



AQDEXZ

アクアドリル EX フラット



NACHI

穴あけ性能が抜群な座ぐり用ドリル

- ・傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など1本でおまかせ。
- ・斜面へのドリリング前加工にも威力を発揮。

TYコード	型番	刃径	溝長	全長	シャンク	区分
NA20447	AQDEXZ0100	1	3	47	3	□
NA20448	AQDEXZ0101	1.01	3.2	47	3	□
NA20449	AQDEXZ0102	1.02	3.2	47	3	□
NA20450	AQDEXZ0103	1.03	3.2	47	3	□
NA20451	AQDEXZ0104	1.04	3.2	47	3	□
NA20452	AQDEXZ0105	1.05	3.2	47	3	□
NA20453	AQDEXZ0106	1.06	3.3	47	3	□
NA20454	AQDEXZ0107	1.07	3.3	47	3	□
NA20455	AQDEXZ0108	1.08	3.3	47	3	□
NA20456	AQDEXZ0109	1.09	3.3	47	3	□
NA20457	AQDEXZ0110	1.1	3.3	47	3	□
NA20458	AQDEXZ0111	1.11	3.5	47	3	□
NA20459	AQDEXZ0112	1.12	3.5	47	3	□
NA20460	AQDEXZ0113	1.13	3.5	47	3	□
NA20461	AQDEXZ0114	1.14	3.5	47	3	□
NA20462	AQDEXZ0115	1.15	3.5	47	3	□
NA20463	AQDEXZ0116	1.16	3.6	47	3	□
NA20464	AQDEXZ0117	1.17	3.6	47	3	□
NA20465	AQDEXZ0118	1.18	3.6	47	3	□
NA20466	AQDEXZ0119	1.19	3.6	47	3	□
NA20467	AQDEXZ0120	1.2	3.6	47	3	□
NA20468	AQDEXZ0121	1.21	3.8	47	3	□
NA20469	AQDEXZ0122	1.22	3.8	47	3	□
NA20470	AQDEXZ0123	1.23	3.8	47	3	□
NA20471	AQDEXZ0124	1.24	3.8	47	3	□
NA20472	AQDEXZ0125	1.25	3.8	47	3	□
NA20473	AQDEXZ0126	1.26	3.9	47	3	□
NA20474	AQDEXZ0127	1.27	3.9	47	3	□
NA20475	AQDEXZ0128	1.28	3.9	47	3	□
NA20476	AQDEXZ0129	1.29	3.9	47	3	□
NA20477	AQDEXZ0130	1.3	3.9	47	3	□
NA20478	AQDEXZ0131	1.31	4.1	47	3	□
NA20479	AQDEXZ0132	1.32	4.1	47	3	□
NA20480	AQDEXZ0133	1.33	4.1	47	3	□
NA20481	AQDEXZ0134	1.34	4.1	47	3	□
NA20482	AQDEXZ0135	1.35	4.1	47	3	□
NA20483	AQDEXZ0136	1.36	4.2	47	3	□
NA20484	AQDEXZ0137	1.37	4.2	47	3	□
NA20485	AQDEXZ0138	1.38	4.2	47	3	□
NA20486	AQDEXZ0139	1.39	4.2	47	3	□
NA20487	AQDEXZ0140	1.4	4.2	47	3	□
NA20488	AQDEXZ0141	1.41	4.4	47	3	□
NA20489	AQDEXZ0142	1.42	4.4	47	3	□
NA20490	AQDEXZ0143	1.43	4.4	47	3	□
NA20491	AQDEXZ0144	1.44	4.4	47	3	□
NA20492	AQDEXZ0145	1.45	4.4	47	3	□
NA20493	AQDEXZ0146	1.46	4.5	47	3	□
NA20494	AQDEXZ0147	1.47	4.5	47	3	□
NA20495	AQDEXZ0148	1.48	4.5	47	3	□
NA20496	AQDEXZ0149	1.49	4.5	47	3	□
NA20497	AQDEXZ0150	1.5	4.5	47	3	□
NA20498	AQDEXZ0151	1.51	4.5	47	3	□
NA20499	AQDEXZ0152	1.52	4.5	47	3	□
NA20500	AQDEXZ0153	1.53	4.5	47	3	□
NA20501	AQDEXZ0154	1.54	4.5	47	3	□
NA20502	AQDEXZ0155	1.55	4.5	47	3	□
NA20503	AQDEXZ0156	1.56	4.8	47	3	□
NA20504	AQDEXZ0157	1.57	4.8	47	3	□

TYコード	型番	刃径	溝長	全長	シャンク	区分
NA20505	AQDEXZ0158	1.58	4.8	47	3	□
NA20506	AQDEXZ0159	1.59	4.8	47	3	□
NA20507	AQDEXZ0160	1.6	4.8	47	3	□
NA20508	AQDEXZ0161	1.61	5	47	3	□
NA20509	AQDEXZ0162	1.62	5	47	3	□
NA20510	AQDEXZ0163	1.63	5	47	3	□
NA20511	AQDEXZ0164	1.64	5	47	3	□
NA20512	AQDEXZ0165	1.65	5	47	3	□
NA20513	AQDEXZ0166	1.66	5.1	47	3	□
NA20514	AQDEXZ0167	1.67	5.1	47	3	□
NA20515	AQDEXZ0168	1.68	5.1	47	3	□
NA20516	AQDEXZ0169	1.69	5.1	47	3	□
NA20517	AQDEXZ0170	1.7	5.1	47	3	□
NA20518	AQDEXZ0171	1.71	5.3	47	3	□
NA20519	AQDEXZ0172	1.72	5.3	47	3	□
NA20520	AQDEXZ0173	1.73	5.3	47	3	□
NA20521	AQDEXZ0174	1.74	5.3	47	3	□
NA20522	AQDEXZ0175	1.75	5.3	47	3	□
NA20523	AQDEXZ0176	1.76	5.4	47	3	□
NA20524	AQDEXZ0177	1.77	5.4	47	3	□
NA20525	AQDEXZ0178	1.78	5.4	47	3	□
NA20526	AQDEXZ0179	1.79	5.4	47	3	□
NA20527	AQDEXZ0180	1.8	5.4	47	3	□
NA20528	AQDEXZ0181	1.81	5.6	47	3	□
NA20529	AQDEXZ0182	1.82	5.6	47	3	□
NA20530	AQDEXZ0183	1.83	5.6	47	3	□
NA20531	AQDEXZ0184	1.84	5.6	47	3	□
NA20532	AQDEXZ0185	1.85	5.6	47	3	□
NA20533	AQDEXZ0186	1.86	5.7	47	3	□
NA20534	AQDEXZ0187	1.87	5.7	47	3	□
NA20535	AQDEXZ0188	1.88	5.7	47	3	□
NA20536	AQDEXZ0189	1.89	5.7	47	3	□
NA20537	AQDEXZ0190	1.9	5.7	47	3	□
NA20538	AQDEXZ0191	1.91	5.9	47	3	□
NA20539	AQDEXZ0192	1.92	5.9	47	3	□
NA20540	AQDEXZ0193	1.93	5.9	47	3	□
NA20541	AQDEXZ0194	1.94	5.9	47	3	□
NA20542	AQDEXZ0195	1.95	5.9	47	3	□
NA20543	AQDEXZ0196	1.96	6	47	3	□
NA20544	AQDEXZ0197	1.97	6	47	3	□
NA20545	AQDEXZ0198	1.98	6	47	3	□
NA20546	AQDEXZ0199	1.99	6	47	3	□
NA19847	AQDEXZ0200	2	9	50	4	●
NA20233	AQDEXZ0201	2.01	11	50	4	□
NA20234	AQDEXZ0202	2.02	11	50	4	□
NA20235	AQDEXZ0203	2.03	11	50	4	□
NA20236	AQDEXZ0204	2.04	11	50	4	□
NA20237	AQDEXZ0205	2.05	11	50	4	□
NA20238	AQDEXZ0206	2.06	11	50	4	□
NA20239	AQDEXZ0207	2.07	11	50	4	□
NA20240	AQDEXZ0208	2.08	11	50	4	□
NA20241	AQDEXZ0209	2.09	11	50	4	□
NA20242	AQDEXZ0210	2.1	11	50	4	●
NA20243	AQDEXZ0211	2.11	11	50	4	□
NA20244	AQDEXZ0212	2.12	11	50	4	□
NA20245	AQDEXZ0213	2.13	11	50	4	□
NA20246	AQDEXZ0214	2.14	11	50	4	□
NA20247	AQDEXZ0215	2.15	11	50	4	□

●標準品 □オリジナル品



穴あけ性能が抜群な座ぐり用ドリル

- ・傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など1本でおまかせ。
- ・斜面へのドリリング前加工にも威力を発揮。

TYコード	型番	刃径	溝長	全長	シャンク	区分
NA20248	AQDEXZ0216	2.16	11	50	4	□
NA20249	AQDEXZ0217	2.17	11	50	4	□
NA20250	AQDEXZ0218	2.18	11	50	4	□
NA20251	AQDEXZ0219	2.19	11	50	4	□
NA19848	AQDEXZ0220	2.2	11	50	4	●
NA20252	AQDEXZ0221	2.21	11	50	4	□
NA20253	AQDEXZ0222	2.22	11	50	4	□
NA20254	AQDEXZ0223	2.23	11	50	4	□
NA20255	AQDEXZ0224	2.24	11	50	4	□
NA20256	AQDEXZ0225	2.25	11	50	4	□
NA20257	AQDEXZ0226	2.26	11	50	4	□
NA20258	AQDEXZ0227	2.27	11	50	4	□
NA20259	AQDEXZ0228	2.28	11	50	4	□
NA20260	AQDEXZ0229	2.29	11	50	4	□
NA20261	AQDEXZ0230	2.3	11	50	4	●
NA20262	AQDEXZ0231	2.31	11	50	4	□
NA20263	AQDEXZ0232	2.32	11	50	4	□
NA20264	AQDEXZ0233	2.33	11	50	4	□
NA20265	AQDEXZ0234	2.34	11	50	4	□
NA20266	AQDEXZ0235	2.35	11	50	4	□
NA20267	AQDEXZ0236	2.36	11	50	4	□
NA20268	AQDEXZ0237	2.37	11	50	4	□
NA20269	AQDEXZ0238	2.38	11	50	4	□
NA20270	AQDEXZ0239	2.39	11	50	4	□
NA20271	AQDEXZ0240	2.4	11	50	4	●
NA20272	AQDEXZ0241	2.41	11	50	4	□
NA20273	AQDEXZ0242	2.42	11	50	4	□
NA20274	AQDEXZ0243	2.43	11	50	4	□
NA20275	AQDEXZ0244	2.44	11	50	4	□
NA20276	AQDEXZ0245	2.45	11	50	4	□
NA20277	AQDEXZ0246	2.46	11	50	4	□
NA20278	AQDEXZ0247	2.47	11	50	4	□
NA20279	AQDEXZ0248	2.48	11	50	4	□
NA20280	AQDEXZ0249	2.49	11	50	4	□
NA19849	AQDEXZ0250	2.5	11	50	4	●
NA20281	AQDEXZ0251	2.51	14	50	4	□
NA20282	AQDEXZ0252	2.52	14	50	4	□
NA20283	AQDEXZ0253	2.53	14	50	4	□
NA20284	AQDEXZ0254	2.54	14	50	4	□
NA20285	AQDEXZ0255	2.55	14	50	4	□
NA20286	AQDEXZ0256	2.56	14	50	4	□
NA20287	AQDEXZ0257	2.57	14	50	4	□
NA20288	AQDEXZ0258	2.58	14	50	4	□
NA20289	AQDEXZ0259	2.59	14	50	4	□
NA20290	AQDEXZ0260	2.6	14	50	4	●
NA20291	AQDEXZ0261	2.61	14	50	4	□
NA20292	AQDEXZ0262	2.62	14	50	4	□
NA20293	AQDEXZ0263	2.63	14	50	4	□
NA20294	AQDEXZ0264	2.64	14	50	4	□
NA20295	AQDEXZ0265	2.65	14	50	4	□
NA20296	AQDEXZ0266	2.66	14	50	4	□
NA20297	AQDEXZ0267	2.67	14	50	4	□
NA20298	AQDEXZ0268	2.68	14	50	4	□
NA20299	AQDEXZ0269	2.69	14	50	4	□
NA20300	AQDEXZ0270	2.7	14	50	4	●
NA20301	AQDEXZ0271	2.71	14	50	4	□
NA20302	AQDEXZ0272	2.72	14	50	4	□
NA20303	AQDEXZ0273	2.73	14	50	4	□

TYコード	型番	刃径	溝長	全長	シャンク	区分
NA20304	AQDEXZ0274	2.74	14	50	4	□
NA20305	AQDEXZ0275	2.75	14	50	4	□
NA20306	AQDEXZ0276	2.76	14	50	4	□
NA20307	AQDEXZ0277	2.77	14	50	4	□
NA20308	AQDEXZ0278	2.78	14	50	4	□
NA20309	AQDEXZ0279	2.79	14	50	4	□
NA20310	AQDEXZ0280	2.8	14	50	4	●
NA20311	AQDEXZ0281	2.81	14	50	4	□
NA20312	AQDEXZ0282	2.82	14	50	4	□
NA20313	AQDEXZ0283	2.83	14	50	4	□
NA20314	AQDEXZ0284	2.84	14	50	4	□
NA20315	AQDEXZ0285	2.85	14	50	4	□
NA20316	AQDEXZ0286	2.86	14	50	4	□
NA20317	AQDEXZ0287	2.87	14	50	4	□
NA20318	AQDEXZ0288	2.88	14	50	4	□
NA20319	AQDEXZ0289	2.89	14	50	4	□
NA20320	AQDEXZ0290	2.9	14	50	4	●
NA20321	AQDEXZ0291	2.91	14	50	4	□
NA20322	AQDEXZ0292	2.92	14	50	4	□
NA20323	AQDEXZ0293	2.93	14	50	4	□
NA20324	AQDEXZ0294	2.94	14	50	4	□
NA20325	AQDEXZ0295	2.95	14	50	4	□
NA20326	AQDEXZ0296	2.96	14	50	4	□
NA20327	AQDEXZ0297	2.97	14	50	4	□
NA20328	AQDEXZ0298	2.98	14	50	4	□
NA20329	AQDEXZ0299	2.99	14	50	4	□
NA19334	AQDEXZ0300	3	14	50	6	●
NA20547	AQDEXZ0301	3.01	15	50	6	□
NA20548	AQDEXZ0302	3.02	15	50	6	□
NA20549	AQDEXZ0303	3.03	15	50	6	□
NA20550	AQDEXZ0304	3.04	15	50	6	□
NA20551	AQDEXZ0305	3.05	15	50	6	□
NA20552	AQDEXZ0306	3.06	15	50	6	□
NA20553	AQDEXZ0307	3.07	15	50	6	□
NA20554	AQDEXZ0308	3.08	15	50	6	□
NA20555	AQDEXZ0309	3.09	15	50	6	□
NA20330	AQDEXZ0310	3.1	15	50	6	●
NA20556	AQDEXZ0311	3.11	15	50	6	□
NA20557	AQDEXZ0312	3.12	15	50	6	□
NA20558	AQDEXZ0313	3.13	15	50	6	□
NA20559	AQDEXZ0314	3.14	15	50	6	□
NA20560	AQDEXZ0315	3.15	15	50	6	□
NA20561	AQDEXZ0316	3.16	15	50	6	□
NA20562	AQDEXZ0317	3.17	15	50	6	□
NA20563	AQDEXZ0318	3.18	15	50	6	□
NA20564	AQDEXZ0319	3.19	15	50	6	□
NA20331	AQDEXZ0320	3.2	15	50	6	●
NA20565	AQDEXZ0321	3.21	15	50	6	□
NA20566	AQDEXZ0322	3.22	15	50	6	□
NA20567	AQDEXZ0323	3.23	15	50	6	□
NA20568	AQDEXZ0324	3.24	15	50	6	□
NA20569	AQDEXZ0325	3.25	15	50	6	□
NA20570	AQDEXZ0326	3.26	15	50	6	□
NA20571	AQDEXZ0327	3.27	15	50	6	□
NA20572	AQDEXZ0328	3.28	15	50	6	□
NA20573	AQDEXZ0329	3.29	15	50	6	□
NA19335	AQDEXZ0330	3.3	15	50	6	●
NA20574	AQDEXZ0331	3.31	16	50	6	□



AQDEXZ

アクアドリル EX フラット



NACHI

穴あけ性能が抜群な座ぐり用ドリル

- ・傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など1本でおまかせ。
- ・斜面へのドリリング前加工にも威力を発揮。

TYコード	型番	刃径	溝長	全長	シャンク	区分
NA20575	AQDEXZ0332	3.32	16	50	6	□
NA20576	AQDEXZ0333	3.33	16	50	6	□
NA20577	AQDEXZ0334	3.34	16	50	6	□
NA20578	AQDEXZ0335	3.35	16	50	6	□
NA20579	AQDEXZ0336	3.36	16	50	6	□
NA20580	AQDEXZ0337	3.37	16	50	6	□
NA20581	AQDEXZ0338	3.38	16	50	6	□
NA20582	AQDEXZ0339	3.39	16	50	6	□
NA20332	AQDEXZ0340	3.4	16	50	6	●
NA20583	AQDEXZ0341	3.41	16	50	6	□
NA20584	AQDEXZ0342	3.42	16	50	6	□
NA20585	AQDEXZ0343	3.43	16	50	6	□
NA20586	AQDEXZ0344	3.44	16	50	6	□
NA20587	AQDEXZ0345	3.45	16	50	6	□
NA20588	AQDEXZ0346	3.46	16	50	6	□
NA20589	AQDEXZ0347	3.47	16	50	6	□
NA20590	AQDEXZ0348	3.48	16	50	6	□
NA20591	AQDEXZ0349	3.49	16	50	6	□
NA19336	AQDEXZ0350	3.5	16	50	6	●
NA20592	AQDEXZ0351	3.51	16	50	6	□
NA20593	AQDEXZ0352	3.52	16	50	6	□
NA20594	AQDEXZ0353	3.53	16	50	6	□
NA20595	AQDEXZ0354	3.54	16	50	6	□
NA20596	AQDEXZ0355	3.55	16	50	6	□
NA20597	AQDEXZ0356	3.56	16	50	6	□
NA20598	AQDEXZ0357	3.57	16	50	6	□
NA20599	AQDEXZ0358	3.58	16	50	6	□
NA20600	AQDEXZ0359	3.59	16	50	6	□
NA20333	AQDEXZ0360	3.6	16	50	6	●
NA20601	AQDEXZ0361	3.61	18	50	6	□
NA20602	AQDEXZ0362	3.62	18	50	6	□
NA20603	AQDEXZ0363	3.63	18	50	6	□
NA20604	AQDEXZ0364	3.64	18	50	6	□
NA20605	AQDEXZ0365	3.65	18	50	6	□
NA20606	AQDEXZ0366	3.66	18	50	6	□
NA20607	AQDEXZ0367	3.67	18	50	6	□
NA20608	AQDEXZ0368	3.68	18	50	6	□
NA20609	AQDEXZ0369	3.69	18	50	6	□
NA20334	AQDEXZ0370	3.7	18	50	6	●
NA20610	AQDEXZ0371	3.71	18	50	6	□
NA20611	AQDEXZ0372	3.72	18	50	6	□
NA20612	AQDEXZ0373	3.73	18	50	6	□
NA20613	AQDEXZ0374	3.74	18	50	6	□
NA20614	AQDEXZ0375	3.75	18	50	6	□
NA20615	AQDEXZ0376	3.76	18	50	6	□
NA20616	AQDEXZ0377	3.77	18	50	6	□
NA20617	AQDEXZ0378	3.78	18	50	6	□
NA20618	AQDEXZ0379	3.79	18	50	6	□
NA20335	AQDEXZ0380	3.8	18	50	6	●
NA20619	AQDEXZ0381	3.81	18	50	6	□
NA20620	AQDEXZ0382	3.82	18	50	6	□
NA20621	AQDEXZ0383	3.83	18	50	6	□
NA20622	AQDEXZ0384	3.84	18	50	6	□
NA20623	AQDEXZ0385	3.85	18	50	6	□
NA20624	AQDEXZ0386	3.86	18	50	6	□
NA20625	AQDEXZ0387	3.87	18	50	6	□
NA20626	AQDEXZ0388	3.88	18	50	6	□
NA20627	AQDEXZ0389	3.89	18	50	6	□

TYコード	型番	刃径	溝長	全長	シャンク	区分
NA20336	AQDEXZ0390	3.9	18	50	6	●
NA20628	AQDEXZ0391	3.91	18	50	6	□
NA20629	AQDEXZ0392	3.92	18	50	6	□
NA20630	AQDEXZ0393	3.93	18	50	6	□
NA20631	AQDEXZ0394	3.94	18	50	6	□
NA20632	AQDEXZ0395	3.95	18	50	6	□
NA20633	AQDEXZ0396	3.96	18	50	6	□
NA20634	AQDEXZ0397	3.97	18	50	6	□
NA20635	AQDEXZ0398	3.98	18	50	6	□
NA20636	AQDEXZ0399	3.99	18	50	6	□
NA19337	AQDEXZ0400	4	18	50	6	●
NA20337	AQDEXZ0410	4.1	19	60	6	●
NA19338	AQDEXZ0420	4.2	19	60	6	●
NA20338	AQDEXZ0430	4.3	19	60	6	●
NA20339	AQDEXZ0440	4.4	21	60	6	●
NA19339	AQDEXZ0450	4.5	21	60	6	●
NA20340	AQDEXZ0460	4.6	21	60	6	●
NA20341	AQDEXZ0470	4.7	22	60	6	●
NA20342	AQDEXZ0480	4.8	22	60	6	●
NA20343	AQDEXZ0490	4.9	22	60	6	●
NA19340	AQDEXZ0500	5	23	60	6	●
NA20344	AQDEXZ0510	5.1	24	60	6	●
NA20345	AQDEXZ0520	5.2	24	60	6	●
NA20444	AQDEXZ0530	5.3	24	60	6	●
NA20346	AQDEXZ0540	5.4	25	60	6	●
NA19341	AQDEXZ0550	5.5	25	60	6	●
NA20347	AQDEXZ0560	5.6	25	60	6	●
NA20348	AQDEXZ0570	5.7	27	60	6	●
NA20349	AQDEXZ0580	5.8	27	60	6	●
NA20350	AQDEXZ0590	5.9	27	60	6	●
NA19342	AQDEXZ0600	6	27	60	6	●
NA20351	AQDEXZ0610	6.1	28	70	6	●
NA20352	AQDEXZ0620	6.2	28	70	6	●
NA20353	AQDEXZ0630	6.3	28	70	6	●
NA20354	AQDEXZ0640	6.4	30	70	6	●
NA19343	AQDEXZ0650	6.5	30	70	6	●
NA20355	AQDEXZ0660	6.6	30	70	6	●
NA20356	AQDEXZ0670	6.7	1	70	6	●
NA19344	AQDEXZ0680	6.8	31	70	6	●
NA20357	AQDEXZ0690	6.9	31	70	6	●
NA19345	AQDEXZ0700	7	32	70	6	●
NA20358	AQDEXZ0710	7.1	3	70	6	●
NA20359	AQDEXZ0720	7.2	33	70	6	●
NA20360	AQDEXZ0730	7.3	33	70	6	●
NA20361	AQDEXZ0740	7.4	34	70	6	●
NA19346	AQDEXZ0750	7.5	34	70	6	●
NA20362	AQDEXZ0760	7.6	34	70	6	●
NA20363	AQDEXZ0770	7.7	36	70	6	●
NA20364	AQDEXZ0780	7.8	36	70	6	●
NA20365	AQDEXZ0790	7.9	36	70	6	●
NA19347	AQDEXZ0800	8	36	70	8	●
NA20366	AQDEXZ0810	8.1	37	80	8	●
NA20367	AQDEXZ0820	8.2	37	80	8	●
NA20368	AQDEXZ0830	8.3	37	80	8	●
NA20369	AQDEXZ0840	8.4	39	80	8	●
NA19348	AQDEXZ0850	8.5	39	80	8	●
NA20370	AQDEXZ0860	8.6	39	80	8	●
NA20371	AQDEXZ0870	8.7	40	80	8	●



穴あけ性能が抜群な座ぐり用ドリル

- ・傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など 1 本でおまかせ。
- ・斜面へのドリリング前加工にも威力を発揮。

TYコード	型番	刃径	溝長	全長	シャンク	区分
NA20445	AQDEXZ0880	8.8	40	80	8	●
NA20372	AQDEXZ0890	8.9	40	80	8	●
NA19349	AQDEXZ0900	9	41	80	8	●
NA20373	AQDEXZ0910	9.1	42	80	8	●
NA20374	AQDEXZ0920	9.2	42	80	8	●
NA20375	AQDEXZ0930	9.3	42	80	8	●
NA20376	AQDEXZ0940	9.4	43	80	8	●
NA19350	AQDEXZ0950	9.5	43	80	8	●
NA20377	AQDEXZ0960	9.6	43	80	8	●
NA20378	AQDEXZ0970	9.7	45	80	8	●
NA20379	AQDEXZ0980	9.8	45	80	8	●
NA20380	AQDEXZ0990	9.9	45	80	8	●
NA19351	AQDEXZ1000	10	45	80	10	●
NA20381	AQDEXZ1010	10.1	46	90	10	●
NA20382	AQDEXZ1020	10.2	46	90	10	●
NA19352	AQDEXZ1030	10.3	46	90	10	●
NA20383	AQDEXZ1040	10.4	48	90	10	●
NA19353	AQDEXZ1050	10.5	48	90	10	●
NA20384	AQDEXZ1060	10.6	48	90	10	●
NA20385	AQDEXZ1070	10.7	49	90	10	●
NA20446	AQDEXZ1080	10.8	49	90	10	●
NA20386	AQDEXZ1090	10.9	49	90	10	●
NA19354	AQDEXZ1100	11	50	90	10	●
NA20387	AQDEXZ1110	11.1	51	90	10	●
NA20388	AQDEXZ1120	11.2	51	90	10	●
NA20389	AQDEXZ1130	11.3	51	90	10	●
NA20390	AQDEXZ1140	11.4	52	90	10	●
NA19355	AQDEXZ1150	11.5	52	90	10	●
NA20391	AQDEXZ1160	11.6	52	90	10	●
NA20392	AQDEXZ1170	11.7	54	90	10	●
NA20393	AQDEXZ1180	11.8	54	90	10	●
NA20394	AQDEXZ1190	11.9	54	90	10	●
NA19356	AQDEXZ1200	12	54	90	12	●
NA19357	AQDEXZ1250	12.5	57	100	12	●
NA19358	AQDEXZ1300	13	59	100	12	●
NA19359	AQDEXZ1350	13.5	61	100	12	●
NA19360	AQDEXZ1400	14	63	100	12	●
NA19361	AQDEXZ1450	14.5	66	105	12	●
NA19362	AQDEXZ1500	15	68	105	12	●
NA19363	AQDEXZ1550	15.5	70	115	12	●
NA19364	AQDEXZ1600	16	72	115	12	●
NA19365	AQDEXZ1650	16.5	75	115	16	●
NA19366	AQDEXZ1700	17	77	125	16	●
NA19367	AQDEXZ1750	17.5	79	125	16	●
NA19368	AQDEXZ1800	18	81	125	16	●
NA19369	AQDEXZ1850	18.5	84	135	16	●
NA19370	AQDEXZ1900	19	86	135	16	●
NA19371	AQDEXZ1950	19.5	88	145	16	●
NA19372	AQDEXZ2000	20	90	145	20	●

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼		ステンレス鋼		耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅・銅合金
				40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC	SUS304	SUS420				
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~			◎		×	○	×	○	○	○