


Epoch Deep Square エポックディープスクエア



Dia. tolerance	φ0.1~φ0.5 : 0~-0.007	h5	0~-0.005 (mm)
	φ0.6~φ0.9 : 0~-0.01		
	φ1~φ4 : 0~-0.015		

CSコート採用で長寿命。高い耐折損性。
THコート採用で高硬度材に適しています。高い耐折損性。
CS coating provides long life. High breakage resistance.
TH coating makes it ideal for high-hardness materials. High breakage resistance.



2枚刃
2Flutes




EPDS2-○○○-○○(-TH)



CSコート		THコート		寸法 Size(mm)								勾配角に対する実有効首下長 The effective under-neck length for the various draft angles				
商品コード Item Code	在庫 Stock	商品コード Item Code	在庫 Stock	外径Dc Mill Dia.	首下長l2 Under Neck Length	刃長l Flute Length	首径D1 Neck Dia.	全長L Overall Length	シャンク径Ds Shank Dia.	首R Neck R	干渉角度θκ Interference Angle	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
EPDS2001-0.3	<input type="checkbox"/>	EPDS2001-0.3-TH	<input type="checkbox"/>	0.1	0.3	0.15	0.08	45	4	1	11.58	0.46	0.49	0.51	0.53	0.58
EPDS2001-0.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2001-0.5-TH	<input type="checkbox"/>		0.5	0.15	0.08	45	4	1	11.35	0.67	0.71	0.74	0.76	0.82
EPDS2001-1	<input type="checkbox"/>	EPDS2001-1-TH	<input type="checkbox"/>		1	0.15	0.08	45	4	1	10.81	1.2	1.25	1.29	1.33	1.4
EPDS2002-0.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2002-0.5-TH	<input type="checkbox"/>	0.2	0.5	0.3	0.17	50	4	10	11.3	1.21	1.38	1.55	1.72	2.06
EPDS2002-1	<input type="checkbox"/>	EPDS2002-1-TH	<input type="checkbox"/>		1	0.3	0.17	50	4	10	10.75	1.78	1.99	2.2	2.4	2.78
EPDS2002-1.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2002-1.5-TH	<input type="checkbox"/>		1.5	0.3	0.17	50	4	10	10.25	2.34	2.59	2.83	3.05	3.47
EPDS2003-1	<input type="checkbox"/>	EPDS2003-1-TH	<input type="checkbox"/>	0.3	1	0.45	0.27	50	4	10	10.72	1.78	1.99	2.2	2.4	2.78
EPDS2003-1.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2003-1.5-TH	<input type="checkbox"/>		1.5	0.45	0.27	50	4	10	10.21	2.34	2.59	2.83	3.05	3.47
EPDS2003-2	<input type="checkbox"/>	EPDS2003-2-TH	<input type="checkbox"/>		2	0.45	0.27	50	4	10	9.75	2.89	3.18	3.44	3.69	4.14
EPDS2003-2.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2003-2.5-TH	<input type="checkbox"/>		2.5	0.45	0.27	50	4	10	9.32	3.44	3.76	4.05	4.31	4.79
EPDS2003-3	<input type="checkbox"/>	EPDS2003-3-TH	<input type="checkbox"/>		3	0.45	0.27	50	4	10	8.93	3.99	4.34	4.64	4.92	5.42
EPDS2004-1	<input type="checkbox"/>	EPDS2004-1-TH	<input type="checkbox"/>	0.4	1	0.6	0.37	50	4	10	10.69	1.78	1.99	2.2	2.4	2.78
EPDS2004-1.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2004-1.5-TH	<input type="checkbox"/>		1.5	0.6	0.37	50	4	10	10.17	2.34	2.59	2.83	3.05	3.47
EPDS2004-2	<input type="checkbox"/>	EPDS2004-2-TH	<input type="checkbox"/>		2	0.6	0.37	50	4	10	9.7	2.89	3.18	3.44	3.69	4.14
EPDS2004-2.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2004-2.5-TH	<input type="checkbox"/>		2.5	0.6	0.37	50	4	10	9.27	3.44	3.76	4.05	4.31	4.79
EPDS2004-3	<input type="checkbox"/>	EPDS2004-3-TH	<input type="checkbox"/>		3	0.6	0.37	50	4	10	8.87	3.99	4.34	4.64	4.92	5.42
EPDS2004-3.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2004-3.5-TH	<input type="checkbox"/>		3.5	0.6	0.37	50	4	10	8.51	4.54	4.91	5.23	5.52	6.05
EPDS2004-4	<input type="checkbox"/>	EPDS2004-4-TH	<input type="checkbox"/>		4	0.6	0.37	50	4	10	8.17	5.08	5.48	5.82	6.12	6.67
EPDS2004-5	<input type="checkbox"/>	EPDS2004-5-TH	<input type="checkbox"/>	5	0.6	0.37	50	4	10	7.58	6.17	6.6	6.97	7.3	7.89	
EPDS2004-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2004-6-TH	<input type="checkbox"/>	6	0.6	0.37	50	4	10	7.06	7.24	7.72	8.12	8.47	9.09	
EPDS2005-1	<input type="checkbox"/>	EPDS2005-1-TH	<input type="checkbox"/>	0.5	1	0.75	0.47	50	4	10	10.66	1.78	1.99	2.2	2.4	2.78
EPDS2005-1.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2005-1.5-TH	<input type="checkbox"/>		1.5	0.75	0.47	50	4	10	10.13	2.34	2.59	2.83	3.05	3.47
EPDS2005-2	<input type="checkbox"/>	EPDS2005-2-TH	<input type="checkbox"/>		2	0.75	0.47	50	4	10	9.64	2.89	3.18	3.44	3.69	4.14
EPDS2005-2.5	<input type="checkbox"/>	EPDS2005-2.5-TH	<input type="checkbox"/>		2.5	0.75	0.47	50	4	10	9.21	3.44	3.76	4.05	4.31	4.79
EPDS2005-3	<input type="checkbox"/>	EPDS2005-3-TH	<input type="checkbox"/>		3	0.75	0.47	50	4	10	8.81	3.99	4.34	4.64	4.92	5.42
EPDS2005-4	<input type="checkbox"/>	EPDS2005-4-TH	<input type="checkbox"/>		4	0.75	0.47	50	4	10	8.1	5.08	5.48	5.82	6.12	6.67
EPDS2005-5	<input type="checkbox"/>	EPDS2005-5-TH	<input type="checkbox"/>		5	0.75	0.47	50	4	10	7.5	6.17	6.6	6.97	7.3	7.89
EPDS2005-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2005-6-TH	<input type="checkbox"/>		6	0.75	0.47	50	4	10	6.98	7.24	7.72	8.12	8.47	9.09
EPDS2005-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2005-8-TH	<input type="checkbox"/>	8	0.75	0.47	50	4	10	6.13	9.38	9.93	10.37	10.76	11.45	
EPDS2006-2	<input type="checkbox"/>	EPDS2006-2-TH	<input type="checkbox"/>	0.6	2	0.9	0.57	50	4	10	9.59	2.89	3.18	3.44	3.69	4.14
EPDS2006-4	<input type="checkbox"/>	EPDS2006-4-TH	<input type="checkbox"/>		4	0.9	0.57	50	4	10	8.02	5.08	5.48	5.82	6.12	6.67
EPDS2006-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2006-6-TH	<input type="checkbox"/>		6	0.9	0.57	50	4	10	6.9	7.24	7.72	8.12	8.47	9.09
EPDS2006-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2006-8-TH	<input type="checkbox"/>		8	0.9	0.57	50	4	10	6.04	9.38	9.93	10.37	10.76	11.45
EPDS2006-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2006-10-TH	<input type="checkbox"/>		10	0.9	0.57	50	4	10	5.38	11.51	12.11	12.6	13.03	13.76
EPDS2007-2	<input type="checkbox"/>	EPDS2007-2-TH	<input type="checkbox"/>	0.7	2	1.05	0.67	50	4	10	9.53	2.89	3.18	3.44	3.69	4.14
EPDS2007-4	<input type="checkbox"/>	EPDS2007-4-TH	<input type="checkbox"/>		4	1.05	0.67	50	4	10	7.94	5.08	5.48	5.82	6.12	6.67
EPDS2007-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2007-6-TH	<input type="checkbox"/>		6	1.05	0.67	50	4	10	6.81	7.24	7.72	8.12	8.47	9.09
EPDS2007-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2007-8-TH	<input type="checkbox"/>		8	1.05	0.67	50	4	10	5.95	9.38	9.93	10.37	10.76	11.45
EPDS2007-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2007-10-TH	<input type="checkbox"/>	10	1.05	0.67	50	4	10	5.29	11.51	12.11	12.6	13.03	13.76	
EPDS2008-4	<input type="checkbox"/>	EPDS2008-4-TH	<input type="checkbox"/>	0.8	4	1.2	0.77	50	4	10	7.86	5.08	5.48	5.82	6.12	6.67
EPDS2008-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2008-6-TH	<input type="checkbox"/>		6	1.2	0.77	50	4	10	6.72	7.24	7.72	8.12	8.47	9.09
EPDS2008-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2008-8-TH	<input type="checkbox"/>		8	1.2	0.77	50	4	10	5.86	9.38	9.93	10.37	10.76	11.45
EPDS2008-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2008-10-TH	<input type="checkbox"/>		10	1.2	0.77	50	4	10	5.2	11.51	12.11	12.6	13.03	13.76
EPDS2008-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2008-12-TH	<input type="checkbox"/>	12	1.2	0.77	55	4	10	4.67	13.63	14.28	14.81	15.26	16.04	

印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。
 Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

THコート品を注文される場合は商品コードの末尾に-THをつけてください。
When you want to order TH coated items from us, please add the suffix -TH at the end of the item code.




【注意】

加工物に勾配がついている場合、干渉領域は、首下長さよりも長くなります。それぞれの勾配角に対する実有効首下長をご参照ください。
また、工具が加工物に干渉する角度を干渉角度 θ_k で表示していますので合わせてご参照ください。

【Note】

If the workpiece has draft angle, the interference length will be longer than the under-neck length. Please refer to the effective under-neck length for the various draft angles.
In addition, the angle at which the tool will interfere with the workpiece is shown as the "interference angle θ_k ", and should also be referred to.



EPDS2○○○-○○(-TH)

CSコート		THコート		寸法 Size(mm)								勾配角に対する実有効首下長 The effective under-neck length for the various draft angles				
商品コード Item Code	在庫 Stock	商品コード Item Code	在庫 Stock	外径 D_c Mill Dia.	首下長 ℓ_2 Under Neck Length	刃長 ℓ Flute Length	首径 D_1 Neck Dia.	全長 L Overall Length	シャンク径 D_s Shank Dia.	首R Neck R	干渉角度 θ_k Interference Angle	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
EPDS2009-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2009-6-TH	<input type="checkbox"/>	0.9	6	1.35	0.86	50	4	10	6.61	7.29	7.75	8.14	8.49	9.11
EPDS2009-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2009-8-TH	<input type="checkbox"/>		8	1.35	0.86	50	4	10	5.76	9.42	9.95	10.4	10.78	11.46
EPDS2009-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2009-10-TH	<input type="checkbox"/>		10	1.35	0.86	50	4	10	5.1	11.55	12.14	12.62	13.04	13.78
EPDS2009-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2009-12-TH	<input type="checkbox"/>		12	1.35	0.86	55	4	10	4.58	13.66	14.3	14.82	15.28	16.06
EPDS2010-2	<input type="checkbox"/>	EPDS2010-2-TH	<input type="checkbox"/>	1	2	1.5	0.96	50	4	10	9.31	2.95	3.23	3.48	3.72	4.17
EPDS2010-4	<input type="checkbox"/>	EPDS2010-4-TH	<input type="checkbox"/>		4	1.5	0.96	50	4	10	7.67	5.13	5.52	5.85	6.15	6.69
EPDS2010-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2010-6-TH	<input type="checkbox"/>		6	1.5	0.96	50	4	10	6.51	7.29	7.75	8.14	8.49	9.11
EPDS2010-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2010-8-TH	<input type="checkbox"/>		8	1.5	0.96	50	4	10	5.66	9.42	9.95	10.4	10.78	11.46
EPDS2010-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2010-10-TH	<input type="checkbox"/>		10	1.5	0.96	50	4	10	5	11.55	12.14	12.62	13.04	13.78
EPDS2010-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2010-12-TH	<input type="checkbox"/>		12	1.5	0.96	55	4	10	4.48	13.66	14.3	14.82	15.28	16.06
EPDS2010-14	<input type="checkbox"/>	EPDS2010-14-TH	<input type="checkbox"/>	1.2	14	1.5	0.96	55	4	10	4.06	15.76	16.46	17.01	17.49	18.7
EPDS2010-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2010-16-TH	<input type="checkbox"/>		16	1.5	0.96	60	4	10	3.71	17.86	18.6	19.19	19.69	21.36
EPDS2012-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2012-6-TH	<input type="checkbox"/>		6	1.8	1.15	50	4	10	6.29	7.33	7.78	8.17	8.51	9.13
EPDS2012-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2012-8-TH	<input type="checkbox"/>		8	1.8	1.15	50	4	10	5.44	9.46	9.98	10.42	10.8	11.48
EPDS2012-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2012-10-TH	<input type="checkbox"/>	1.4	10	1.8	1.15	50	4	10	4.8	11.58	12.16	12.64	13.06	13.79
EPDS2012-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2012-12-TH	<input type="checkbox"/>		12	1.8	1.15	55	4	10	4.29	13.69	14.33	14.84	15.29	16.08
EPDS2012-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2012-16-TH	<input type="checkbox"/>		16	1.8	1.15	55	4	10	3.53	17.89	18.62	19.2	19.7	21.39
EPDS2014-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2014-6-TH	<input type="checkbox"/>		1.5	6	2.1	1.34	50	4	10	6.06	7.37	7.81	8.19	8.54
EPDS2014-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2014-8-TH	<input type="checkbox"/>	8		2.1	1.34	50	4	10	5.21	9.49	10.01	10.44	10.82	11.5
EPDS2014-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2014-10-TH	<input type="checkbox"/>	10		2.1	1.34	50	4	10	4.58	11.61	12.19	12.66	13.08	13.8
EPDS2014-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2014-12-TH	<input type="checkbox"/>	12		2.1	1.34	55	4	10	4.08	13.72	14.35	14.86	15.31	16.11
EPDS2014-14	<input type="checkbox"/>	EPDS2014-14-TH	<input type="checkbox"/>	14		2.1	1.34	55	4	10	3.68	15.82	16.5	17.05	17.52	18.76
EPDS2014-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2014-16-TH	<input type="checkbox"/>	16		2.1	1.34	55	4	10	3.35	17.92	18.64	19.22	19.72	21.42
EPDS2015-4	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-4-TH	<input type="checkbox"/>	1.6	4	2.25	1.44	50	4	10	7.11	5.22	5.59	5.91	6.2	6.74
EPDS2015-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-6-TH	<input type="checkbox"/>		6	2.25	1.44	50	4	10	5.94	7.37	7.81	8.19	8.54	9.15
EPDS2015-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-8-TH	<input type="checkbox"/>		8	2.25	1.44	50	4	10	5.1	9.49	10.01	10.44	10.82	11.5
EPDS2015-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-10-TH	<input type="checkbox"/>		10	2.25	1.44	50	4	10	4.47	11.61	12.19	12.66	13.08	13.8
EPDS2015-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-12-TH	<input type="checkbox"/>		12	2.25	1.44	55	4	10	3.97	13.72	14.35	14.86	15.31	16.11
EPDS2015-14	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-14-TH	<input type="checkbox"/>		14	2.25	1.44	55	4	10	3.58	15.82	16.5	17.05	17.52	18.76
EPDS2015-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-16-TH	<input type="checkbox"/>		16	2.25	1.44	55	4	10	3.25	17.92	18.64	19.22	19.72	21.42
EPDS2015-18	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-18-TH	<input type="checkbox"/>		18	2.25	1.44	60	4	10	2.98	20.01	20.77	21.38	21.9	干渉なし
EPDS2015-20	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-20-TH	<input type="checkbox"/>	20	2.25	1.44	60	4	10	2.76	22.09	22.9	23.53	24.1	干渉なし	
EPDS2015-25	<input type="checkbox"/>	EPDS2015-25-TH	<input type="checkbox"/>	25	2.25	1.44	65	4	10	2.31	27.3	28.18	28.88	30.08	干渉なし	
EPDS2016-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2016-6-TH	<input type="checkbox"/>	1.6	6	2.4	1.54	50	4	10	5.82	7.37	7.81	8.19	8.54	9.15
EPDS2016-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2016-8-TH	<input type="checkbox"/>		8	2.4	1.54	50	4	10	4.98	9.49	10.01	10.44	10.82	11.5
EPDS2016-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2016-10-TH	<input type="checkbox"/>		10	2.4	1.54	50	4	10	4.35	11.61	12.19	12.66	13.08	13.8
EPDS2016-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2016-12-TH	<input type="checkbox"/>		12	2.4	1.54	55	4	10	3.86	13.72	14.35	14.86	15.31	16.11
EPDS2016-14	<input type="checkbox"/>	EPDS2016-14-TH	<input type="checkbox"/>		14	2.4	1.54	55	4	10	3.48	15.82	16.5	17.05	17.52	18.76
EPDS2016-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2016-16-TH	<input type="checkbox"/>		16	2.4	1.54	55	4	10	3.16	17.92	18.64	19.22	19.72	21.42
EPDS2016-18	<input type="checkbox"/>	EPDS2016-18-TH	<input type="checkbox"/>		18	2.4	1.54	60	4	10	2.89	20.01	20.77	21.38	21.9	干渉なし
EPDS2016-20	<input type="checkbox"/>	EPDS2016-20-TH	<input type="checkbox"/>		20	2.4	1.54	60	4	10	2.67	22.09	22.9	23.53	24.1	干渉なし

□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。
：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

THコート品を注文される場合は商品コードの末尾に-THをつけてください。
 When you want to order TH coated items from us, please add the suffix -TH at the end of the item code.


Epoch Deep Square エポックディープスクエア



外径公差 Dia.tolerance	φ0.1~φ0.5 : 0~-0.007	h5 0~-0.005 (mm)
	φ0.6~φ0.9 : 0~-0.01	
	φ1~φ4 : 0~-0.015	

CSコート採用で長寿命。高い耐折損性。
THコート採用で高硬度材に適しています。高い耐折損性。
CS coating provides long life. High breakage resistance.
TH coating makes it ideal for high-hardness materials. High breakage resistance.

2枚刃
2Flutes



EPDS2-(-TH)



CSコート		THコート		寸法 Size(mm)										勾配角に対する実有効首下長 The effective under-neck length for the various draft angles				
商品コード Item Code	在庫 Stock	商品コード Item Code	在庫 Stock	外径Dc Mill Dia.	首下長l2 Under Neck Length	刃長l Flute Length	首径D1 Neck Dia.	全長L Overall Length	シャフト径Ds Shank Dia.	首R Neck R	干渉角θκ Interference Angle	0.5°	1°	1.5°	2°	3°		
EPDS2018-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2018-6-TH	<input type="checkbox"/>	1.8		6	2.7	1.73	50	4	10	5.55	7.4	7.84	8.22	8.56	9.16	
EPDS2018-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2018-8-TH	<input type="checkbox"/>			8	2.7	1.73	50	4	10	4.72	9.53	10.04	10.46	10.84	11.51	
EPDS2018-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2018-10-TH	<input type="checkbox"/>			10	2.7	1.73	50	4	10	4.11	11.64	12.21	12.68	13.09	13.82	
EPDS2018-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2018-12-TH	<input type="checkbox"/>			12	2.7	1.73	55	4	10	3.63	13.75	14.37	14.88	15.32	16.14	
EPDS2018-14	<input type="checkbox"/>	EPDS2018-14-TH	<input type="checkbox"/>			14	2.7	1.73	55	4	10	3.26	15.85	16.52	17.06	17.54	18.8	
EPDS2018-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2018-16-TH	<input type="checkbox"/>			16	2.7	1.73	55	4	10	2.96	17.94	18.66	19.23	19.73	干渉なし	
EPDS2018-18	<input type="checkbox"/>	EPDS2018-18-TH	<input type="checkbox"/>			18	2.7	1.73	60	4	10	2.7	20.03	20.79	21.39	21.92	干渉なし	
EPDS2018-20	<input type="checkbox"/>	EPDS2018-20-TH	<input type="checkbox"/>			20	2.7	1.73	60	4	10	2.49	22.12	22.91	23.55	24.12	干渉なし	
EPDS2020-4	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-4-TH	<input type="checkbox"/>	2		4	3	1.92	50	4	10	6.42	5.31	5.66	5.97	6.25	6.78	
EPDS2020-6	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-6-TH	<input type="checkbox"/>			6	3	1.92	50	4	10	5.25	7.44	7.87	8.24	8.58	9.18	
EPDS2020-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-8-TH	<input type="checkbox"/>			8	3	1.92	50	4	10	4.44	9.56	10.06	10.48	10.86	11.53	
EPDS2020-10	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-10-TH	<input type="checkbox"/>			10	3	1.92	50	4	10	3.85	11.67	12.23	12.7	13.11	13.83	
EPDS2020-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-12-TH	<input type="checkbox"/>			12	3	1.92	55	4	10	3.39	13.78	14.39	14.9	15.34	16.17	
EPDS2020-14	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-14-TH	<input type="checkbox"/>			14	3	1.92	55	4	10	3.03	15.88	16.54	17.08	17.55	18.83	
EPDS2020-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-16-TH	<input type="checkbox"/>			16	3	1.92	55	4	10	2.75	17.97	18.68	19.25	19.75	干渉なし	
EPDS2020-18	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-18-TH	<input type="checkbox"/>			18	3	1.92	60	4	10	2.51	20.06	20.81	21.41	21.93	干渉なし	
EPDS2020-20	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-20-TH	<input type="checkbox"/>			20	3	1.92	60	4	10	2.31	22.14	22.93	23.56	24.15	干渉なし	
EPDS2020-25	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-25-TH	<input type="checkbox"/>			25	3	1.92	65	4	10	1.92	27.34	28.22	28.91	干渉なし	干渉なし	
EPDS2020-30	<input type="checkbox"/>	EPDS2020-30-TH	<input type="checkbox"/>	30	3	1.92	70	4	10	1.65	32.52	33.47	34.43	干渉なし	干渉なし			
EPDS2025-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2025-8-TH	<input type="checkbox"/>	2.5		8	3.75	2.4	50	4	10	3.61	9.63	10.11	10.53	10.9	11.56	
EPDS2025-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2025-12-TH	<input type="checkbox"/>			12	3.75	2.4	55	4	10	2.7	13.84	14.43	14.93	15.37	干渉なし	
EPDS2025-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2025-16-TH	<input type="checkbox"/>			16	3.75	2.4	55	4	10	2.16	18.02	18.71	19.28	19.77	干渉なし	
EPDS2025-20	<input type="checkbox"/>	EPDS2025-20-TH	<input type="checkbox"/>			20	3.75	2.4	60	4	10	1.8	22.19	22.96	23.59	干渉なし	干渉なし	
EPDS2030-8	<input type="checkbox"/>	EPDS2030-8-TH	<input type="checkbox"/>	3		8	4.5	2.88	55	6	10	5.59	9.69	10.16	10.57	10.94	11.59	
EPDS2030-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2030-12-TH	<input type="checkbox"/>			12	4.5	2.88	60	6	10	4.44	13.89	14.48	14.97	15.4	16.3	
EPDS2030-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2030-16-TH	<input type="checkbox"/>			16	4.5	2.88	60	6	10	3.68	18.07	18.75	19.31	19.8	21.61	
EPDS2030-20	<input type="checkbox"/>	EPDS2030-20-TH	<input type="checkbox"/>			20	4.5	2.88	65	6	10	3.15	22.24	23	23.62	24.26	26.92	
EPDS2030-25	<input type="checkbox"/>	EPDS2030-25-TH	<input type="checkbox"/>			25	4.5	2.88	70	6	10	2.66	27.42	28.28	28.96	30.25	干渉なし	
EPDS2030-30	<input type="checkbox"/>	EPDS2030-30-TH	<input type="checkbox"/>			30	4.5	2.88	75	6	10	2.31	32.6	33.53	34.53	36.23	干渉なし	
EPDS2030-40	<input type="checkbox"/>	EPDS2030-40-TH	<input type="checkbox"/>	40	4.5	2.88	90	6	10	1.82	42.91	43.98	45.94	干渉なし	干渉なし			
EPDS2040-12	<input type="checkbox"/>	EPDS2040-12-TH	<input type="checkbox"/>	4		12	6	3.85	60	6	10	3.36	13.97	14.54	15.02	15.45	16.39	
EPDS2040-16	<input type="checkbox"/>	EPDS2040-16-TH	<input type="checkbox"/>			16	6	3.85	60	6	10	2.72	18.14	18.81	19.36	19.84	干渉なし	
EPDS2040-20	<input type="checkbox"/>	EPDS2040-20-TH	<input type="checkbox"/>			20	6	3.85	70	6	10	2.29	22.3	23.05	23.66	24.35	干渉なし	
EPDS2040-25	<input type="checkbox"/>	EPDS2040-25-TH	<input type="checkbox"/>			25	6	3.85	70	6	10	1.91	27.49	28.32	28.99	干渉なし	干渉なし	
EPDS2040-30	<input type="checkbox"/>	EPDS2040-30-TH	<input type="checkbox"/>			30	6	3.85	80	6	10	1.64	32.65	33.57	34.61	干渉なし	干渉なし	
EPDS2040-35	<input type="checkbox"/>	EPDS2040-35-TH	<input type="checkbox"/>			35	6	3.85	80	6	10	1.44	37.81	38.8	干渉なし	干渉なし	干渉なし	
EPDS2040-40	<input type="checkbox"/>	EPDS2040-40-TH	<input type="checkbox"/>			40	6	3.85	90	6	10	1.28	42.96	44.01	干渉なし	干渉なし	干渉なし	

□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。
□：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

THコート品を注文される場合は商品コードの末尾に-THをつけてください。
When you want to order TH coated items from us, please add the suffix -TH at the end of the item code.