


穴あけ用 EZハードドリル

EZH形

- 70HRCの高硬度材の加工が可能な高硬度材専用ドリル
- 本体剛性が高く、耐欠損性と耐摩耗性に優れる
- ねじれ角：15°



形番	在庫	寸法 (mm)				標準価格 (円)
		φDc	ℓ	L	φDs	
EZH5D0200S03	●		16			6,400
EZH5D0200S03-12	●	2	12			6,020
EZH5D0200S03-21	●		21			6,770
EZH5D0205S03	■	2.05				—
EZH5D0210S03	●	2.1				6,400
EZH5D0215S03	■	2.15				—
EZH5D0220S03	●	2.2				6,400
EZH5D0225S03	■	2.25				—
EZH5D0230S03	●	2.3				6,400
EZH5D0235S03	■	2.35				—
EZH5D0240S03	●	2.4				6,400
EZH5D0245S03	■	2.45				—
EZH5D0250S03	●	2.5				6,400
EZH5D0250S03-21	●		21			6,770
EZH5D0255S03	■	2.55				—
EZH5D0260S03	●	2.6				6,400
EZH5D0265S03	■	2.65				—
EZH5D0270S03	●	2.7				6,400
EZH5D0275S03	■	2.75				—
EZH5D0280S03	●	2.8				6,400
EZH5D0285S03	■	2.85				—
EZH5D0290S03	●	2.9				6,400
EZH5D0295S04	■	2.95				—
EZH5D0300S04	●	3				7,530
EZH5D0305S04	■	3.05				—
EZH5D0310S04	■	3.1				—
EZH5D0315S04	■	3.15				—
EZH5D0320S04	■	3.2				—
EZH5D0325S04	■	3.25				—
EZH5D0330S04	●	3.3				8,300
EZH5D0335S04	■	3.35				—
EZH5D0340S04	●	3.4				8,300
EZH5D0345S04	■	3.45				—

形番	在庫	寸法 (mm)				標準価格 (円)
		φDc	ℓ	L	φDs	
EZH5D0350S04	●	3.5	24			8,300
EZH5D0355S04	■	3.55				—
EZH5D0360S04	■	3.6				—
EZH5D0365S04	■	3.65				—
EZH5D0370S04	■	3.7				—
EZH5D0375S04	■	3.75				—
EZH5D0380S04	●	3.8				8,650
EZH5D0385S04	■	3.85				—
EZH5D0390S04	●	3.9				9,520
EZH5D0395S04	■	3.95				—
EZH5D0400S04	●	4				8,650
EZH5D0405S06	■	4.05				—
EZH5D0410S06	■	4.1				—
EZH5D0415S06	■	4.15				—
EZH5D0420S06	●	4.2				9,240
EZH5D0425S06	■	4.25				—
EZH5D0430S06	●	4.3				9,240
EZH5D0435S06	■	4.35				—
EZH5D0440S06	●	4.4				9,240
EZH5D0445S06	■	4.45				—
EZH5D0450S06	●	4.5				10,000
EZH5D0455S06	■	4.55				—
EZH5D0460S06	■	4.6				—
EZH5D0465S06	■	4.65				—
EZH5D0470S06	■	4.7				—
EZH5D0475S06	■	4.75				—
EZH5D0480S06	■	4.8				—
EZH5D0485S06	■	4.85				—
EZH5D0490S06	●	4.9				11,000
EZH5D0495S06	■	4.95				—
EZH5D0500S06	●	5				10,000
EZH5D0505S06	■	5.05				—
EZH5D0510S06	●	5.1				10,690

注) 1. 標準価格は2022年12月時点となります。

2. 特殊品対応及び、再研削再コート(φ3以上)対応致します。詳細は弊社営業所までお問い合わせ下さい。

標準切削条件は右記ページをご参照ください。


B041

●:メーカー在庫 ■:特定代理店在庫 ☆:海外在庫 ◎:近日在庫 ○:在庫がなくなり次第廃番 □:在庫がなくなり次第廃番(特定代理店在庫) ※:受注生産品

穴あけ用

EZハードドリル

EZH形



■直径寸法許容差(mm)

直径 ϕD_c	許容差
3以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.01 \end{matrix}$
3をこえ6以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$
6をこえ10以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$
10をこえ18以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$

形番	在庫	寸法 (mm)				標準価格 (円)			
		ϕD_c	ℓ	L	ϕD_s				
EZH5D0515S06	■	5.15	34	79	6	—			
EZH5D0520S06	●	5.2				10,690			
EZH5D0525S06	■	5.25				—			
EZH5D0530S06	■	5.3				—			
EZH5D0535S06	■	5.35				—			
EZH5D0540S06	■	5.4				—			
EZH5D0545S06	■	5.45				—			
EZH5D0550S06	■	5.5				—			
EZH5D0555S06	■	5.55				—			
EZH5D0560S06	■	5.6				—			
EZH5D0565S06	■	5.65	36	79	6	—			
EZH5D0570S06	■	5.7				—			
EZH5D0575S06	■	5.75				—			
EZH5D0580S06	■	5.8				—			
EZH5D0585S06	■	5.85				—			
EZH5D0590S06	●	5.9				12,540			
EZH5D0595S06	■	5.95				—			
EZH5D0600S06	●	6				11,330			
EZH5D0605S08	■	6.05				41	88	8	—
EZH5D0610S08	■	6.1							—
EZH5D0615S08	■	6.15	—						
EZH5D0620S08	■	6.2	—						
EZH5D0625S08	■	6.25	—						
EZH5D0630S08	■	6.3	—						
EZH5D0635S08	■	6.35	—						
EZH5D0640S08	■	6.4	—						
EZH5D0645S08	■	6.45	—						
EZH5D0650S08	■	6.5	—						
EZH5D0655S08	■	6.55	43	88	8	—			
EZH5D0660S08	■	6.6				—			
EZH5D0665S08	■	6.65				—			
EZH5D0670S08	■	6.7				—			
EZH5D0675S08	■	6.75				—			

形番	在庫	寸法 (mm)				標準価格 (円)			
		ϕD_c	ℓ	L	ϕD_s				
EZH5D0680S08	●	6.8	43	88	8	11,990			
EZH5D0685S08	■	6.85				—			
EZH5D0690S08	●	6.9				11,990			
EZH5D0695S08	■	6.95				—			
EZH5D0700S08	●	7				11,990			
EZH5D0705S08	■	7.05				—			
EZH5D0710S08	■	7.1				—			
EZH5D0715S08	■	7.15				—			
EZH5D0720S08	■	7.2				45	93	8	—
EZH5D0725S08	■	7.25							—
EZH5D0730S08	■	7.3	—						
EZH5D0735S08	■	7.35	—						
EZH5D0740S08	■	7.4	—						
EZH5D0745S08	■	7.45	—						
EZH5D0750S08	■	7.5	—						
EZH5D0755S08	■	7.55	—						
EZH5D0760S08	■	7.6	—						
EZH5D0765S08	■	7.65	48	93	8				—
EZH5D0770S08	■	7.7				—			
EZH5D0775S08	■	7.75				—			
EZH5D0780S08	■	7.8				—			
EZH5D0785S08	■	7.85				—			
EZH5D0790S08	●	7.9				14,740			
EZH5D0795S08	■	7.95				—			
EZH5D0800S08	●	8				13,420			
EZH5D0805S10	■	8.05				53	98	10	—
EZH5D0810S10	■	8.1							—
EZH5D0815S10	■	8.15	—						
EZH5D0820S10	■	8.2	—						
EZH5D0825S10	■	8.25	—						
EZH5D0830S10	■	8.3	—						
EZH5D0835S10	■	8.35	—						
EZH5D0840S10	■	8.4	—						

注) 1. 標準価格は2022年12月時点となります。

2. 特殊品対応及び、再研削再コート対応致します。詳細は弊社営業所までお問い合わせ下さい。


標準切削条件は右記ページをご参照ください。▶ B041

6145

穴あけ用 EZハードドリル

EZH形

- 70HRCの高硬度材の加工が可能な高硬度材専用ドリル
- 本体剛性が高く、耐久損性と耐摩耗性に優れる
- ねじれ角：15°



形番	在庫	寸法 (mm)				標準価格 (円)
		φDc	ℓ	L	φDs	
EZH5D0845S10	■	8.45	53	98	10	—
EZH5D0850S10	●	8.5				14,190
EZH5D0855S10	■	8.55	—			
EZH5D0860S10	●	8.6	14,740			
EZH5D0865S10	■	8.65	—			
EZH5D0870S10	■	8.7	—			
EZH5D0875S10	■	8.75	—			
EZH5D0880S10	■	8.8	—			
EZH5D0885S10	■	8.85	—			
EZH5D0890S10	■	8.9	—			
EZH5D0895S10	■	8.95	—			
EZH5D0900S10	●	9	14,740			
EZH5D0905S10	■	9.05	—			
EZH5D0910S10	■	9.1	—			
EZH5D0915S10	■	9.15	—			
EZH5D0920S10	■	9.2	—			
EZH5D0925S10	■	9.25	—			
EZH5D0930S10	■	9.3	—			
EZH5D0935S10	■	9.35	—			
EZH5D0940S10	■	9.4	—			
EZH5D0945S10	■	9.45	—			
EZH5D0950S10	■	9.5	—			
EZH5D0955S10	■	9.55	—			
EZH5D0960S10	■	9.6	—			
EZH5D0965S10	■	9.65	—			
EZH5D0970S10	■	9.7	—			
EZH5D0975S10	■	9.75	—			
EZH5D0980S10	■	9.8	—			
EZH5D0985S10	■	9.85	—			
EZH5D0990S10	●	9.9	17,710			
EZH5D0995S10	■	9.95	—			
EZH5D1000S10	●	10	16,060			
EZH5D1005S12	■	10.05	66	117	12	—


形番	在庫	寸法 (mm)				標準価格 (円)
		φDc	ℓ	L	φDs	
EZH5D1010S12	■	10.1	66	98	10	—
EZH5D1015S12	■	10.15				—
EZH5D1020S12	■	10.2				—
EZH5D1025S12	■	10.25				—
EZH5D1030S12	●	10.3				16,830
EZH5D1035S12	■	10.35				—
EZH5D1040S12	●	10.4				16,830
EZH5D1045S12	■	10.45				—
EZH5D1050S12	■	10.5				—
EZH5D1055S12	■	10.55				—
EZH5D1060S12	■	10.6	—			
EZH5D1065S12	■	10.65	—			
EZH5D1070S12	■	10.7	—			
EZH5D1075S12	■	10.75	—			
EZH5D1080S12	■	10.8	68	117	12	—
EZH5D1085S12	■	10.85	—			
EZH5D1090S12	■	10.9	—			
EZH5D1095S12	■	10.95	—			
EZH5D1100S12	●	11	—			
EZH5D1105S12	■	11.05	—			
EZH5D1110S12	■	11.1	—			
EZH5D1120S12	■	11.2	71	—		
EZH5D1130S12	■	11.3	—			
EZH5D1140S12	■	11.4	—			
EZH5D1150S12	■	11.5	—			
EZH5D1160S12	■	11.6	—			
EZH5D1170S12	■	11.7	73	—		
EZH5D1180S12	■	11.8	—			
EZH5D1190S12	●	11.9	20,790			
EZH5D1200S12	●	12	18,920			
EZH5D1205S14	■	12.05	—			
EZH5D1210S14	■	12.1	74	130	14	—
EZH5D1220S14	■	12.2	—			

注) 1. 標準価格は2022年12月時点となります。

2. 特殊品対応及び、再研削再コート対応致します。詳細は弊社営業所までお問い合わせ下さい。

標準切削条件は右記ページをご参照ください。 B041

穴あけ用 **EZハードドリル** **EZH形**



■直径寸法許容差(mm)

直径 ϕD_c	許容差
3以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.01 \end{matrix}$
3をこえ6以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$
6をこえ10以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$
10をこえ18以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$

形番	在庫	寸法 (mm)				標準価格 (円)
		ϕD_c	ℓ	L	ϕD_s	
EZH5D1250S14	■	12.5	74	130	14	—
EZH5D1260S14	■	12.6				—
EZH5D1270S14	■	12.7				—
EZH5D1280S14	■	12.8				—
EZH5D1290S14	■	12.9				—
EZH5D1300S14	■	13				—
EZH5D1305S14	■	13.05	78	140	—	
EZH5D1310S14	■	13.1			—	
EZH5D1350S14	■	13.5			—	
EZH5D1400S14	■	14			80	—
EZH5D1410S15	■	14.1	82	145	—	
EZH5D1450S15	■	14.5			—	
EZH5D1460S15	■	14.6			—	
EZH5D1500S15	■	15	85	150	—	
EZH5D1510S16	■	15.1	90	155	—	
EZH5D1550S16	■	15.5			—	
EZH5D1560S16	■	15.6	95	160	—	
EZH5D1580S16	■	15.8			—	
EZH5D1590S16	■	15.9			—	
EZH5D1600S16	■	16			—	
EZH5D1610S16	■	16.1	100	165	—	

標準切削条件は右記ページをご参照ください。▶ B041 ◀ 6145

- 注) 1. 標準価格は2022年12月時点となります。
 2. 特殊品対応及び、再研削再コート対応致します。詳細は弊社営業所までお問い合わせ下さい。