


穴あけ用

ソリッドドリル

SDS形

1. バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
2. 鋳鉄に最適
軟鋼・アルミ合金に適用

- 汎用
- ねじれ角30°



■直径寸法許容差(mm)

直径φDc	許容差
3以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.014 \end{smallmatrix}$
3をこえ6以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$
6をこえ10以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$
10をこえ18以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$
18をこえ20以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.033 \end{smallmatrix}$

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-004	☐	0.4	7	40	
SDS-005	☐	0.5	7	40	
SDS-006	☐	0.6	7	40	
SDS-007	☐	0.7	10	40	
SDS-008	☐	0.8	12	40	
SDS-009	☐	0.9	12	40	
SDS-010	☐	1	14	40	
SDS-011	☐	1.1	14	40	
SDS-012	☐	1.2	16	40	
SDS-013	☐	1.3	16	40	
SDS-014	☐	1.4	16	40	
SDS-015	☐	1.5	20	40	
SDS-016	☐	1.6	20	40	
SDS-017	☐	1.7	20	40	
SDS-018	☐	1.8	20	40	
SDS-019	☐	1.9	20	40	
SDS-020	☐	2	20	40	
SDS-021	☐	2.1	21	40	
SDS-022	☐	2.2	21	40	
SDS-023	☐	2.3	21	40	
SDS-024	☐	2.4	21	40	
SDS-025	☐	2.5	21	40	
SDS-026	☐	2.6	22	45	
SDS-027	☐	2.7	22	45	
SDS-028	☐	2.8	22	45	
SDS-029	☐	2.9	22	45	
SDS-030	☐	3	22	45	
SDS-031	☐	3.1	27	50	
SDS-032	☐	3.2	27	50	
SDS-033	☐	3.3	27	50	
SDS-034	☐	3.4	27	50	
SDS-035	☐	3.5	27	50	
SDS-036	☐	3.6	30	55	


形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-037	☐	3.7	30	55	
SDS-038	☐	3.8	30	55	
SDS-039	☐	3.9	30	55	
SDS-040	☐	4	30	55	
SDS-041	☐	4.1	37	60	
SDS-042	☐	4.2	37	60	
SDS-043	☐	4.3	37	60	
SDS-044	☐	4.4	37	60	
SDS-045	☐	4.5	37	60	
SDS-046	☐	4.6	40	65	
SDS-047	☐	4.7	40	65	
SDS-048	☐	4.8	40	65	
SDS-049	☐	4.9	40	65	
SDS-050	☐	5	40	65	
SDS-051	☐	5.1	40	65	
SDS-052	☐	5.2	40	65	
SDS-053	☐	5.3	40	65	
SDS-054	☐	5.4	40	65	
SDS-055	☐	5.5	40	65	
SDS-056	☐	5.6	43	70	
SDS-057	☐	5.7	43	70	
SDS-058	☐	5.8	43	70	
SDS-059	☐	5.9	43	70	
SDS-060	☐	6	43	70	
SDS-061	☐	6.1	51	75	
SDS-062	☐	6.2	51	75	
SDS-063	☐	6.3	51	75	
SDS-064	☐	6.4	51	75	
SDS-065	☐	6.5	51	75	
SDS-066	☐	6.6	54	80	
SDS-067	☐	6.7	54	80	
SDS-068	☐	6.8	54	80	
SDS-069	☐	6.9	54	80	

穴あけ用


ソリッドドリル

SDS形

●直径0.4~0.6mmの形状



●直径0.7mm以上の形状



(前ページの続き)

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-070	☐	7	54	80	
SDS-071	☐	7.1	54	80	
SDS-072	☐	7.2	54	80	
SDS-073	☐	7.3	54	80	
SDS-074	☐	7.4	54	80	
SDS-075	☐	7.5	54	80	
SDS-076	☐	7.6	58	85	
SDS-077	☐	7.7	58	85	
SDS-078	☐	7.8	58	85	
SDS-079	☐	7.9	58	85	
SDS-080	☐	8	58	85	
SDS-081	☐	8.1	58	85	
SDS-082	☐	8.2	58	85	
SDS-083	☐	8.3	58	85	
SDS-084	☐	8.4	58	85	
SDS-085	☐	8.5	58	85	
SDS-086	☐	8.6	61	90	
SDS-087	☐	8.7	61	90	
SDS-088	☐	8.8	61	90	
SDS-089	☐	8.9	61	90	
SDS-090	☐	9	61	90	
SDS-091	☐	9.1	64	95	
SDS-092	☐	9.2	64	95	
SDS-093	☐	9.3	64	95	
SDS-094	☐	9.4	64	95	
SDS-095	☐	9.5	64	95	
SDS-096	☐	9.6	64	100	
SDS-097	☐	9.7	64	100	
SDS-098	☐	9.8	64	100	
SDS-099	☐	9.9	64	100	
SDS-100	☐	10	64	100	
SDS-101	☐	10.1	70	115	
SDS-102	☐	10.2	70	115	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-103	☐	10.3	70	115	
SDS-104	☐	10.4	70	115	
SDS-105	☐	10.5	70	115	
SDS-106	☐	10.6	70	115	
SDS-107	☐	10.7	70	115	
SDS-108	☐	10.8	70	115	
SDS-109	☐	10.9	70	115	
SDS-110	☐	11	70	115	
SDS-111	☐	11.1	70	115	
SDS-112	☐	11.2	70	115	
SDS-113	☐	11.3	70	115	
SDS-114	☐	11.4	70	115	
SDS-115	☐	11.5	70	115	
SDS-116	☐	11.6	75	120	
SDS-117	☐	11.7	75	120	
SDS-118	☐	11.8	75	120	
SDS-119	☐	11.9	75	120	
SDS-120	☐	12	75	120	
SDS-121	☐	12.1	75	120	
SDS-122	☐	12.2	75	120	
SDS-123	☐	12.3	75	120	
SDS-124	☐	12.4	75	120	
SDS-125	☐	12.5	75	120	
SDS-126	☐	12.6	75	120	
SDS-127	☐	12.7	75	120	
SDS-128	☐	12.8	75	120	
SDS-129	☐	12.9	75	120	
SDS-130	☐	13	75	120	
SDS-135	☐	13.5	80	160	
SDS-140	☐	14	80	160	
SDS-145	☐	14.5	80	160	
SDS-150	☐	15	80	160	
SDS-155	☐	15.5	80	160	


穴あけ用

ソリッドドリル

SDS形

1. バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
2. 鋳鉄に最適
軟鋼・アルミ合金に適用

- 汎用
- ねじれ角30°



(前ページの続き)

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		ϕD_c	ℓ	L	
SDS-160	☐	16	80	160	
SDS-165	☐	16.5	100	180	
SDS-170	☐	17	100	180	
SDS-175	☐	17.5	100	180	
SDS-180	☐	18	100	180	
SDS-185	☐	18.5	120	200	
SDS-190	☐	19	120	200	
SDS-195	☐	19.5	120	200	
SDS-200	☐	20	120	200	

45641

■直径寸法許容差(mm)

直径 ϕD_c	許容差
3以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.014 \end{smallmatrix}$
3をこえ6以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$
6をこえ10以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$
10をこえ18以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$
18をこえ20以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.033 \end{smallmatrix}$

穴あけ用


ソリッドドリル

SDS形



1. バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
2. 鋳鉄に最適
軟鋼・アルミ合金に適用

- 汎用
- ねじれ角30°
- 0.01シリーズ



形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		ϕDc	ℓ	L	
SDS-0030	☐	0.3	7	40	
SDS-0031	☐	0.31	7	40	
SDS-0032	☐	0.32	7	40	
SDS-0033	☐	0.33	7	40	
SDS-0034	☐	0.34	7	40	
SDS-0035	☐	0.35	7	40	
SDS-0036	☐	0.36	7	40	
SDS-0037	☐	0.37	7	40	
SDS-0038	☐	0.38	7	40	
SDS-0039	☐	0.39	7	40	
SDS-0041	☐	0.41	7	40	
SDS-0042	☐	0.42	7	40	
SDS-0043	☐	0.43	7	40	
SDS-0044	☐	0.44	7	40	
SDS-0045	☐	0.45	7	40	
SDS-0046	☐	0.46	7	40	
SDS-0047	☐	0.47	7	40	
SDS-0048	☐	0.48	7	40	
SDS-0049	☐	0.49	7	40	
SDS-0051	☐	0.51	7	40	
SDS-0052	☐	0.52	7	40	
SDS-0053	☐	0.53	7	40	
SDS-0054	☐	0.54	7	40	
SDS-0055	☐	0.55	7	40	
SDS-0056	☐	0.56	7	40	
SDS-0057	☐	0.57	7	40	
SDS-0058	☐	0.58	7	40	
SDS-0059	☐	0.59	7	40	
SDS-0061	☐	0.61	10	40	
SDS-0062	☐	0.62	10	40	
SDS-0063	☐	0.63	10	40	
SDS-0064	☐	0.64	10	40	
SDS-0065	☐	0.65	10	40	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		ϕDc	ℓ	L	
SDS-0066	☐	0.66	10	40	
SDS-0067	☐	0.67	10	40	
SDS-0068	☐	0.68	10	40	
SDS-0069	☐	0.69	10	40	
SDS-0071	☐	0.71	12	40	
SDS-0072	☐	0.72	12	40	
SDS-0073	☐	0.73	12	40	
SDS-0074	☐	0.74	12	40	
SDS-0075	☐	0.75	12	40	
SDS-0076	☐	0.76	12	40	
SDS-0077	☐	0.77	12	40	
SDS-0078	☐	0.78	12	40	
SDS-0079	☐	0.79	12	40	
SDS-0081	☐	0.81	12	40	
SDS-0082	☐	0.82	12	40	
SDS-0083	☐	0.83	12	40	
SDS-0084	☐	0.84	12	40	
SDS-0085	☐	0.85	12	40	
SDS-0086	☐	0.86	12	40	
SDS-0087	☐	0.87	12	40	
SDS-0088	☐	0.88	12	40	
SDS-0089	☐	0.89	12	40	
SDS-0091	☐	0.91	14	40	
SDS-0092	☐	0.92	14	40	
SDS-0093	☐	0.93	14	40	

216

■シャंक径寸法許容差 (mm)

シャंक径 ϕDc	許容差
3以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.014 \end{matrix}$
3をこえ6以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$
6をこえ10以下	$\begin{matrix} 0 \\ -0.022 \end{matrix}$

穴あけ用

ソリッドドリル

SDS形

1. バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
2. 鋳鉄に最適
軟鋼・アルミ合金に適用

- 汎用
- ねじれ角30°
- 0.01シリーズ



(前ページの続き)

■シャンク径寸法許容差(mm)

シャンク径φDc	許容差
3以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.014 \end{smallmatrix}$
3をこえ6以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$
6をこえ10以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$


形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0094	☐	0.94	14	40	
SDS-0095	☐	0.95	14	40	
SDS-0096	☐	0.96	14	40	
SDS-0097	☐	0.97	14	40	
SDS-0098	☐	0.98	14	40	
SDS-0099	☐	0.99	14	40	
SDS-0101	☐	1.01	14	40	
SDS-0102	☐	1.02	14	40	
SDS-0103	☐	1.03	14	40	
SDS-0104	☐	1.04	14	40	
SDS-0105	☐	1.05	14	40	
SDS-0106	☐	1.06	14	40	
SDS-0107	☐	1.07	14	40	
SDS-0108	☐	1.08	14	40	
SDS-0109	☐	1.09	14	40	
SDS-0111	☐	1.11	16	40	
SDS-0112	☐	1.12	16	40	
SDS-0113	☐	1.13	16	40	
SDS-0114	☐	1.14	16	40	
SDS-0115	☐	1.15	16	40	
SDS-0116	☐	1.16	16	40	
SDS-0117	☐	1.17	16	40	
SDS-0118	☐	1.18	16	40	
SDS-0119	☐	1.19	16	40	
SDS-0121	☐	1.21	16	40	
SDS-0122	☐	1.22	16	40	
SDS-0123	☐	1.23	16	40	
SDS-0124	☐	1.24	16	40	
SDS-0125	☐	1.25	16	40	
SDS-0126	☐	1.26	16	40	
SDS-0127	☐	1.27	16	40	
SDS-0128	☐	1.28	16	40	
SDS-0129	☐	1.29	16	40	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0131	☐	1.31	16	40	
SDS-0132	☐	1.32	16	40	
SDS-0133	☐	1.33	16	40	
SDS-0134	☐	1.34	16	40	
SDS-0135	☐	1.35	16	40	
SDS-0136	☐	1.36	16	40	
SDS-0137	☐	1.37	16	40	
SDS-0138	☐	1.38	16	40	
SDS-0139	☐	1.39	16	40	
SDS-0141	☐	1.41	20	40	
SDS-0142	☐	1.42	20	40	
SDS-0143	☐	1.43	20	40	
SDS-0144	☐	1.44	20	40	
SDS-0145	☐	1.45	20	40	
SDS-0146	☐	1.46	20	40	
SDS-0147	☐	1.47	20	40	
SDS-0148	☐	1.48	20	40	
SDS-0149	☐	1.49	20	40	
SDS-0151	☐	1.51	20	40	
SDS-0152	☐	1.52	20	40	
SDS-0153	☐	1.53	20	40	
SDS-0154	☐	1.54	20	40	
SDS-0155	☐	1.55	20	40	
SDS-0156	☐	1.56	20	40	
SDS-0157	☐	1.57	20	40	
SDS-0158	☐	1.58	20	40	
SDS-0159	☐	1.59	20	40	
SDS-0161	☐	1.61	20	40	
SDS-0162	☐	1.62	20	40	
SDS-0163	☐	1.63	20	40	
SDS-0164	☐	1.64	20	40	
SDS-0165	☐	1.65	20	40	
SDS-0166	☐	1.66	20	40	

穴あけ用

ソリッドドリル

SDS形



(前ページの続き)

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0167	☐	1.67	20	40	
SDS-0168	☐	1.68	20	40	
SDS-0169	☐	1.69	20	40	
SDS-0171	☐	1.71	20	40	
SDS-0172	☐	1.72	20	40	
SDS-0173	☐	1.73	20	40	
SDS-0174	☐	1.74	20	40	
SDS-0175	☐	1.75	20	40	
SDS-0176	☐	1.76	20	40	
SDS-0177	☐	1.77	20	40	
SDS-0178	☐	1.78	20	40	
SDS-0179	☐	1.79	20	40	
SDS-0181	☐	1.81	20	40	
SDS-0182	☐	1.82	20	40	
SDS-0183	☐	1.83	20	40	
SDS-0184	☐	1.84	20	40	
SDS-0185	☐	1.85	20	40	
SDS-0186	☐	1.86	20	40	
SDS-0187	☐	1.87	20	40	
SDS-0188	☐	1.88	20	40	
SDS-0189	☐	1.89	20	40	
SDS-0191	☐	1.91	20	40	
SDS-0192	☐	1.92	20	40	
SDS-0193	☐	1.93	20	40	
SDS-0194	☐	1.94	20	40	
SDS-0195	☐	1.95	20	40	
SDS-0196	☐	1.96	20	40	
SDS-0197	☐	1.97	20	40	
SDS-0198	☐	1.98	20	40	
SDS-0199	☐	1.99	20	40	
SDS-0201	☐	2.01	21	40	
SDS-0202	☐	2.02	21	40	
SDS-0203	☐	2.03	21	40	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0204	☐	2.04	21	40	
SDS-0205	☐	2.05	21	40	
SDS-0206	☐	2.06	21	40	
SDS-0207	☐	2.07	21	40	
SDS-0208	☐	2.08	21	40	
SDS-0209	☐	2.09	21	40	
SDS-0211	☐	2.11	21	40	
SDS-0212	☐	2.12	21	40	
SDS-0213	☐	2.13	21	40	
SDS-0214	☐	2.14	21	40	
SDS-0215	☐	2.15	21	40	
SDS-0216	☐	2.16	21	40	
SDS-0217	☐	2.17	21	40	
SDS-0218	☐	2.18	21	40	
SDS-0219	☐	2.19	21	40	
SDS-0221	☐	2.21	21	40	
SDS-0222	☐	2.22	21	40	
SDS-0223	☐	2.23	21	40	
SDS-0224	☐	2.24	21	40	
SDS-0225	☐	2.25	21	40	
SDS-0226	☐	2.26	21	40	
SDS-0227	☐	2.27	21	40	
SDS-0228	☐	2.28	21	40	
SDS-0229	☐	2.29	21	40	
SDS-0231	☐	2.31	21	40	
SDS-0232	☐	2.32	21	40	
SDS-0233	☐	2.33	21	40	
SDS-0234	☐	2.34	21	40	
SDS-0235	☐	2.35	21	40	
SDS-0236	☐	2.36	21	40	
SDS-0237	☐	2.37	21	40	
SDS-0238	☐	2.38	21	40	
SDS-0239	☐	2.39	21	40	

穴あけ用

ソリッドドリル

SDS形

1. バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
2. 鋳鉄に最適
軟鋼・アルミ合金に適用

- 汎用
- ねじれ角30°
- 0.01シリーズ



■シャンク径寸法許容差(mm)

シャンク径φDc	許容差
3以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.014 \end{smallmatrix}$
3をこえ6以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$
6をこえ10以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$

(前ページの続き)


形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0241	☐	2.41	21	40	
SDS-0242	☐	2.42	21	40	
SDS-0243	☐	2.43	21	40	
SDS-0244	☐	2.44	21	40	
SDS-0245	☐	2.45	21	40	
SDS-0246	☐	2.46	21	40	
SDS-0247	☐	2.47	21	40	
SDS-0248	☐	2.48	21	40	
SDS-0249	☐	2.49	21	40	
SDS-0251	☐	2.51	22	45	
SDS-0252	☐	2.52	22	45	
SDS-0253	☐	2.53	22	45	
SDS-0254	☐	2.54	22	45	
SDS-0255	☐	2.55	22	45	
SDS-0256	☐	2.56	22	45	
SDS-0257	☐	2.57	22	45	
SDS-0258	☐	2.58	22	45	
SDS-0259	☐	2.59	22	45	
SDS-0261	☐	2.61	22	45	
SDS-0262	☐	2.62	22	45	
SDS-0263	☐	2.63	22	45	
SDS-0264	☐	2.64	22	45	
SDS-0265	☐	2.65	22	45	
SDS-0266	☐	2.66	22	45	
SDS-0267	☐	2.67	22	45	
SDS-0268	☐	2.68	22	45	
SDS-0269	☐	2.69	22	45	
SDS-0271	☐	2.71	22	45	
SDS-0272	☐	2.72	22	45	
SDS-0273	☐	2.73	22	45	
SDS-0274	☐	2.74	22	45	
SDS-0275	☐	2.75	22	45	
SDS-0276	☐	2.76	22	45	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0277	☐	2.77	22	45	
SDS-0278	☐	2.78	22	45	
SDS-0279	☐	2.79	22	45	
SDS-0281	☐	2.81	22	45	
SDS-0282	☐	2.82	22	45	
SDS-0283	☐	2.83	22	45	
SDS-0284	☐	2.84	22	45	
SDS-0285	☐	2.85	22	45	
SDS-0286	☐	2.86	22	45	
SDS-0287	☐	2.87	22	45	
SDS-0288	☐	2.88	22	45	
SDS-0289	☐	2.89	22	45	
SDS-0291	☐	2.91	22	45	
SDS-0292	☐	2.92	22	45	
SDS-0293	☐	2.93	22	45	
SDS-0294	☐	2.94	22	45	
SDS-0295	☐	2.95	22	45	
SDS-0296	☐	2.96	22	45	
SDS-0297	☐	2.97	22	45	
SDS-0298	☐	2.98	22	45	
SDS-0299	☐	2.99	22	45	
SDS-0301	☐	3.01	27	50	
SDS-0302	☐	3.02	27	50	
SDS-0303	☐	3.03	27	50	
SDS-0304	☐	3.04	27	50	
SDS-0305	☐	3.05	27	50	
SDS-0306	☐	3.06	27	50	
SDS-0307	☐	3.07	27	50	
SDS-0308	☐	3.08	27	50	
SDS-0309	☐	3.09	27	50	
SDS-0311	☐	3.11	27	50	
SDS-0312	☐	3.12	27	50	
SDS-0313	☐	3.13	27	50	

穴あけ用

ソリッドドリル

SDS形



(前ページの続き)

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0314	☐	3.14	27	50	
SDS-0315	☐	3.15	27	50	
SDS-0316	☐	3.16	27	50	
SDS-0317	☐	3.17	27	50	
SDS-0318	☐	3.18	27	50	
SDS-0319	☐	3.19	27	50	
SDS-0321	☐	3.21	27	50	
SDS-0322	☐	3.22	27	50	
SDS-0323	☐	3.23	27	50	
SDS-0324	☐	3.24	27	50	
SDS-0325	☐	3.25	27	50	
SDS-0326	☐	3.26	27	50	
SDS-0327	☐	3.27	27	50	
SDS-0328	☐	3.28	27	50	
SDS-0329	☐	3.29	27	50	
SDS-0331	☐	3.31	27	50	
SDS-0332	☐	3.32	27	50	
SDS-0333	☐	3.33	27	50	
SDS-0334	☐	3.34	27	50	
SDS-0335	☐	3.35	27	50	
SDS-0336	☐	3.36	27	50	
SDS-0337	☐	3.37	27	50	
SDS-0338	☐	3.38	27	50	
SDS-0339	☐	3.39	27	50	
SDS-0341	☐	3.41	27	50	
SDS-0342	☐	3.42	27	50	
SDS-0343	☐	3.43	27	50	
SDS-0344	☐	3.44	27	50	
SDS-0345	☐	3.45	27	50	
SDS-0346	☐	3.46	27	50	
SDS-0347	☐	3.47	27	50	
SDS-0348	☐	3.48	27	50	
SDS-0349	☐	3.49	27	50	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0351	☐	3.51	30	55	
SDS-0352	☐	3.52	30	55	
SDS-0353	☐	3.53	30	55	
SDS-0354	☐	3.54	30	55	
SDS-0355	☐	3.55	30	55	
SDS-0356	☐	3.56	30	55	
SDS-0357	☐	3.57	30	55	
SDS-0358	☐	3.58	30	55	
SDS-0359	☐	3.59	30	55	
SDS-0361	☐	3.61	30	55	
SDS-0362	☐	3.62	30	55	
SDS-0363	☐	3.63	30	55	
SDS-0364	☐	3.64	30	55	
SDS-0365	☐	3.65	30	55	
SDS-0366	☐	3.66	30	55	
SDS-0367	☐	3.67	30	55	
SDS-0368	☐	3.68	30	55	
SDS-0369	☐	3.69	30	55	
SDS-0371	☐	3.71	30	55	
SDS-0372	☐	3.72	30	55	
SDS-0373	☐	3.73	30	55	
SDS-0374	☐	3.74	30	55	
SDS-0375	☐	3.75	30	55	
SDS-0376	☐	3.76	30	55	
SDS-0377	☐	3.77	30	55	
SDS-0378	☐	3.78	30	55	
SDS-0379	☐	3.79	30	55	
SDS-0381	☐	3.81	30	55	
SDS-0382	☐	3.82	30	55	
SDS-0383	☐	3.83	30	55	
SDS-0384	☐	3.84	30	55	
SDS-0385	☐	3.85	30	55	
SDS-0386	☐	3.86	30	55	

穴あけ用

ソリッドドリル

SDS形

1. バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
2. 鋳鉄に最適
軟鋼・アルミ合金に適用

- 汎用
- ねじれ角30°
- 0.01シリーズ



(前ページの続き)

■シャンク径寸法許容差(mm)

シャンク径φDc	許容差
3以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.014 \end{smallmatrix}$
3をこえ6以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$
6をこえ10以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$


形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0387	☐	3.87	30	55	
SDS-0388	☐	3.88	30	55	
SDS-0389	☐	3.89	30	55	
SDS-0391	☐	3.91	30	55	
SDS-0392	☐	3.92	30	55	
SDS-0393	☐	3.93	30	55	
SDS-0394	☐	3.94	30	55	
SDS-0395	☐	3.95	30	55	
SDS-0396	☐	3.96	30	55	
SDS-0397	☐	3.97	30	55	
SDS-0398	☐	3.98	30	55	
SDS-0399	☐	3.99	30	55	
SDS-0401	☐	4.01	37	60	
SDS-0402	☐	4.02	37	60	
SDS-0403	☐	4.03	37	60	
SDS-0404	☐	4.04	37	60	
SDS-0405	☐	4.05	37	60	
SDS-0406	☐	4.06	37	60	
SDS-0407	☐	4.07	37	60	
SDS-0408	☐	4.08	37	60	
SDS-0409	☐	4.09	37	60	
SDS-0411	☐	4.11	37	60	
SDS-0412	☐	4.12	37	60	
SDS-0413	☐	4.13	37	60	
SDS-0414	☐	4.14	37	60	
SDS-0415	☐	4.15	37	60	
SDS-0416	☐	4.16	37	60	
SDS-0417	☐	4.17	37	60	
SDS-0418	☐	4.18	37	60	
SDS-0419	☐	4.19	37	60	
SDS-0421	☐	4.21	37	60	
SDS-0422	☐	4.22	37	60	
SDS-0423	☐	4.23	37	60	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0424	☐	4.24	37	60	
SDS-0425	☐	4.25	37	60	
SDS-0426	☐	4.26	37	60	
SDS-0427	☐	4.27	37	60	
SDS-0428	☐	4.28	37	60	
SDS-0429	☐	4.29	37	60	
SDS-0431	☐	4.31	37	60	
SDS-0432	☐	4.32	37	60	
SDS-0433	☐	4.33	37	60	
SDS-0434	☐	4.34	37	60	
SDS-0435	☐	4.35	37	60	
SDS-0436	☐	4.36	37	60	
SDS-0437	☐	4.37	37	60	
SDS-0438	☐	4.38	37	60	
SDS-0439	☐	4.39	37	60	
SDS-0441	☐	4.41	37	60	
SDS-0442	☐	4.42	37	60	
SDS-0443	☐	4.43	37	60	
SDS-0444	☐	4.44	37	60	
SDS-0445	☐	4.45	37	60	
SDS-0446	☐	4.46	37	60	
SDS-0447	☐	4.47	37	60	
SDS-0448	☐	4.48	37	60	
SDS-0449	☐	4.49	37	60	
SDS-0451	☐	4.51	40	65	
SDS-0452	☐	4.52	40	65	
SDS-0453	☐	4.53	40	65	
SDS-0454	☐	4.54	40	65	
SDS-0455	☐	4.55	40	65	
SDS-0456	☐	4.56	40	65	
SDS-0457	☐	4.57	40	65	
SDS-0458	☐	4.58	40	65	
SDS-0459	☐	4.59	40	65	

穴あけ用

ソリッドドリル

SDS形



(前ページの続き)

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0461	□	4.61	40	65	
SDS-0462	□	4.62	40	65	
SDS-0463	□	4.63	40	65	
SDS-0464	□	4.64	40	65	
SDS-0465	□	4.65	40	65	
SDS-0466	□	4.66	40	65	
SDS-0467	□	4.67	40	65	
SDS-0468	□	4.68	40	65	
SDS-0469	□	4.69	40	65	
SDS-0471	□	4.71	40	65	
SDS-0472	□	4.72	40	65	
SDS-0473	□	4.73	40	65	
SDS-0474	□	4.74	40	65	
SDS-0475	□	4.75	40	65	
SDS-0476	□	4.76	40	65	
SDS-0477	□	4.77	40	65	
SDS-0478	□	4.78	40	65	
SDS-0479	□	4.79	40	65	
SDS-0481	□	4.81	40	65	
SDS-0482	□	4.82	40	65	
SDS-0483	□	4.83	40	65	
SDS-0484	□	4.84	40	65	
SDS-0485	□	4.85	40	65	
SDS-0486	□	4.86	40	65	
SDS-0487	□	4.87	40	65	
SDS-0488	□	4.88	40	65	
SDS-0489	□	4.89	40	65	
SDS-0491	□	4.91	40	65	
SDS-0492	□	4.92	40	65	
SDS-0493	□	4.93	40	65	
SDS-0494	□	4.94	40	65	
SDS-0495	□	4.95	40	65	
SDS-0496	□	4.96	40	65	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0497	□	4.97	40	65	
SDS-0498	□	4.98	40	65	
SDS-0499	□	4.99	40	65	
SDS-0501	□	5.01	40	65	
SDS-0502	□	5.02	40	65	
SDS-0503	□	5.03	40	65	
SDS-0504	□	5.04	40	65	
SDS-0505	□	5.05	40	65	
SDS-0506	□	5.06	40	65	
SDS-0507	□	5.07	40	65	
SDS-0508	□	5.08	40	65	
SDS-0509	□	5.09	40	65	
SDS-0511	□	5.11	40	65	
SDS-0512	□	5.12	40	65	
SDS-0513	□	5.13	40	65	
SDS-0514	□	5.14	40	65	
SDS-0515	□	5.15	40	65	
SDS-0516	□	5.16	40	65	
SDS-0517	□	5.17	40	65	
SDS-0518	□	5.18	40	65	
SDS-0519	□	5.19	40	65	
SDS-0521	□	5.21	40	65	
SDS-0522	□	5.22	40	65	
SDS-0523	□	5.23	40	65	
SDS-0524	□	5.24	40	65	
SDS-0525	□	5.25	40	65	
SDS-0526	□	5.26	40	65	
SDS-0527	□	5.27	40	65	
SDS-0528	□	5.28	40	65	
SDS-0529	□	5.29	40	65	
SDS-0531	□	5.31	40	65	
SDS-0532	□	5.32	40	65	
SDS-0533	□	5.33	40	65	

穴あけ用

ソリッドドリル


SDS形

1. バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
2. 鋳鉄に最適
軟鋼・アルミ合金に適用

- 汎用
- ねじれ角30°
- 0.01シリーズ



穴あけ加工



(前ページの続き)

■シャंक径寸法許容差(mm)

シャंक径φDc	許容差
3以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.014 \end{smallmatrix}$
3をこえ6以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$
6をこえ10以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0534	□	5.34	40	65	
SDS-0535	□	5.35	40	65	
SDS-0536	□	5.36	40	65	
SDS-0537	□	5.37	40	65	
SDS-0538	□	5.38	40	65	
SDS-0539	□	5.39	40	65	
SDS-0541	□	5.41	40	65	
SDS-0542	□	5.42	40	65	
SDS-0543	□	5.43	40	65	
SDS-0544	□	5.44	40	65	
SDS-0545	□	5.45	40	65	
SDS-0546	□	5.46	40	65	
SDS-0547	□	5.47	40	65	
SDS-0548	□	5.48	40	65	
SDS-0549	□	5.49	40	65	
SDS-0551	□	5.51	43	70	
SDS-0552	□	5.52	43	70	
SDS-0553	□	5.53	43	70	
SDS-0554	□	5.54	43	70	
SDS-0555	□	5.55	43	70	
SDS-0556	□	5.56	43	70	
SDS-0557	□	5.57	43	70	
SDS-0558	□	5.58	43	70	
SDS-0559	□	5.59	43	70	
SDS-0561	□	5.61	43	70	
SDS-0562	□	5.62	43	70	
SDS-0563	□	5.63	43	70	
SDS-0564	□	5.64	43	70	
SDS-0565	□	5.65	43	70	
SDS-0566	□	5.66	43	70	
SDS-0567	□	5.67	43	70	
SDS-0568	□	5.68	43	70	
SDS-0569	□	5.69	43	70	
SDS-0571	□	5.71	43	70	
SDS-0572	□	5.72	43	70	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDS-0573	□	5.73	43	70	
SDS-0574	□	5.74	43	70	
SDS-0575	□	5.75	43	70	
SDS-0576	□	5.76	43	70	
SDS-0577	□	5.77	43	70	
SDS-0578	□	5.78	43	70	
SDS-0579	□	5.79	43	70	
SDS-0581	□	5.81	43	70	
SDS-0582	□	5.82	43	70	
SDS-0583	□	5.83	43	70	
SDS-0584	□	5.84	43	70	
SDS-0585	□	5.85	43	70	
SDS-0586	□	5.86	43	70	
SDS-0587	□	5.87	43	70	
SDS-0588	□	5.88	43	70	
SDS-0589	□	5.89	43	70	
SDS-0591	□	5.91	43	70	
SDS-0592	□	5.92	43	70	
SDS-0593	□	5.93	43	70	
SDS-0594	□	5.94	43	70	
SDS-0595	□	5.95	43	70	
SDS-0596	□	5.96	43	70	
SDS-0597	□	5.97	43	70	
SDS-0598	□	5.98	43	70	
SDS-0599	□	5.99	43	70	
SDS-0601	□	6.01	51	75	
SDS-0602	□	6.02	51	75	
SDS-0603	□	6.03	51	75	
SDS-0604	□	6.04	51	75	
SDS-0605	□	6.05	51	75	
SDS-0606	□	6.06	51	75	
SDS-0607	□	6.07	51	75	
SDS-0608	□	6.08	51	75	
SDS-0609	□	6.09	51	75	

216