


●鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高効率加工ができます。

This drill having stub length is useful in material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.



LIST 6548

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AGESS1.0	1.0	4.5	6	28	40	3	0.2	□
AGESS1.01	1.01							
AGESS1.02	1.02							
AGESS1.03	1.03							
AGESS1.04	1.04							
AGESS1.05	1.05							
AGESS1.06	1.06							
AGESS1.07	1.07							
AGESS1.08	1.08							
AGESS1.09	1.09							
AGESS1.1	1.1							
AGESS1.11	1.11							
AGESS1.12	1.12							
AGESS1.13	1.13							
AGESS1.14	1.14							
AGESS1.15	1.15							
AGESS1.16	1.16							
AGESS1.17	1.17							
AGESS1.18	1.18							
AGESS1.19	1.19							
AGESS1.2	1.2							
AGESS1.21	1.21							
AGESS1.22	1.22							
AGESS1.23	1.23							
AGESS1.24	1.24							
AGESS1.25	1.25							
AGESS1.26	1.26							
AGESS1.27	1.27							
AGESS1.28	1.28							
AGESS1.29	1.29							
AGESS1.3	1.3							
AGESS1.31	1.31							
AGESS1.32	1.32							
AGESS1.33	1.33							
AGESS1.34	1.34							
AGESS1.35	1.35							
AGESS1.36	1.36							
AGESS1.37	1.37							
AGESS1.38	1.38							
AGESS1.39	1.39							
AGESS1.4	1.4							
AGESS1.41	1.41							
AGESS1.42	1.42							
AGESS1.43	1.43							
AGESS1.44	1.44							
AGESS1.45	1.45							
AGESS1.46	1.46							
AGESS1.47	1.47							
AGESS1.48	1.48							
AGESS1.49	1.49							
AGESS1.5	1.5							
AGESS1.51	1.51							
AGESS1.52	1.52							
AGESS1.53	1.53							
AGESS1.54	1.54							
AGESS1.55	1.55							
AGESS1.56	1.56							
AGESS1.57	1.57							
AGESS1.58	1.58							
AGESS1.59	1.59							

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AGESS1.6	1.6	7.6	10	28	44	3	0.3	□
AGESS1.61	1.61							
AGESS1.62	1.62							
AGESS1.63	1.63							
AGESS1.64	1.64							
AGESS1.65	1.65							
AGESS1.66	1.66	7.5						
AGESS1.67	1.67							
AGESS1.68	1.68							
AGESS1.69	1.69							
AGESS1.7	1.7							
AGESS1.71	1.71	8.4	11					
AGESS1.72	1.72							
AGESS1.73	1.73							
AGESS1.74	1.74							
AGESS1.75	1.75							
AGESS1.76	1.76	8.3						
AGESS1.77	1.77							
AGESS1.78	1.78							
AGESS1.79	1.79							
AGESS1.8	1.8							
AGESS1.81	1.81	8.2						
AGESS1.82	1.82							
AGESS1.83	1.83							
AGESS1.84	1.84							
AGESS1.85	1.85							
AGESS1.86	1.86	9.1	12					
AGESS1.87	1.87							
AGESS1.88	1.88							
AGESS1.89	1.89							
AGESS1.9	1.9							
AGESS1.91	1.91	9						
AGESS1.92	1.92							
AGESS1.93	1.93							
AGESS1.94	1.94							
AGESS1.95	1.95							
AGESS1.96	1.96	8.9						
AGESS1.97	1.97							
AGESS1.98	1.98							
AGESS1.99	1.99							
AGESS2.0	2.0							
AGESS2.01	2.01	8.8						
AGESS2.02	2.02							
AGESS2.03	2.03							
AGESS2.04	2.04							
AGESS2.05	2.05							
AGESS2.06	2.06	9.8	13					
AGESS2.07	2.07							
AGESS2.08	2.08							
AGESS2.09	2.09							
AGESS2.1	2.1							
AGESS2.11	2.11	9.7						
AGESS2.12	2.12							
AGESS2.13	2.13							
AGESS2.14	2.14							
AGESS2.15	2.15							
AGESS2.16	2.16	0.5						
AGESS2.17	2.17							
AGESS2.18	2.18							
AGESS2.19	2.19							

単位 (Unit) : mm

超硬ドリル

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AGESS2.2	2.2	9.7	13		44			
AGESS2.21	2.21							
AGESS2.22	2.22							
AGESS2.23	2.23							
AGESS2.24	2.24	9.6						
AGESS2.25	2.25							
AGESS2.26	2.26							
AGESS2.27	2.27							
AGESS2.28	2.28	9.5						
AGESS2.29	2.29							
AGESS2.3	2.3							
AGESS2.31	2.31							
AGESS2.32	2.32	10.4						
AGESS2.33	2.33							
AGESS2.34	2.34							
AGESS2.35	2.35							
AGESS2.36	2.36	10.3						
AGESS2.37	2.37							
AGESS2.38	2.38							
AGESS2.39	2.39							
AGESS2.4	2.4	10.2						
AGESS2.41	2.41							
AGESS2.42	2.42							
AGESS2.43	2.43							
AGESS2.44	2.44	10.1						
AGESS2.45	2.45							
AGESS2.46	2.46							
AGESS2.47	2.47							
AGESS2.48	2.48	10						
AGESS2.49	2.49							
AGESS2.5	2.5							
AGESS2.51	2.51							
AGESS2.52	2.52	12						
AGESS2.53	2.53							
AGESS2.54	2.54							
AGESS2.55	2.55							
AGESS2.56	2.56	11.9						
AGESS2.57	2.57							
AGESS2.58	2.58							
AGESS2.59	2.59							
AGESS2.6	2.6	11.8						
AGESS2.61	2.61							
AGESS2.62	2.62							
AGESS2.63	2.63							
AGESS2.64	2.64	16						
AGESS2.65	2.65							
AGESS2.66	2.66							
AGESS2.67	2.67							
AGESS2.68	2.68							
AGESS2.69	2.69							
AGESS2.7	2.7							
AGESS2.71	2.71							
AGESS2.72	2.72	11.9						
AGESS2.73	2.73							
AGESS2.74	2.74							
AGESS2.75	2.75							
AGESS2.76	2.76	11.8						
AGESS2.77	2.77							
AGESS2.78	2.78							
AGESS2.79	2.79							

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AGESS2.8	2.8	11.8	16	28	48	3	0.6	□
AGESS2.81	2.81							
AGESS2.82	2.82							
AGESS2.83	2.83							
AGESS2.84	2.84	11.7						
AGESS2.85	2.85							
AGESS2.86	2.86							
AGESS2.87	2.87							
AGESS2.88	2.88	11.6						
AGESS2.89	2.89							
AGESS2.9	2.9							
AGESS2.91	2.91							
AGESS2.92	2.92	11.5						
AGESS2.93	2.93							
AGESS2.94	2.94							
AGESS2.95	2.95							
AGESS2.96	2.96	13.5						
AGESS2.97	2.97							
AGESS2.98	2.98							
AGESS2.99	2.99							
AGESS3.0	3.0	13.4	18	30	54	4	0.7	
AGESS3.01	3.01							
AGESS3.02	3.02							
AGESS3.03	3.03							
AGESS3.04	3.04	13.3						
AGESS3.05	3.05							
AGESS3.06	3.06							
AGESS3.07	3.07							
AGESS3.08	3.08	13.2						
AGESS3.09	3.09							
AGESS3.1	3.1							
AGESS3.11	3.11							
AGESS3.12	3.12	13.1						
AGESS3.13	3.13							
AGESS3.14	3.14							
AGESS3.15	3.15							
AGESS3.16	3.16	13						
AGESS3.17	3.17							
AGESS3.18	3.18							
AGESS3.19	3.19							
AGESS3.2	3.2	15						
AGESS3.21	3.21							
AGESS3.22	3.22							
AGESS3.23	3.23							
AGESS3.24	3.24	14.9						
AGESS3.25	3.25							
AGESS3.26	3.26							
AGESS3.27	3.27							
AGESS3.28	3.28	20						
AGESS3.29	3.29							
AGESS3.3	3.3							
AGESS3.31	3.31							
AGESS3.32	3.32	15						
AGESS3.33	3.33							
AGESS3.34	3.34							
AGESS3.35	3.35							
AGESS3.36	3.36	14.9						
AGESS3.37	3.37							
AGESS3.38	3.38							
AGESS3.39	3.39							

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミルハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

新商品

超硬ドリル

← 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AGESS3.4	3.4	14.9	20	30	54	4	0.7	□
AGESS3.41	3.41							
AGESS3.42	3.42							
AGESS3.43	3.43							
AGESS3.44	3.44	14.8						
AGESS3.45	3.45							
AGESS3.46	3.46							
AGESS3.47	3.47							
AGESS3.48	3.48	14.7						
AGESS3.49	3.49							
AGESS3.5	3.5							
AGESS3.51	3.51							
AGESS3.52	3.52	14.6						
AGESS3.53	3.53							
AGESS3.54	3.54							
AGESS3.55	3.55							
AGESS3.56	3.56	14.5						
AGESS3.57	3.57							
AGESS3.58	3.58							
AGESS3.59	3.59							
AGESS3.6	3.6	14.4						
AGESS3.61	3.61							
AGESS3.62	3.62							
AGESS3.63	3.63							
AGESS3.64	3.64	16.4						
AGESS3.65	3.65							
AGESS3.66	3.66							
AGESS3.67	3.67							
AGESS3.68	3.68	16.3						
AGESS3.69	3.69							
AGESS3.7	3.7							
AGESS3.71	3.71							
AGESS3.72	3.72	16.2						
AGESS3.73	3.73							
AGESS3.74	3.74							
AGESS3.75	3.75							
AGESS3.76	3.76	16.1						
AGESS3.77	3.77							
AGESS3.78	3.78							
AGESS3.79	3.79							
AGESS3.8	3.8	16						
AGESS3.81	3.81							
AGESS3.82	3.82							
AGESS3.83	3.83							
AGESS3.84	3.84	16.2						
AGESS3.85	3.85							
AGESS3.86	3.86							
AGESS3.87	3.87							
AGESS3.88	3.88	16.1						
AGESS3.89	3.89							
AGESS3.9	3.9							
AGESS3.91	3.91							
AGESS3.92	3.92	16						
AGESS3.93	3.93							
AGESS3.94	3.94							
AGESS3.95	3.95							
AGESS3.96	3.96	16						
AGESS3.97	3.97							
AGESS3.98	3.98							
AGESS3.99	3.99							

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock	
AGESS4.0	4.0	16	22	30	54	4	0.8	□	
AGESS4.1	4.1	15.9		38	66	6	0.9		
AGESS4.2	4.2	15.7							
AGESS4.3	4.3	17.6							
AGESS4.4	4.4	17.4	24		68	1	1.1		
AGESS4.5	4.5	17.3							
AGESS4.6	4.6	17.1							
AGESS4.7	4.7	17							
AGESS4.8	4.8	18.8	26		70	1.2	1.3		
AGESS4.9	4.9	18.7							
AGESS5.0	5.0	18.5							
AGESS5.1	5.1	18.4							
AGESS5.2	5.2	18.2	28		72	1.4	1.5		
AGESS5.3	5.3	18.1							
AGESS5.4	5.4	19.9							
AGESS5.5	5.5	19.8							
AGESS5.6	5.6	19.6	31		75	1.6	1.7		
AGESS5.7	5.7	19.5							
AGESS5.8	5.8	19.3							
AGESS5.9	5.9	19.2							
AGESS6.0	6.0	19	34		78	1.8	1.9		
AGESS6.1	6.1	21.9							
AGESS6.2	6.2	21.7							
AGESS6.3	6.3	21.6							
AGESS6.4	6.4	21.4	37		81	2	2.1		
AGESS6.5	6.5	21.3							
AGESS6.6	6.6	21.1							
AGESS6.7	6.7	21							
AGESS6.8	6.8	23.8	40		87	2.2	2.3		
AGESS6.9	6.9	23.7							
AGESS7.0	7.0	23.5							
AGESS7.1	7.1	23.4	43		90	2.4	2.5		
AGESS7.2	7.2	23.2							
AGESS7.3	7.3	23.1							
AGESS7.4	7.4	22.9							
AGESS7.5	7.5	22.8	46		93	2.6	2.7		
AGESS7.6	7.6	25.6							
AGESS7.7	7.7	25.5							
AGESS7.8	7.8	25.3							
AGESS7.9	7.9	25.2	49		96	2.8	2.9		
AGESS8.0	8.0	25							
AGESS8.1	8.1	24.9							
AGESS8.2	8.2	24.7							
AGESS8.3	8.3	24.6	52		99	3.0	3.1		
AGESS8.4	8.4	24.4							
AGESS8.5	8.5	24.3							
AGESS8.6	8.6	27.1							
AGESS8.7	8.7	27	55		102	3.2	3.3		
AGESS8.8	8.8	26.8							
AGESS8.9	8.9	26.7							
AGESS9.0	9.0	26.5							
AGESS9.1	9.1	26.4	58		105	3.4	3.5		
AGESS9.2	9.2	26.2							
AGESS9.3	9.3	26.1							
AGESS9.4	9.4	25.9							
AGESS9.5	9.5	25.8	61		108	3.6	3.7		
AGESS9.6	9.6	28.6							
AGESS9.7	9.7	28.5							
AGESS9.8	9.8	28.3							
AGESS9.9	9.9	28.2	64		111	3.8	3.9		

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AGESS10.0	10.0	28	43	43.5	93	10	2.1	
AGESS10.1	10.1	27.9		100				
AGESS10.2	10.2	27.7						
AGESS10.3	10.3	27.6						
AGESS10.4	10.4	27.4						
AGESS10.5	10.5	27.3	104					
AGESS10.6	10.6	27.1						
AGESS10.7	10.7	31						
AGESS10.8	10.8	30.8						
AGESS10.9	10.9	30.7		12				
AGESS11.0	11.0	30.5						
AGESS11.1	11.1	30.4						
AGESS11.2	11.2	30.2						
AGESS11.3	11.3	30.1						
AGESS11.4	11.4	29.9	51	108		2.4		
AGESS11.5	11.5	29.8						
AGESS11.6	11.6	29.6						
AGESS11.7	11.7	29.5						
AGESS11.8	11.8	29.3						
AGESS11.9	11.9	33.2	50	108		2.5		
AGESS12.0	12.0	33						
AGESS12.1	12.1	32.9						
AGESS12.2	12.2	32.7						
AGESS12.3	12.3	32.6						
AGESS12.4	12.4	32.4	72	132		2.6		
AGESS12.5	12.5	32.3						
AGESS12.6	12.6	32.1						
AGESS12.7	12.7	32						
AGESS12.8	12.8	31.8						
AGESS12.9	12.9	31.7	50	132		2.7		
AGESS13.0	13.0	31.5						
AGESS13.1	13.1	31.4						
AGESS13.2	13.2	31.2						
AGESS13.3	13.3	52.1						
AGESS13.4	13.4	51.9	76	136		2.8		
AGESS13.5	13.5	51.8						
AGESS13.6	13.6	51.6						
AGESS13.7	13.7	51.5						
AGESS13.8	13.8	51.3						
AGESS13.9	13.9	51.2	80	142		2.9		
AGESS14.0	14.0	51						
AGESS14.1	14.1	54.9						
AGESS14.2	14.2	54.7						
AGESS14.3	14.3	54.6						
AGESS14.4	14.4	54.4	52	146		3		
AGESS14.5	14.5	54.3						
AGESS14.6	14.6	54.1						
AGESS14.7	14.7	54						
AGESS14.8	14.8	53.8						
AGESS14.9	14.9	53.7	80	146		3.1		
AGESS15.0	15.0	53.5						
AGESS15.1	15.1	57.4						
AGESS15.2	15.2	57.2						
AGESS15.3	15.3	57.1						
AGESS15.4	15.4	56.9	80	146		3.2		
AGESS15.5	15.5	56.8						
AGESS15.6	15.6	56.6						
AGESS15.7	15.7	56.5						
AGESS15.8	15.8	56.3						
AGESS15.9	15.9	56.2	80	146		3.3		

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock						
AGESS16.0	16.0	56	80	84	146	150	3.3	□						
AGESS16.1	16.1	59.9												
AGESS16.2	16.2	59.7												
AGESS16.3	16.3	59.6												
AGESS16.4	16.4	59.4												
AGESS16.5	16.5	59.3												
AGESS16.6	16.6	59.1												
AGESS16.7	16.7	59												
AGESS16.8	16.8	58.8												
AGESS16.9	16.9	58.7					3.5							
AGESS17.0	17.0	58.5		87	153	20								
AGESS17.1	17.1	61.4												
AGESS17.2	17.2	61.2												
AGESS17.3	17.3	61.1												
AGESS17.4	17.4	60.9								3.6				
AGESS17.5	17.5	60.8												
AGESS17.6	17.6	60.6												
AGESS17.7	17.7	60.5												
AGESS17.8	17.8	60.3												
AGESS17.9	17.9	60.2					3.7							
AGESS18.0	18.0	60		90	156									
AGESS18.1	18.1	62.9												
AGESS18.2	18.2	62.7												
AGESS18.3	18.3	62.6												
AGESS18.4	18.4	62.4								3.8				
AGESS18.5	18.5	62.3												
AGESS18.6	18.6	62.1												
AGESS18.7	18.7	62												
AGESS18.8	18.8	61.8												
AGESS18.9	18.9	61.7		94	164		3.9							
AGESS19.0	19.0	61.5												
AGESS19.1	19.1	65.4												
AGESS19.2	19.2	65.2					60	168	25	4				
AGESS19.3	19.3	65.1												
AGESS19.4	19.4	64.9												
AGESS19.5	19.5	64.8												
AGESS19.6	19.6	64.6												
AGESS19.7	19.7	64.5												
AGESS19.8	19.8	64.3								4.1				
AGESS19.9	19.9	64.2												
AGESS20.0	20.0	64												

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミルハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プリハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
○	○	○	○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used - :推奨しません Not recommended