



●穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。

●傾斜面やタップ下穴加工に最適です。

Drill for counter boring has excellent performance.
Superior for drilling on angled surfaces and tap drill holes.



LIST 9610

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ0020	0.2	0.4	0.66	40.8			●	8,610
AQDEXZ0021	0.21						—	—
AQDEXZ0022	0.22	0.5		0.82	40.7		□	—
AQDEXZ0023	0.23						—	—
AQDEXZ0024	0.24						—	—
AQDEXZ0025	0.25	0.4					●	9,150
AQDEXZ0026	0.26						—	—
AQDEXZ0027	0.27	0.6		0.99			□	—
AQDEXZ0028	0.28						—	—
AQDEXZ0029	0.29						—	—
AQDEXZ0030	0.3	0.5					●	8,460
AQDEXZ0031	0.31						—	—
AQDEXZ0032	0.32	0.7		1.16			□	—
AQDEXZ0033	0.33						—	—
AQDEXZ0034	0.34						—	—
AQDEXZ0035	0.35	0.6					●	9,040
AQDEXZ0036	0.36						—	—
AQDEXZ0037	0.37	0.8		1.32	40.5		□	—
AQDEXZ0038	0.38						—	—
AQDEXZ0039	0.39	0.7					—	—
AQDEXZ0040	0.4						●	8,380
AQDEXZ0041	0.41	0.9					—	—
AQDEXZ0042	0.42						□	—
AQDEXZ0043	0.43			1.48	40.4		—	—
AQDEXZ0044	0.44	0.8					—	—
AQDEXZ0045	0.45						●	8,860
AQDEXZ0046	0.46	1					—	—
AQDEXZ0047	0.47						□	—
AQDEXZ0048	0.48	0.9		1.65			—	—
AQDEXZ0049	0.49						—	—
AQDEXZ0050	0.5				47	3	●	8,200
AQDEXZ0051	0.51						—	—
AQDEXZ0052	0.52						□	—
AQDEXZ0053	0.53	1		1.81			—	—
AQDEXZ0054	0.54						—	—
AQDEXZ0055	0.55						●	8,230
AQDEXZ0056	0.56						—	—
AQDEXZ0057	0.57						□	—
AQDEXZ0058	0.58	1.1		1.98	40.2		—	—
AQDEXZ0059	0.59						—	—
AQDEXZ0060	0.6						●	7,620
AQDEXZ0061	0.61						—	—
AQDEXZ0062	0.62						□	—
AQDEXZ0063	0.63	1.2		2.14	40.1		—	—
AQDEXZ0064	0.64						—	—
AQDEXZ0065	0.65						●	8,230
AQDEXZ0066	0.66						—	—
AQDEXZ0067	0.67						□	—
AQDEXZ0068	0.68	1.3		2.31			—	—
AQDEXZ0069	0.69						—	—
AQDEXZ0070	0.7						●	7,620
AQDEXZ0071	0.71						—	—
AQDEXZ0072	0.72	1.4		2.47			□	—
AQDEXZ0073	0.73						—	—
AQDEXZ0074	0.74						—	—
AQDEXZ0075	0.75	1.3					●	8,230
AQDEXZ0076	0.76						—	—
AQDEXZ0077	0.77						□	—
AQDEXZ0078	0.78	1.5		2.64	39.9		—	—
AQDEXZ0079	0.79						—	—

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ0080	0.8	1.4	2.64	39.9			●	7,620
AQDEXZ0081	0.81						—	—
AQDEXZ0082	0.82	1.6					□	—
AQDEXZ0083	0.83		2.8				—	—
AQDEXZ0084	0.84						—	—
AQDEXZ0085	0.85	1.5		39.8			●	8,230
AQDEXZ0086	0.86						—	—
AQDEXZ0087	0.87	1.7		2.97			□	—
AQDEXZ0088	0.88						—	—
AQDEXZ0089	0.89	1.6					—	—
AQDEXZ0090	0.9						●	7,620
AQDEXZ0091	0.91	1.8					—	—
AQDEXZ0092	0.92						□	—
AQDEXZ0093	0.93		3.13	39.7			—	—
AQDEXZ0094	0.94	1.7					—	—
AQDEXZ0095	0.95						●	8,230
AQDEXZ0096	0.96	1.9					—	—
AQDEXZ0097	0.97						□	—
AQDEXZ0098	0.98	1.8	3.3	39.6			—	—
AQDEXZ0099	0.99						—	—
AQDEXZ0100	1.0						●	7,070
AQDEXZ0101	1.01						—	—
AQDEXZ0102	1.02	2					—	—
AQDEXZ0103	1.03		3.5				—	—
AQDEXZ0104	1.04	1.9					—	—
AQDEXZ0105	1.05						□	—
AQDEXZ0106	1.06						—	—
AQDEXZ0107	1.07						—	—
AQDEXZ0108	1.08		3.6	39.5			—	—
AQDEXZ0109	1.09						—	—
AQDEXZ0110	1.1	2					●	7,070
AQDEXZ0111	1.11						—	—
AQDEXZ0112	1.12						—	—
AQDEXZ0113	1.13		3.7				—	—
AQDEXZ0114	1.14						—	—
AQDEXZ0115	1.15						□	—
AQDEXZ0116	1.16	2.2					—	—
AQDEXZ0117	1.17						—	—
AQDEXZ0118	1.18	2.1	3.9	39.4			—	—
AQDEXZ0119	1.19						—	—
AQDEXZ0120	1.2						●	7,070
AQDEXZ0121	1.21						—	—
AQDEXZ0122	1.22	2.3					—	—
AQDEXZ0123	1.23		4.1				—	—
AQDEXZ0124	1.24	2.2					—	—
AQDEXZ0125	1.25						□	—
AQDEXZ0126	1.26						—	—
AQDEXZ0127	1.27						—	—
AQDEXZ0128	1.28	2.3	4.2				—	—
AQDEXZ0129	1.29						—	—
AQDEXZ0130	1.3						●	7,070
AQDEXZ0131	1.31						—	—
AQDEXZ0132	1.32	2.4	4.4	39.2			—	—
AQDEXZ0133	1.33						—	—
AQDEXZ0134	1.34						—	—
AQDEXZ0135	1.35						□	—
AQDEXZ0136	1.36	2.6					—	—
AQDEXZ0137	1.37		4.6	39.1			—	—
AQDEXZ0138	1.38	2.5					—	—
AQDEXZ0139	1.39						—	—

0.01mm サイズの直径許容差は 0 ~ -0.009mm です。

ステンレス鋼 (SUS304 など) の加工は直径 1.99mm 以下に限りです。2.0mm 以上は AQDEXZ0H3D (A-98) をおすすめします。

穴深さは、2DC 以下を推奨します。3DC までの穴あけは可能ですが、ステップ加工をして切りくず排出に注意してください。

首下までがバックテーパ範囲です。

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DOWNS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	
AQDEXZ0140	1.4	2.5	4.6	39.1			●	7,070	
AQDEXZ0141	1.41	2.6	4.7				—		
AQDEXZ0142	1.42						—		
AQDEXZ0143	1.43	2.5					—		
AQDEXZ0144	1.44						—		
AQDEXZ0145	1.45	2.7	4.9	39		□	—		
AQDEXZ0146	1.46					—			
AQDEXZ0147	1.47					—			
AQDEXZ0148	1.48					—			
AQDEXZ0149	1.49					—			
AQDEXZ0150	1.5	2.8	5.1			●	7,070		
AQDEXZ0151	1.51					—			
AQDEXZ0152	1.52					—			
AQDEXZ0153	1.53					—			
AQDEXZ0154	1.54					—			
AQDEXZ0155	1.55	2.9	5.2	38.8		□	—		
AQDEXZ0156	1.56					—			
AQDEXZ0157	1.57	2.8	5.3			—	—		
AQDEXZ0158	1.58					—			
AQDEXZ0159	1.59	3	5.5	38.7	47	3	—	—	
AQDEXZ0160	1.6						—	—	
AQDEXZ0161	1.61						—	—	
AQDEXZ0162	1.62						—	—	
AQDEXZ0163	1.63						—	—	
AQDEXZ0164	1.64	2.8	5.3			□	—		
AQDEXZ0165	1.65					—			
AQDEXZ0166	1.66	3	5.5	38.7			—	—	
AQDEXZ0167	1.67						—	—	
AQDEXZ0168	1.68						—	—	
AQDEXZ0169	1.69						—	—	
AQDEXZ0170	1.7						—	—	
AQDEXZ0171	1.71	3.1	5.7	38.6			●	7,070	
AQDEXZ0172	1.72						—	—	
AQDEXZ0173	1.73						—	—	
AQDEXZ0174	1.74						—	—	
AQDEXZ0175	1.75						—	—	
AQDEXZ0176	1.76	3.2	5.8			□	—		
AQDEXZ0177	1.77	—				—			
AQDEXZ0178	1.78	3.1				—	—		
AQDEXZ0179	1.79					—	—		
AQDEXZ0180	1.8	3.3				6	38.5		●
AQDEXZ0181	1.81		—	—					
AQDEXZ0182	1.82		—	—					
AQDEXZ0183	1.83		—	—					
AQDEXZ0184	1.84		3.2	—	—				
AQDEXZ0185	1.85	—		—					
AQDEXZ0186	1.86	3.4	6.2	38.4			—	—	
AQDEXZ0187	1.87						—	—	
AQDEXZ0188	1.88						—	—	
AQDEXZ0189	1.89						—	—	
AQDEXZ0190	1.9						6.3		●
AQDEXZ0191	1.91	—	—						
AQDEXZ0192	1.92	3.6	6.5	38.3			—	—	
AQDEXZ0193	1.93						—	—	
AQDEXZ0194	1.94						—	—	
AQDEXZ0195	1.95						—	—	
AQDEXZ0196	1.96						3.5		□
AQDEXZ0197	1.97	—	—						
AQDEXZ0198	1.98	6	9	38.5			—	—	
AQDEXZ0199	1.99						—	—	
AQDEXZ0200	2.0						—	—	
AQDEXZ0201	2.01	8					●	7,070	
AQDEXZ0202	2.02						—	—	
AQDEXZ0203	2.03						—	—	
AQDEXZ0204	2.04	7.9	11	37	50	4	□	—	—
AQDEXZ0205	2.05							—	—
AQDEXZ0206	2.06							—	—
AQDEXZ0207	2.07							—	—
AQDEXZ0208	2.08							—	—
AQDEXZ0209	2.09							—	—

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DOWNS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ0210	2.1	7.9	7.8	11	37		●	7,070
AQDEXZ0211	2.11						—	
AQDEXZ0212	2.12						—	
AQDEXZ0213	2.13						—	
AQDEXZ0214	2.14						—	
AQDEXZ0215	2.15						—	
AQDEXZ0216	2.16						—	
AQDEXZ0217	2.17						—	
AQDEXZ0218	2.18						—	
AQDEXZ0219	2.19						—	
AQDEXZ0220	2.2	7.7				●	7,070	
AQDEXZ0221	2.21		7.6				—	
AQDEXZ0222	2.22						—	
AQDEXZ0223	2.23						—	
AQDEXZ0224	2.24						—	
AQDEXZ0225	2.25						—	
AQDEXZ0226	2.26						—	
AQDEXZ0227	2.27						—	
AQDEXZ0228	2.28						—	
AQDEXZ0229	2.29						—	
AQDEXZ0230	2.3							
AQDEXZ0231	2.31	8.5		36	50	4	—	
AQDEXZ0232	2.32						—	
AQDEXZ0233	2.33						—	
AQDEXZ0234	2.34						—	
AQDEXZ0235	2.35						—	
AQDEXZ0236	2.36						—	
AQDEXZ0237	2.37						—	
AQDEXZ0238	2.38						—	
AQDEXZ0239	2.39						—	
AQDEXZ0240	2.4							●
AQDEXZ0241	2.41	8.4					—	
AQDEXZ0242	2.42						—	
AQDEXZ0243	2.43						—	
AQDEXZ0244	2.44						—	
AQDEXZ0245	2.45						—	
AQDEXZ0246	2.46						—	
AQDEXZ0247	2.47						—	
AQDEXZ0248	2.48						—	
AQDEXZ0249	2.49						—	
AQDEXZ0250	2.5							●
AQDEXZ0251	2.51	8.2					—	
AQDEXZ0252	2.52						—	
AQDEXZ0253	2.53						—	
AQDEXZ0254	2.54						—	
AQDEXZ0255	2.55						—	
AQDEXZ0256	2.56						—	
AQDEXZ0257	2.57						—	
AQDEXZ0258	2.58						—	
AQDEXZ0259	2.59						—	
AQDEXZ0260	2.6							●
AQDEXZ0261	2.61	10.1		34			—	
AQDEXZ0262	2.62						—	
AQDEXZ0263	2.63						—	
AQDEXZ0264	2.64						—	
AQDEXZ0265	2.65						—	
AQDEXZ0266	2.66						—	
AQDEXZ0267	2.67						—	
AQDEXZ0268	2.68						—	
AQDEXZ0269	2.69						—	
AQDEXZ0270	2.7							●
AQDEXZ0271	2.71	9.9					—	
AQDEXZ0272	2.72						—	
AQDEXZ0273	2.73						—	
AQDEXZ0274	2.74						—	
AQDEXZ0275	2.75						—	
AQDEXZ0276	2.76						—	
AQDEXZ0277	2.77						—	
AQDEXZ0278	2.78						—	
AQDEXZ0279	2.79						—	

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャング長 LS	全長 OAL	シャング DOCNMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ0280	2.8	9.8		34		4	●	7,070
AQDEXZ0281	2.81						—	—
AQDEXZ0282	2.82						—	—
AQDEXZ0283	2.83						—	—
AQDEXZ0284	2.84	9.7	14	33			□	—
AQDEXZ0285	2.85						—	—
AQDEXZ0286	2.86						—	—
AQDEXZ0287	2.87						—	—
AQDEXZ0288	2.88	9.6					—	7,070
AQDEXZ0289	2.89						—	—
AQDEXZ0290	2.9						—	—
AQDEXZ0291	2.91						—	—
AQDEXZ0292	2.92	9.5					—	—
AQDEXZ0293	2.93						—	—
AQDEXZ0294	2.94						—	—
AQDEXZ0295	2.95						—	—
AQDEXZ0296	2.96	10.5					—	7,070
AQDEXZ0297	2.97						—	—
AQDEXZ0298	2.98						—	—
AQDEXZ0299	2.99						—	—
AQDEXZ0300	3.0	10.4					●	7,370
AQDEXZ0301	3.01						—	—
AQDEXZ0302	3.02						—	—
AQDEXZ0303	3.03						—	—
AQDEXZ0304	3.04	10.3					□	—
AQDEXZ0305	3.05						—	—
AQDEXZ0306	3.06						—	—
AQDEXZ0307	3.07						—	—
AQDEXZ0308	3.08	10.2					—	7,370
AQDEXZ0309	3.09						—	—
AQDEXZ0310	3.1						—	—
AQDEXZ0311	3.11						—	—
AQDEXZ0312	3.12	10.1					—	—
AQDEXZ0313	3.13						—	—
AQDEXZ0314	3.14						—	—
AQDEXZ0315	3.15						—	—
AQDEXZ0316	3.16	10.2					—	7,370
AQDEXZ0317	3.17						—	—
AQDEXZ0318	3.18						—	—
AQDEXZ0319	3.19						—	—
AQDEXZ0320	3.2	10.1					●	7,370
AQDEXZ0321	3.21						—	—
AQDEXZ0322	3.22						—	—
AQDEXZ0323	3.23						—	—
AQDEXZ0324	3.24	11					□	—
AQDEXZ0325	3.25						—	—
AQDEXZ0326	3.26						—	—
AQDEXZ0327	3.27						—	—
AQDEXZ0328	3.28	10.9					—	7,370
AQDEXZ0329	3.29						—	—
AQDEXZ0330	3.3						—	—
AQDEXZ0331	3.31						—	—
AQDEXZ0332	3.32	10.8					—	—
AQDEXZ0333	3.33						—	—
AQDEXZ0334	3.34						—	—
AQDEXZ0335	3.35						—	—
AQDEXZ0336	3.36	10.7					□	—
AQDEXZ0337	3.37						—	—
AQDEXZ0338	3.38						—	—
AQDEXZ0339	3.39						—	—
AQDEXZ0340	3.4	12.8					—	8,310
AQDEXZ0341	3.41						—	—
AQDEXZ0342	3.42						—	—
AQDEXZ0343	3.43						—	—
AQDEXZ0344	3.44	12.7					—	—
AQDEXZ0345	3.45						—	—
AQDEXZ0346	3.46						—	—
AQDEXZ0347	3.47						—	—
AQDEXZ0348	3.48	12.6					—	—
AQDEXZ0349	3.49						—	—

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャング長 LS	全長 OAL	シャング DOCNMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ0350	3.5	10.8	16	31.5			●	7,370
AQDEXZ0351	3.51	10.7					—	
AQDEXZ0352	3.52						—	
AQDEXZ0353	3.53						—	
AQDEXZ0354	3.54						—	
AQDEXZ0355	3.55	10.6					—	
AQDEXZ0356	3.56						—	
AQDEXZ0357	3.57						—	
AQDEXZ0358	3.58						—	
AQDEXZ0359	3.59	—						
AQDEXZ0360	3.6	—						
AQDEXZ0361	3.61	12.6	18	30	50	6	●	7,370
AQDEXZ0362	3.62						—	
AQDEXZ0363	3.63						—	
AQDEXZ0364	3.64	12.5					—	
AQDEXZ0365	3.65						—	
AQDEXZ0366	3.66						—	
AQDEXZ0367	3.67						—	
AQDEXZ0368	3.68	12.4					—	
AQDEXZ0369	3.69						—	
AQDEXZ0370	3.7						—	
AQDEXZ0371	3.71		—					
AQDEXZ0372	3.72	12.3	—					
AQDEXZ0373	3.73		—					
AQDEXZ0374	3.74		—					
AQDEXZ0375	3.75		—					
AQDEXZ0376	3.76	12.2	—					
AQDEXZ0377	3.77		—					
AQDEXZ0378	3.78		—					
AQDEXZ0379	3.79		—					
AQDEXZ0380	3.8	12.1	—					
AQDEXZ0381	3.81		—					
AQDEXZ0382	3.82		—					
AQDEXZ0383	3.83		—					
AQDEXZ0384	3.84	12.0	—					
AQDEXZ0385	3.85		—					
AQDEXZ0386	3.86		—					
AQDEXZ0387	3.87		—					
AQDEXZ0388	3.88	11.9	—					
AQDEXZ0389	3.89		—					
AQDEXZ0390	3.9		—					
AQDEXZ0391	3.91		—					
AQDEXZ0392	3.92	11.8	—					
AQDEXZ0393	3.93		—					
AQDEXZ0394	3.94		—					
AQDEXZ0395	3.95		—					
AQDEXZ0396	3.96	11.7	—					
AQDEXZ0397	3.97		—					
AQDEXZ0398	3.98		—					
AQDEXZ0399	3.99		—					
AQDEXZ0400	4.0	11.6	—					
AQDEXZ0401	4.01		—					
AQDEXZ0402	4.02		—					
AQDEXZ0403	4.03		—					
AQDEXZ0404	4.04	11.5	—					
AQDEXZ0405	4.05		—					
AQDEXZ0406	4.06		—					
AQDEXZ0407	4.07		—					
AQDEXZ0408	4.08	11.4	—					
AQDEXZ0409	4.09		—					
AQDEXZ0410	4.1		—					
AQDEXZ0411	4.11		—					
AQDEXZ0412	4.12	11.3	—					
AQDEXZ0413	4.13		—					
AQDEXZ0414	4.14		—					
AQDEXZ0415	4.15		—					
AQDEXZ0416	4.16	11.2	—					
AQDEXZ0417	4.17		—					
AQDEXZ0418	4.18		—					
AQDEXZ0419	4.19		—					

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DOWNS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	
AQDEXZ0420	4.2	12.7	19	38			●	8,310	
AQDEXZ0421	4.21						—		
AQDEXZ0422	4.22						—		
AQDEXZ0423	4.23						—		
AQDEXZ0424	4.24	12.6					□	—	
AQDEXZ0425	4.25							—	
AQDEXZ0426	4.26							—	
AQDEXZ0427	4.27							—	
AQDEXZ0428	4.28	12.5						—	
AQDEXZ0429	4.29							—	
AQDEXZ0430	4.3							●	8,310
AQDEXZ0431	4.31							—	
AQDEXZ0432	4.32	14.5						—	
AQDEXZ0433	4.33							—	
AQDEXZ0434	4.34							—	
AQDEXZ0435	4.35							□	—
AQDEXZ0436	4.36	—							
AQDEXZ0437	4.37	—							
AQDEXZ0438	4.38	—							
AQDEXZ0439	4.39	14.4						—	
AQDEXZ0440	4.4							●	8,310
AQDEXZ0441	4.41							—	
AQDEXZ0442	4.42							—	
AQDEXZ0443	4.43	14.3						—	
AQDEXZ0444	4.44							—	
AQDEXZ0445	4.45							□	—
AQDEXZ0446	4.46								—
AQDEXZ0447	4.47	—							
AQDEXZ0448	4.48	—							
AQDEXZ0449	4.49	14.2						—	
AQDEXZ0450	4.5							●	8,310
AQDEXZ0451	4.51							—	
AQDEXZ0452	4.52							□	—
AQDEXZ0453	4.53	—							
AQDEXZ0454	4.54	—							
AQDEXZ0455	4.55	14.1							—
AQDEXZ0456	4.56							—	
AQDEXZ0457	4.57							—	
AQDEXZ0458	4.58							14.0	
AQDEXZ0459	4.59	—							
AQDEXZ0460	4.6	●					8,490		
AQDEXZ0461	4.61	15.1							
AQDEXZ0462	4.62							—	
AQDEXZ0463	4.63							—	
AQDEXZ0464	4.64							□	—
AQDEXZ0465	4.65	—							
AQDEXZ0466	4.66	—							
AQDEXZ0467	4.67	15							—
AQDEXZ0468	4.68							—	
AQDEXZ0469	4.69							—	
AQDEXZ0470	4.7							●	8,490
AQDEXZ0471	4.71	14.9						—	
AQDEXZ0472	4.72							—	
AQDEXZ0473	4.73							—	
AQDEXZ0474	4.74							□	—
AQDEXZ0475	4.75	—							
AQDEXZ0476	4.76	—							
AQDEXZ0477	4.77	14.8							—
AQDEXZ0478	4.78							—	
AQDEXZ0479	4.79							—	
AQDEXZ0480	4.8							●	8,490
AQDEXZ0481	4.81	14.7						—	
AQDEXZ0482	4.82							—	
AQDEXZ0483	4.83							—	
AQDEXZ0484	4.84							□	—
AQDEXZ0485	4.85	—							
AQDEXZ0486	4.86	—							
AQDEXZ0487	4.87	14.6							—
AQDEXZ0488	4.88							—	
AQDEXZ0489	4.89							—	

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DOWNS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	
AQDEXZ0490	4.9	14.7	22	36			●	8,490	
AQDEXZ0491	4.91	15.6	23				36	□	—
AQDEXZ0492	4.92								—
AQDEXZ0493	4.93								—
AQDEXZ0494	4.94								—
AQDEXZ0495	4.95	15.5					□	—	
AQDEXZ0496	4.96							—	
AQDEXZ0497	4.97							—	
AQDEXZ0498	4.98							—	
AQDEXZ0499	4.99	16.5					●	8,490	
AQDEXZ0500	5.0			—					
AQDEXZ0501	5.01			—					
AQDEXZ0502	5.02			—					
AQDEXZ0503	5.03	16.4		□	—				
AQDEXZ0504	5.04				—				
AQDEXZ0505	5.05				—				
AQDEXZ0506	5.06				—				
AQDEXZ0507	5.07	16.3		□	—				
AQDEXZ0508	5.08				—				
AQDEXZ0509	5.09				—				
AQDEXZ0510	5.1				●	9,080			
AQDEXZ0511	5.11	16.2		□	—				
AQDEXZ0512	5.12				—				
AQDEXZ0513	5.13				—				
AQDEXZ0514	5.14				—				
AQDEXZ0515	5.15	16.1		□	—				
AQDEXZ0516	5.16				—				
AQDEXZ0517	5.17				—				
AQDEXZ0518	5.18				—				
AQDEXZ0519	5.19	16.0		●	9,080				
AQDEXZ0520	5.2				—				
AQDEXZ0521	5.21				—				
AQDEXZ0522	5.22				—				
AQDEXZ0523	5.23	15.9		□	—				
AQDEXZ0524	5.24				—				
AQDEXZ0525	5.25				—				
AQDEXZ0526	5.26				—				
AQDEXZ0527	5.27	15.8		□	—				
AQDEXZ0528	5.28				—				
AQDEXZ0529	5.29				—				
AQDEXZ0530	5.3				●	9,080			
AQDEXZ0531	5.31	15.7		□	—				
AQDEXZ0532	5.32				—				
AQDEXZ0533	5.33				—				
AQDEXZ0534	5.34				—				
AQDEXZ0535	5.35	15.6		□	—				
AQDEXZ0536	5.36				—				
AQDEXZ0537	5.37				—				
AQDEXZ0538	5.38				—				
AQDEXZ0539	5.39	15.5		●	9,080				
AQDEXZ0540	5.4				—				
AQDEXZ0541	5.41				—				
AQDEXZ0542	5.42				—				
AQDEXZ0543	5.43	15.4		□	—				
AQDEXZ0544	5.44				—				
AQDEXZ0545	5.45				—				
AQDEXZ0546	5.46				—				
AQDEXZ0547	5.47	15.3		□	—				
AQDEXZ0548	5.48				—				
AQDEXZ0549	5.49				—				
AQDEXZ0550	5.5				●	9,080			
AQDEXZ0551	5.51	15.2		□	—				
AQDEXZ0552	5.52				—				
AQDEXZ0553	5.53				—				
AQDEXZ0554	5.54				—				
AQDEXZ0555	5.55	15.1		□	—				
AQDEXZ0556	5.56				—				
AQDEXZ0557	5.57				—				
AQDEXZ0558	5.58				—				
AQDEXZ0559	5.59	15.0					—		

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬

エンドミル

ハイス

エンドミル

切断工具

バック・

セット商品

その他

精密工具

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ0560	5.6	16.6	25	32			●	9,080
AQDEXZ0561	5.61							—
AQDEXZ0562	5.62	18.6						—
AQDEXZ0563	5.63							—
AQDEXZ0564	5.64							—
AQDEXZ0565	5.65						□	—
AQDEXZ0566	5.66							—
AQDEXZ0567	5.67	18.5						—
AQDEXZ0568	5.68							—
AQDEXZ0569	5.69							—
AQDEXZ0570	5.7						●	9,080
AQDEXZ0571	5.71							—
AQDEXZ0572	5.72							—
AQDEXZ0573	5.73	18.4						—
AQDEXZ0574	5.74							—
AQDEXZ0575	5.75						□	—
AQDEXZ0576	5.76							—
AQDEXZ0577	5.77							—
AQDEXZ0578	5.78							—
AQDEXZ0579	5.79							—
AQDEXZ0580	5.8	18.3	27	30	60		●	9,080
AQDEXZ0581	5.81							—
AQDEXZ0582	5.82							—
AQDEXZ0583	5.83							—
AQDEXZ0584	5.84							—
AQDEXZ0585	5.85						□	—
AQDEXZ0586	5.86	18.2						—
AQDEXZ0587	5.87							—
AQDEXZ0588	5.88							—
AQDEXZ0589	5.89							—
AQDEXZ0590	5.9						●	9,080
AQDEXZ0591	5.91							—
AQDEXZ0592	5.92							—
AQDEXZ0593	5.93	18.1						—
AQDEXZ0594	5.94							—
AQDEXZ0595	5.95						□	—
AQDEXZ0596	5.96							—
AQDEXZ0597	5.97							—
AQDEXZ0598	5.98	18						—
AQDEXZ0599	5.99							—
AQDEXZ0600	6.0						●	9,080
AQDEXZ0601	6.01							—
AQDEXZ0602	6.02	19						—
AQDEXZ0603	6.03						□	—
AQDEXZ0604	6.04							—
AQDEXZ0605	6.05	18.9						—
AQDEXZ0610	6.1	28	39				●	12,000
AQDEXZ0615	6.15	18.8					□	—
AQDEXZ0620	6.2	18.7					●	12,000
AQDEXZ0625	6.25						□	—
AQDEXZ0630	6.3	18.6					●	12,000
AQDEXZ0635	6.35	20.5					□	—
AQDEXZ0640	6.4	20.4					●	12,000
AQDEXZ0645	6.45						□	—
AQDEXZ0650	6.5	20.3					●	12,000
AQDEXZ0655	6.55	20.2					□	—
AQDEXZ0660	6.6	20.1					●	12,200
AQDEXZ0665	6.65						□	—
AQDEXZ0670	6.7	21					●	12,200
AQDEXZ0675	6.75	20.9					□	—
AQDEXZ0680	6.8	20.8					●	12,200
AQDEXZ0685	6.85						□	—
AQDEXZ0690	6.9	20.7					●	12,200
AQDEXZ0695	6.95	21.6					□	—
AQDEXZ0700	7.0	21.5					●	12,200
AQDEXZ0701	7.01							—
AQDEXZ0702	7.02	22.5						—
AQDEXZ0703	7.03						□	—
AQDEXZ0704	7.04	22.4						—
AQDEXZ0705	7.05							—

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ0710	7.1	22.4					●	13,300
AQDEXZ0715	7.15	22.3					□	—
AQDEXZ0720	7.2	22.2	33				●	13,300
AQDEXZ0725	7.25						□	—
AQDEXZ0730	7.3	22.1					●	13,300
AQDEXZ0735	7.35	23					□	—
AQDEXZ0740	7.4	22.9					●	13,300
AQDEXZ0745	7.45	22.8	34				□	—
AQDEXZ0750	7.5						●	13,300
AQDEXZ0755	7.55	22.7					□	—
AQDEXZ0760	7.6	22.6					●	13,300
AQDEXZ0765	7.65						□	—
AQDEXZ0770	7.7	24.5					●	13,300
AQDEXZ0775	7.75	24.4					□	—
AQDEXZ0780	7.8	24.3					●	13,300
AQDEXZ0785	7.85	24.2	36	31			□	—
AQDEXZ0790	7.9	24.1					●	13,300
AQDEXZ0795	7.95	24.1					□	—
AQDEXZ0800	8.0	24					●	12,900
AQDEXZ0801	8.01							—
AQDEXZ0802	8.02	25						—
AQDEXZ0803	8.03						□	—
AQDEXZ0804	8.04							—
AQDEXZ0805	8.05	24.9						—
AQDEXZ0810	8.1						●	14,700
AQDEXZ0815	8.15	24.8					□	—
AQDEXZ0820	8.2	24.7					●	14,700
AQDEXZ0825	8.25	24.6					□	—
AQDEXZ0830	8.3						●	14,700
AQDEXZ0835	8.35	26.5					□	—
AQDEXZ0840	8.4	26.4					●	14,700
AQDEXZ0845	8.45						□	—
AQDEXZ0850	8.5	26.3					●	14,700
AQDEXZ0855	8.55	26.2					□	—
AQDEXZ0860	8.6	26.1					●	14,800
AQDEXZ0865	8.65						□	—
AQDEXZ0870	8.7	27					●	14,800
AQDEXZ0875	8.75	26.9					□	—
AQDEXZ0880	8.8	26.8					●	14,800
AQDEXZ0885	8.85						□	—
AQDEXZ0890	8.9	26.7					●	14,800
AQDEXZ0895	8.95	27.6					□	—
AQDEXZ0900	9.0	27.5					●	14,800
AQDEXZ0901	9.01							—
AQDEXZ0902	9.02	28.5						—
AQDEXZ0903	9.03						□	—
AQDEXZ0904	9.04							—
AQDEXZ0905	9.05	28.4						—
AQDEXZ0910	9.1						●	16,400
AQDEXZ0915	9.15	28.3					□	—
AQDEXZ0920	9.2	28.2					●	16,400
AQDEXZ0925	9.25	28.1					□	—
AQDEXZ0930	9.3						●	16,400
AQDEXZ0935	9.35	29					□	—
AQDEXZ0940	9.4	28.9					●	16,400
AQDEXZ0945	9.45						□	—
AQDEXZ0950	9.5	28.8					●	16,400
AQDEXZ0955	9.55	28.7					□	—
AQDEXZ0960	9.6	28.6					●	16,400
AQDEXZ0965	9.65						□	—
AQDEXZ0970	9.7	30.5					●	16,400
AQDEXZ0975	9.75	30.4					□	—
AQDEXZ0980	9.8	30.3					●	16,400
AQDEXZ0985	9.85						□	—
AQDEXZ0990	9.9	30.2					●	16,400
AQDEXZ0995	9.95	30.1					□	—
AQDEXZ1000	10.0	30					●	15,900
AQDEXZ1001	10.01						□	—
AQDEXZ1002	10.02	31	46	41	90	10		—
AQDEXZ1003	10.03							—

0.01mm サイズの直径許容差は 0 ~ -0.009mm です

ステンレス鋼 (SUS304 など) の加工は直径 1.99mm 以下に限りです。2.0mm 以上は AQDEXZ0H3D (A-98) をおすすめします。

穴深さは、2DC 以下を推奨します。3DC までの穴あけは可能ですが、ステップ加工をして切りくず排出に注意してください。

首下までがバックテーパ範囲です。

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DOWNS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ1004	10.04							—
AQDEXZ1005	10.05	30.9					□	—
AQDEXZ1010	10.1		46	41				18,500
AQDEXZ1020	10.2	30.7						18,500
AQDEXZ1030	10.3	30.6						18,500
AQDEXZ1040	10.4	32.4						18,500
AQDEXZ1050	10.5	32.3	48					18,500
AQDEXZ1060	10.6	32.1						18,700
AQDEXZ1070	10.7	33						18,700
AQDEXZ1080	10.8	32.8	49					18,700
AQDEXZ1090	10.9	32.7						18,700
AQDEXZ1100	11.0	33.5	50					18,700
AQDEXZ1110	11.1	34.4						20,400
AQDEXZ1120	11.2	34.2						20,400
AQDEXZ1130	11.3	34.1						20,400
AQDEXZ1140	11.4	34.9						20,400
AQDEXZ1150	11.5	34.8	52					20,400
AQDEXZ1160	11.6	34.6						20,400
AQDEXZ1170	11.7	36.5						20,400
AQDEXZ1180	11.8	36.3						20,400
AQDEXZ1190	11.9	36.2	54					20,400
AQDEXZ1200	12.0	36						20,400
AQDEXZ1210	12.1	36.9						23,000
AQDEXZ1220	12.2	36.7	55					23,000
AQDEXZ1230	12.3	36.6						23,000
AQDEXZ1240	12.4	38.4						23,000
AQDEXZ1250	12.5	38.3	57					23,000
AQDEXZ1260	12.6	38.1						23,100
AQDEXZ1270	12.7	39						23,100
AQDEXZ1280	12.8	38.8	58					23,100
AQDEXZ1290	12.9	38.7						23,100
AQDEXZ1300	13.0	39.5	59					23,100
AQDEXZ1310	13.1	40.4						28,000
AQDEXZ1320	13.2	40.2						28,000
AQDEXZ1330	13.3	40.1						28,000
AQDEXZ1340	13.4	40.9						28,000
AQDEXZ1350	13.5	40.8	61					28,000
AQDEXZ1360	13.6	40.6						28,000
AQDEXZ1370	13.7	42.5						28,000
AQDEXZ1380	13.8	42.3						28,000
AQDEXZ1390	13.9	42.2	63					28,000
AQDEXZ1400	14.0	42						26,900
AQDEXZ1410	14.1	42.9						31,000
AQDEXZ1420	14.2	42.7	64					31,000
AQDEXZ1430	14.3	42.6						31,000
AQDEXZ1440	14.4	44.4						31,000
AQDEXZ1450	14.5	44.3	66					31,000
AQDEXZ1460	14.6	44.1						31,000
AQDEXZ1470	14.7	45						31,000
AQDEXZ1480	14.8	44.8	67					31,000
AQDEXZ1490	14.9	44.7						31,000
AQDEXZ1500	15.0	45.5	68					31,000
AQDEXZ1510	15.1	46.4						35,300
AQDEXZ1520	15.2	46.2	69					35,300
AQDEXZ1530	15.3	46.1						35,300
AQDEXZ1540	15.4	46.9						35,300
AQDEXZ1550	15.5	46.8	70					35,300
AQDEXZ1560	15.6	46.6						35,300
AQDEXZ1570	15.7	48.5						35,300
AQDEXZ1580	15.8	48.3						35,300
AQDEXZ1590	15.9	48.2	72					35,300
AQDEXZ1600	16.0	48						35,300
AQDEXZ1650	16.5	50.3	75	37				48,500
AQDEXZ1700	17.0	51.5	77	46				48,500
AQDEXZ1750	17.5	52.8	79	44				50,000
AQDEXZ1800	18.0	54	81	41				50,000
AQDEXZ1850	18.5	56.3	84	48				54,700
AQDEXZ1900	19.0	57.5	86					54,700
AQDEXZ1950	19.5	58.8	88	54				62,100
AQDEXZ2000	20.0	60	90	52				62,100

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	タイス鋼 プリハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	○	—
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
○*	◎	—	◎	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used —:推奨しません Not recommended
※直径 1.99mm 以下のみ SUS304 は○