

DLCDLM-4D


DLC ドリルマイクロねじれ角漸減形
DLC Drills Micro Twist Angle Decrescendo Type

切削条件 Cutting Condition ▶ A-208

超硬 DLC 下記 135° 30° h6 0.5-3.0
 工具材料 コーティング 直径許容差 先端角 ねじれ角 シャンク径公差 直径範囲

●切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で、高精度、長寿命の実現が可能な4D用ドリルです。

Realize high accuracy and longer tool life in ultra high speed drilling in machining center or turning machine where chip jamming is easy to occur (4D)



オーダ方法 商品記号

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
DLCDLM-4D0050	0.5	2.9	3.6	29.3	38.1	0.1		
DLCDLM-4D0051	0.51	3.2	4	29				
DLCDLM-4D0052	0.52							
DLCDLM-4D0053	0.53	3.4	4.3	28.8				
DLCDLM-4D0054	0.54							
DLCDLM-4D0055	0.55	3.8	4.7	28.5				
DLCDLM-4D0056	0.56							
DLCDLM-4D0057	0.57	3.7	5	28.3				
DLCDLM-4D0058	0.58							
DLCDLM-4D0059	0.59	4	5	28.3				
DLCDLM-4D0060	0.6							
DLCDLM-4D0061	0.61	4.3	5.4	28				
DLCDLM-4D0062	0.62							
DLCDLM-4D0063	0.63	4.4	5.5	27.8				
DLCDLM-4D0064	0.64							
DLCDLM-4D0065	0.65	4.6	5.8	27.8				
DLCDLM-4D0066	0.66							
DLCDLM-4D0067	0.67	4.7	5.8	27.8				
DLCDLM-4D0068	0.68							
DLCDLM-4D0069	0.69	4.9	6.2	27.5				
DLCDLM-4D0070	0.7							
DLCDLM-4D0071	0.71	5	6.2	27.5				
DLCDLM-4D0072	0.72							
DLCDLM-4D0073	0.73	5.2	6.5	27.3				
DLCDLM-4D0074	0.74							
DLCDLM-4D0075	0.75	5.4	6.8	27.1				
DLCDLM-4D0076	0.76							
DLCDLM-4D0077	0.77	5.8	7.2	26.7				
DLCDLM-4D0078	0.78							
DLCDLM-4D0079	0.79	5.7	7.2	26.7				
DLCDLM-4D0080	0.8							
DLCDLM-4D0081	0.81	6.4	7.9	26.2				
DLCDLM-4D0082	0.82							
DLCDLM-4D0083	0.83	6.3	7.9	26.3				
DLCDLM-4D0084	0.84							
DLCDLM-4D0085	0.85	6.3	7.9	26.3				
DLCDLM-4D0086	0.86							
DLCDLM-4D0087	0.87	6.4	7.9	26.2				
DLCDLM-4D0088	0.88							
DLCDLM-4D0089	0.89	6.3	7.9	26.3				
DLCDLM-4D0090	0.9							
DLCDLM-4D0091	0.91	5.4	6.8	27.1				
DLCDLM-4D0092	0.92							
DLCDLM-4D0093	0.93	5.8	7.2	26.7				
DLCDLM-4D0094	0.94							
DLCDLM-4D0095	0.95	5.7	7.2	26.7				
DLCDLM-4D0096	0.96							
DLCDLM-4D0097	0.97	6.4	7.9	26.2				
DLCDLM-4D0098	0.98							
DLCDLM-4D0099	0.99	6.3	7.9	26.3				
DLCDLM-4D0100	1.0							
DLCDLM-4D0101	1.01	6.4	7.9	26.2				
DLCDLM-4D0102	1.02							
DLCDLM-4D0103	1.03	6.3	7.9	26.3				
DLCDLM-4D0104	1.04							
DLCDLM-4D0105	1.05	6.3	7.9	26.3				
DLCDLM-4D0106	1.06							
DLCDLM-4D0107	1.07	6.4	7.9	26.2				
DLCDLM-4D0108	1.08							
DLCDLM-4D0109	1.09							

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
DLCDLM-4D0110	1.1	6.3	7.9	26.3	38.2	0.2		
DLCDLM-4D0111	1.11	6.9	8.6	25.6				
DLCDLM-4D0112	1.12							
DLCDLM-4D0113	1.13	6.8	8.6	25.7				
DLCDLM-4D0114	1.14							
DLCDLM-4D0115	1.15	7.6	9.4	25.1				
DLCDLM-4D0116	1.16							
DLCDLM-4D0117	1.17	7.5	9.4	25.2				
DLCDLM-4D0118	1.18							
DLCDLM-4D0119	1.19	8.1	10.1	24.6				
DLCDLM-4D0120	1.2							
DLCDLM-4D0121	1.21	8	10.1	24.7				
DLCDLM-4D0122	1.22							
DLCDLM-4D0123	1.23	8.7	10.8	24.1				
DLCDLM-4D0124	1.24							
DLCDLM-4D0125	1.25	8.6	10.8	24.2				
DLCDLM-4D0126	1.26							
DLCDLM-4D0127	1.27	9.2	11.5	35.6				
DLCDLM-4D0128	1.28							
DLCDLM-4D0129	1.29	9.1	11.5	35.7				
DLCDLM-4D0130	1.3							
DLCDLM-4D0131	1.31	9.8	12.2	35.1				
DLCDLM-4D0132	1.32							
DLCDLM-4D0133	1.33	9.7	12.2	35.2				
DLCDLM-4D0134	1.34							
DLCDLM-4D0135	1.35	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0136	1.36							
DLCDLM-4D0137	1.37	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0138	1.38							
DLCDLM-4D0139	1.39	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0140	1.4							
DLCDLM-4D0141	1.41	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0142	1.42							
DLCDLM-4D0143	1.43	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0144	1.44							
DLCDLM-4D0145	1.45	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0146	1.46							
DLCDLM-4D0147	1.47	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0148	1.48							
DLCDLM-4D0149	1.49	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0150	1.5							
DLCDLM-4D0151	1.51	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0152	1.52							
DLCDLM-4D0153	1.53	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0154	1.54							
DLCDLM-4D0155	1.55	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0156	1.56							
DLCDLM-4D0157	1.57	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0158	1.58							
DLCDLM-4D0159	1.59	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0160	1.6							
DLCDLM-4D0161	1.61	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0162	1.62							
DLCDLM-4D0163	1.63	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0164	1.64							
DLCDLM-4D0165	1.65	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0166	1.66							
DLCDLM-4D0167	1.67	9.8	12.3	50.4				
DLCDLM-4D0168	1.68							
DLCDLM-4D0169	1.69							

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品

その他

精密工具

技術資料

索引

Next Page 次頁

DLCDLM-4D

DLC ドリルマイクロねじれ角漸減形

DLC Drills Micro Twist Angle Decrescendo Type

切削条件 Cutting Condition ▶▶▶A-208

超硬 DLC 下記 135° 30° h6 0.5-3.0

工具材料 コーティング 直径許容差 先端角 ねじれ角 シャンク径差 直径範囲

新品

← 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
DLCDLM-4D0170	1.7	9.8	12.3	35.2				
DLCDLM-4D0171	1.71							
DLCDLM-4D0172	1.72							
DLCDLM-4D0173	1.73	10.4		34.6				
DLCDLM-4D0174	1.74							
DLCDLM-4D0175	1.75		13					
DLCDLM-4D0176	1.76							
DLCDLM-4D0177	1.77			34.7				
DLCDLM-4D0178	1.78	10.3						
DLCDLM-4D0179	1.79							
DLCDLM-4D0180	1.8							
DLCDLM-4D0181	1.81							
DLCDLM-4D0182	1.82	11						
DLCDLM-4D0183	1.83							
DLCDLM-4D0184	1.84		13.7	34.1				
DLCDLM-4D0185	1.85							
DLCDLM-4D0186	1.86	10.9						
DLCDLM-4D0187	1.87							
DLCDLM-4D0188	1.88							
DLCDLM-4D0189	1.89							
DLCDLM-4D0190	1.9							
DLCDLM-4D0191	1.91							
DLCDLM-4D0192	1.92				50.4	0.4		
DLCDLM-4D0193	1.93							
DLCDLM-4D0194	1.94	11.2		33.8				
DLCDLM-4D0195	1.95		14.1					
DLCDLM-4D0196	1.96							
DLCDLM-4D0197	1.97			33.9				
DLCDLM-4D0198	1.98	11.1						
DLCDLM-4D0199	1.99					3	□	
DLCDLM-4D0200	2.0	12.4	15.4	31				
DLCDLM-4D0201	2.01							
DLCDLM-4D0202	2.02	14.4						
DLCDLM-4D0203	2.03							
DLCDLM-4D0204	2.04							
DLCDLM-4D0205	2.05							
DLCDLM-4D0206	2.06							
DLCDLM-4D0207	2.07	14.3						
DLCDLM-4D0208	2.08							
DLCDLM-4D0209	2.09		17.4					
DLCDLM-4D0210	2.1							
DLCDLM-4D0211	2.11							
DLCDLM-4D0212	2.12							
DLCDLM-4D0213	2.13							
DLCDLM-4D0214	2.14	14.2						
DLCDLM-4D0215	2.15			29				
DLCDLM-4D0216	2.16							
DLCDLM-4D0217	2.17	14.1						
DLCDLM-4D0218	2.18							
DLCDLM-4D0219	2.19							
DLCDLM-4D0220	2.2							
DLCDLM-4D0221	2.21	14.2						
DLCDLM-4D0222	2.22							
DLCDLM-4D0223	2.23							
DLCDLM-4D0224	2.24		17.5		50.5	0.5		
DLCDLM-4D0225	2.25							
DLCDLM-4D0226	2.26	14.1						
DLCDLM-4D0227	2.27							
DLCDLM-4D0228	2.28							
DLCDLM-4D0229	2.29							

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
DLCDLM-4D0230	2.3	14.1						
DLCDLM-4D0231	2.31							
DLCDLM-4D0232	2.32							
DLCDLM-4D0233	2.33	14						
DLCDLM-4D0234	2.34							
DLCDLM-4D0235	2.35							
DLCDLM-4D0236	2.36							
DLCDLM-4D0237	2.37							
DLCDLM-4D0238	2.38							
DLCDLM-4D0239	2.39							
DLCDLM-4D0240	2.4	13.9	17.5	29				
DLCDLM-4D0241	2.41							
DLCDLM-4D0242	2.42							
DLCDLM-4D0243	2.43							
DLCDLM-4D0244	2.44							
DLCDLM-4D0245	2.45							
DLCDLM-4D0246	2.46							
DLCDLM-4D0247	2.47	13.8			50.5		0.5	
DLCDLM-4D0248	2.48							
DLCDLM-4D0249	2.49							
DLCDLM-4D0250	2.5							
DLCDLM-4D0251	2.51							
DLCDLM-4D0252	2.52							
DLCDLM-4D0253	2.53	15.7						
DLCDLM-4D0254	2.54							
DLCDLM-4D0255	2.55							
DLCDLM-4D0256	2.56							
DLCDLM-4D0257	2.57							
DLCDLM-4D0258	2.58		19.5					
DLCDLM-4D0259	2.59					3	□	
DLCDLM-4D0260	2.6	15.6						
DLCDLM-4D0261	2.61							
DLCDLM-4D0262	2.62							
DLCDLM-4D0263	2.63							
DLCDLM-4D0264	2.64	15.5						
DLCDLM-4D0265	2.65							
DLCDLM-4D0266	2.66							
DLCDLM-4D0267	2.67							
DLCDLM-4D0268	2.68	15.6						
DLCDLM-4D0269	2.69							
DLCDLM-4D0270	2.7		28					
DLCDLM-4D0271	2.71							
DLCDLM-4D0272	2.72							
DLCDLM-4D0273	2.73							
DLCDLM-4D0274	2.74	15.5						
DLCDLM-4D0275	2.75							
DLCDLM-4D0276	2.76							
DLCDLM-4D0277	2.77							
DLCDLM-4D0278	2.78		19.6		50.6		0.6	
DLCDLM-4D0279	2.79							
DLCDLM-4D0280	2.8	15.4						
DLCDLM-4D0281	2.81							
DLCDLM-4D0282	2.82							
DLCDLM-4D0283	2.83							
DLCDLM-4D0284	2.84							
DLCDLM-4D0285	2.85							
DLCDLM-4D0286	2.86	15.3						
DLCDLM-4D0287	2.87							
DLCDLM-4D0288	2.88							
DLCDLM-4D0289	2.89							

- 超硬ドリル
- ハイスドリル
- タップ
- 超硬エンドミル
- ハイスエンドミル
- 切断工具
- バック・セット商品
その他
- 精密工具
- 技術資料
索引

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

パック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 D20M3	先端 PL	在庫 Stack
DLCDLM-4D0290	2.9	15.3						
DLCDLM-4D0291	2.91	15.2						
DLCDLM-4D0292	2.92	15.2						
DLCDLM-4D0293	2.93	15.2						
DLCDLM-4D0294	2.94	15.2						
DLCDLM-4D0295	2.95	15.2	19.6	28	50.6	3	0.6	□
DLCDLM-4D0296	2.96	15.2						
DLCDLM-4D0297	2.97	15.1						
DLCDLM-4D0298	2.98	15.1						
DLCDLM-4D0299	2.99	15.1						
DLCDLM-4D0300	3.0	15.1						