


- ミストホールにより深穴を加工できます。
- 生材から型鋼までの深穴加工に最適です。

This drill having mist-hole is suitable for L/D25 deep holes.

This drill is suited for drilling of deep holes, from Unhardened Steel to Die Steel.



LIST 9538

オーダー方法 商品記号

10D用

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク LS	全長 OAL	シャンク DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
MQLPLD3.0 × 95	3.0	41	45.5	47	95.5	3	0.5	
MQLPLD3.1 × 95	3.1			46.5	95.6			
MQLPLD3.2 × 95	3.2	40.8		46.6	95.6		0.6	
MQLPLD3.3 × 95	3.3	40.7		46.7	95.6			
MQLPLD3.4 × 95	3.4	40.5		46.7	95.6		4	
MQLPLD3.5 × 105	3.5	50.4	55.6	46.7	105.6			
MQLPLD3.6 × 105	3.6	50.3		46.8	105.7		0.7	
MQLPLD3.7 × 105	3.7	50.2		46.9	105.7			
MQLPLD3.8 × 105	3.8	50		47	105.7			
MQLPLD3.9 × 105	3.9	49.9		47	105.7		0.8	
MQLPLD4.0 × 110	4.0	54.7		46.5	110.7			
MQLPLD4.1 × 110	4.1	54.6		46.6	110.8			
MQLPLD4.2 × 110	4.2	54.5		46.7	110.8		0.9	
MQLPLD4.3 × 110	4.3	54.4		46.7	110.8			
MQLPLD4.4 × 110	4.4	54.2		46.8	110.8			
MQLPLD4.5 × 120	4.5	64.1	70.8	46.9	120.8		5	
MQLPLD4.6 × 120	4.6	63.9		47	120.8			
MQLPLD4.7 × 120	4.7			46.5	120.9		0.9	
MQLPLD4.8 × 120	4.8	63.7	70.9	46.6	120.9			
MQLPLD4.9 × 120	4.9	63.6		46.7	120.9			
MQLPLD5.0 × 125	5.0	68.4		46.8	125.9		6	
MQLPLD5.1 × 125	5.1	68.3	75.9	46.9	125.9			
MQLPLD5.2 × 125	5.2	68.1		46.6	125.9			
MQLPLD5.3 × 125	5.3		76	46.7	126		1	
MQLPLD5.4 × 125	5.4	67.9		46.8	126			
MQLPLD5.5 × 135	5.5	77.8		46.9	136			
MQLPLD5.6 × 135	5.6	77.6	86	46.6	136		6	
MQLPLD5.7 × 135	5.7	77.5		46.7	136			
MQLPLD5.8 × 135	5.8	77.4	86.1	46.8	136.1			
MQLPLD5.9 × 135	5.9	77.3		47	136.1		1.1	
MQLPLD6.0 × 140	6.0	82.1		46.5	141.1			
MQLPLD6.1 × 140	6.1	82	91.1	46.6	141.1			
MQLPLD6.2 × 140	6.2	81.8		46.7	141.1		7	
MQLPLD6.3 × 140	6.3	81.7		46.8	141.1			
MQLPLD6.4 × 140	6.4	81.6	91.2	46.9	141.2		1.2	
MQLPLD6.5 × 150	6.5	91.5		46.6	151.2			
MQLPLD6.6 × 150	6.6	91.3	101.2	46.7	151.2			
MQLPLD6.7 × 150	6.7	91.2		46.8	151.2		8	
MQLPLD6.8 × 150	6.8		91	46.9	151.2			
MQLPLD6.9 × 150	6.9		101.3	47	151.3			
MQLPLD7.0 × 155	7.0	95.8		46.5	156.3		1.3	
MQLPLD7.1 × 155	7.1	95.7		46.6	156.3			
MQLPLD7.2 × 155	7.2	95.5	106.3	46.7	156.3			
MQLPLD7.3 × 155	7.3	95.4		46.8	156.3		8	
MQLPLD7.4 × 155	7.4	95.2		46.9	156.3			
MQLPLD7.5 × 165	7.5	105.2		47	166.4			
MQLPLD7.6 × 165	7.6	105		46.5	166.4		1.4	
MQLPLD7.7 × 165	7.7	104.9	116.4	46.6	166.4			
MQLPLD7.8 × 165	7.8	104.7		46.7	166.4			
MQLPLD7.9 × 165	7.9	104.6		46.8	166.4			
MQLPLD8.0 × 170	8.0	109.5		46.9	171.5		9	
MQLPLD8.1 × 170	8.1	109.4		46.6	171.5			
MQLPLD8.2 × 170	8.2	109.2	121.5	46.7	171.5			
MQLPLD8.3 × 170	8.3	109.1		46.8	171.5			
MQLPLD8.4 × 170	8.4	108.9		46.9	171.5		1.5	
MQLPLD8.5 × 180	8.5	118.8	131.5	46.6	181.5			
MQLPLD8.6 × 180	8.6	118.7		46.7	181.6			
MQLPLD8.7 × 180	8.7	118.6	131.6	46.8	181.6		1.6	

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク LS	全長 OAL	シャンク DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
MQLPLD8.8 × 180	8.8	118.4	131.6	46.9	181.6			
MQLPLD8.9 × 180	8.9	118.3		47	181.6	9	1.6	
MQLPLD9.0 × 185	9.0		136.6		186.6			
MQLPLD9.1 × 185	9.1	123.1		46.5	186.7			
MQLPLD9.2 × 185	9.2	122.9		46.6	186.7		1.7	
MQLPLD9.3 × 185	9.3	122.8	136.7	46.7	186.7			
MQLPLD9.4 × 185	9.4	122.6		46.8	186.7			
MQLPLD9.5 × 195	9.5	132.5	146.7	46.9	196.7	10		
MQLPLD9.6 × 195	9.6	132.3		46.8	196.7			
MQLPLD9.7 × 195	9.7			46.9	196.8		1.8	
MQLPLD9.8 × 195	9.8	132.1	146.8	46.9	196.8			
MQLPLD9.9 × 195	9.9	132		47	196.8			
MQLPLD10.0 × 200	10.0	136.8	151.8		201.8			

15D用

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 OD/MS	先端 PL	在庫 Stock
MQLPLD3.0 × 110	3.0	56	60.5	47	110.5	3	0.5	
MQLPLD3.1 × 110	3.1			46.5	110.6			
MQLPLD3.2 × 110	3.2	55.8			110.6			
MQLPLD3.3 × 110	3.3	55.7	60.6	46.6	110.6		0.6	
MQLPLD3.4 × 110	3.4	55.5		46.7	110.6			
MQLPLD3.5 × 120	3.5	65.4	70.6		120.6			
MQLPLD3.6 × 120	3.6	65.3		46.8	120.7			
MQLPLD3.7 × 120	3.7	65.2	70.7		120.7		0.7	
MQLPLD3.8 × 120	3.8	65		46.9	120.7			
MQLPLD3.9 × 120	3.9	64.9			120.7			
MQLPLD4.0 × 130	4.0	74.7		47	130.7			
MQLPLD4.1 × 130	4.1	74.6	80.7	46.5	130.7			
MQLPLD4.2 × 130	4.2	74.5			130.8			
MQLPLD4.3 × 130	4.3	74.4	80.8	46.6	130.8			
MQLPLD4.4 × 130	4.4	74.2		46.7	130.8		0.8	
MQLPLD4.5 × 140	4.5	84.1			140.8			
MQLPLD4.6 × 140	4.6		90.8	46.8	140.8		5	
MQLPLD4.7 × 140	4.7	83.9			140.9			
MQLPLD4.8 × 140	4.8	83.7	90.9	46.9	140.9			
MQLPLD4.9 × 140	4.9	83.6			140.9		0.9	
MQLPLD5.0 × 150	5.0	93.4		47	150.9			
MQLPLD5.1 × 150	5.1	93.3	100.9	46.5	150.9			
MQLPLD5.2 × 150	5.2				150.9			
MQLPLD5.3 × 150	5.3	93.1	101	46.6	151			
MQLPLD5.4 × 150	5.4	92.9		46.7	151		1	
MQLPLD5.5 × 160	5.5	102.8			161			
MQLPLD5.6 × 160	5.6	102.6	111	46.8	161		6	
MQLPLD5.7 × 160	5.7	102.5			161			
MQLPLD5.8 × 160	5.8	102.4	111.1	46.9	161.1			
MQLPLD5.9 × 160	5.9	102.3		47	161.1			
MQLPLD6.0 × 170	6.0	112.1			171.1		1.1	
MQLPLD6.1 × 170	6.1	112	121.1	46.5	171.1			
MQLPLD6.2 × 170	6.2	111.8		46.6	171.1			
MQLPLD6.3 × 170	6.3	111.7			171.1			
MQLPLD6.4 × 170	6.4	111.6	121.2	46.7	171.2			
MQLPLD6.5 × 180	6.5	121.5			181.2		7	
MQLPLD6.6 × 180	6.6	121.3	131.2	46.8	181.2			
MQLPLD6.7 × 180	6.7	121.2			181.2			
MQLPLD6.8 × 180	6.8			46.9	181.2			
MQLPLD6.9 × 180	6.9	121	131.3	47	181.3			
MQLPLD7.0 × 190	7.0	130.8			191.3			
MQLPLD7.1 × 190	7.1	130.7		46.5	191.3		1.3	
MQLPLD7.2 × 190	7.2	130.5	141.3	46.6	191.3			
MQLPLD7.3 × 190	7.3	130.4			191.3			
MQLPLD7.4 × 190	7.4	130.2			191.3			
MQLPLD7.5 × 200	7.5	140.2		46.7	201.4		8	
MQLPLD7.6 × 200	7.6	140			201.4			
MQLPLD7.7 × 200	7.7	139.9	151.4	46.8	201.4			
MQLPLD7.8 × 200	7.8	139.7		46.9	201.4		1.4	
MQLPLD7.9 × 200	7.9	139.6			201.4			
MQLPLD8.0 × 210	8.0	149.5		47	211.5			
MQLPLD8.1 × 210	8.1	149.4	161.5	46.5	211.5			
MQLPLD8.2 × 210	8.2	149.2			211.5			
MQLPLD8.3 × 210	8.3	149.1		46.6	211.5		1.5	
MQLPLD8.4 × 210	8.4	148.9			211.5			
MQLPLD8.5 × 220	8.5	158.8	171.5	46.7	221.5		9	
MQLPLD8.6 × 220	8.6	158.7			221.6			
MQLPLD8.7 × 220	8.7	158.6	171.6	46.8	221.6		1.6	

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 OD/MS	先端 PL	在庫 Stock
MQLPLD8.8 × 220	8.8	158.4	171.6	46.9	221.6			
MQLPLD8.9 × 220	8.9	158.3		47	221.6	9	1.6	
MQLPLD9.0 × 230	9.0		181.6		231.6			
MQLPLD9.1 × 230	9.1	168.1		46.5	231.7			
MQLPLD9.2 × 230	9.2	167.9	181.7	46.6	231.7		1.7	
MQLPLD9.3 × 230	9.3	167.8			231.7			
MQLPLD9.4 × 230	9.4	167.6		46.7	231.7			
MQLPLD9.5 × 240	9.5	177.5			241.7			
MQLPLD9.6 × 240	9.6		191.7	46.8	241.7	10		
MQLPLD9.7 × 240	9.7	177.3			241.8			
MQLPLD9.8 × 240	9.8	177.1	191.8	46.9	241.8		1.8	
MQLPLD9.9 × 240	9.9	177			241.8			
MQLPLD10.0 × 250	10.0	186.8	201.8	47	251.8			

20D用

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 D20MMS	先端 PL	在庫 Stock
新商品	MQLPLD3.0 × 125	3.0	71	75.5	47	125.5	3	0.5
	MQLPLD3.1 × 125	3.1			46.5	125.6		
	MQLPLD3.2 × 125	3.2	70.8	75.6	46.6	125.6		
	MQLPLD3.3 × 125	3.3	70.7			125.6		
	MQLPLD3.4 × 125	3.4	70.5			125.6		
	MQLPLD3.5 × 140	3.5	85.4	90.6	46.7	140.6		
	MQLPLD3.6 × 140	3.6	85.3		46.8	140.7		
	MQLPLD3.7 × 140	3.7	85.2			140.7		
	MQLPLD3.8 × 140	3.8	85	90.7	46.9	140.7		
	MQLPLD3.9 × 140	3.9	84.9			140.7		
	MQLPLD4.0 × 150	4.0	94.7	100.7	47	150.7		
	MQLPLD4.1 × 150	4.1	94.6		46.5	150.7		
	MQLPLD4.2 × 150	4.2	94.5			150.8		
	MQLPLD4.3 × 150	4.3	94.4	100.8	46.6	150.8		
	MQLPLD4.4 × 150	4.4	94.2		46.7	150.8		
	MQLPLD4.5 × 165	4.5	109.1			165.8		
	MQLPLD4.6 × 165	4.6	108.9	115.8	46.8	165.8		
	MQLPLD4.7 × 165	4.7				165.9		
	MQLPLD4.8 × 165	4.8	108.7	115.9	46.9	165.9		
	MQLPLD4.9 × 165	4.9	108.6		47	165.9		
	MQLPLD5.0 × 175	5.0	118.4			175.9		
	MQLPLD5.1 × 175	5.1	118.3	125.9	46.5	175.9		
	MQLPLD5.2 × 175	5.2			46.6	175.9		
	MQLPLD5.3 × 175	5.3	118.1			176		
	MQLPLD5.4 × 175	5.4	117.9	126	46.7	176		
	MQLPLD5.5 × 190	5.5	132.8			191		
	MQLPLD5.6 × 190	5.6	132.6	141	46.8	191		
	MQLPLD5.7 × 190	5.7	132.5			191		
	MQLPLD5.8 × 190	5.8	132.4		46.9	191.1		
	MQLPLD5.9 × 190	5.9	132.3	141.1		191.1		
	MQLPLD6.0 × 200	6.0	142.1		47	201.1		
	MQLPLD6.1 × 200	6.1	142		46.5	201.1		
	MQLPLD6.2 × 200	6.2	141.8	151.1		201.1		
	MQLPLD6.3 × 200	6.3	141.7		46.6	201.1		
	MQLPLD6.4 × 200	6.4	141.6	151.2	46.7	201.2		
	MQLPLD6.5 × 215	6.5	156.5			216.2		
	MQLPLD6.6 × 215	6.6	156.3		46.8	216.2		
	MQLPLD6.7 × 215	6.7	156.2	166.2		216.2		
	MQLPLD6.8 × 215	6.8	156		46.9	216.2		
	MQLPLD6.9 × 215	6.9		166.3	47	216.3		
	MQLPLD7.0 × 225	7.0	165.8			226.3		
	MQLPLD7.1 × 225	7.1	165.7		46.5	226.3		
	MQLPLD7.2 × 225	7.2	165.5	176.3	46.6	226.3		
	MQLPLD7.3 × 225	7.3	165.4			226.3		
	MQLPLD7.4 × 225	7.4	165.2		46.7	226.3		
	MQLPLD7.5 × 240	7.5	180.2			241.4		
	MQLPLD7.6 × 240	7.6	180		46.8	241.4		
	MQLPLD7.7 × 240	7.7	179.9	191.4		241.4		
	MQLPLD7.8 × 240	7.8	179.7		46.9	241.4		
	MQLPLD7.9 × 240	7.9	179.6		47	241.4		
	MQLPLD8.0 × 250	8.0	189.5			251.5		
	MQLPLD8.1 × 250	8.1	189.4		46.5	251.5		
	MQLPLD8.2 × 250	8.2	189.2	201.5		251.5		
	MQLPLD8.3 × 250	8.3	189.1		46.6	251.5		
	MQLPLD8.4 × 250	8.4	188.9			251.5		
	MQLPLD8.5 × 265	8.5	203.8	216.5	46.7	266.5		
	MQLPLD8.6 × 265	8.6	203.7			266.6		
	MQLPLD8.7 × 265	8.7	203.6		46.8	266.6		
	MQLPLD8.8 × 265	8.8	203.4	216.6	46.9	266.6		
	MQLPLD8.9 × 265	8.9	203.3		47	266.6		
	MQLPLD9.0 × 275	9.0		226.6		276.6		
	MQLPLD9.1 × 275	9.1	213.1		46.5	276.7		
	MQLPLD9.2 × 275	9.2	212.9			276.7		
	MQLPLD9.3 × 275	9.3	212.8	226.7	46.6	276.7		
	MQLPLD9.4 × 275	9.4	212.6			276.7		
	MQLPLD9.5 × 290	9.5	227.5		46.7	291.7		
	MQLPLD9.6 × 290	9.6	227.3	241.7		291.7		
	MQLPLD9.7 × 290	9.7			46.8	291.8		
	MQLPLD9.8 × 290	9.8	227.1	241.8	46.9	291.8		
	MQLPLD9.9 × 290	9.9	227			291.8		
	MQLPLD10 × 300	10.0	236.8	251.8	47	301.8		

25D用

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 D25MMS	先端 PL	在庫 Stock
MQLPLD3.0 × 140	3.0	86	90.5	47	140.5	3	0.5	
MQLPLD3.1 × 140	3.1			46.5	140.6			
MQLPLD3.2 × 140	3.2	85.8	90.6	46.6	140.6			
MQLPLD3.3 × 140	3.3	85.7			140.6			
MQLPLD3.4 × 140	3.4	85.5			140.6			
MQLPLD3.5 × 155	3.5	100.4	105.6	46.7	155.6			
MQLPLD3.6 × 155	3.6	100.3		46.8	155.7			
MQLPLD3.7 × 155	3.7	100.2			155.7			
MQLPLD3.8 × 155	3.8	100	105.7	46.9	155.7			
MQLPLD3.9 × 155	3.9	99.9			155.7			
MQLPLD4.0 × 170	4.0	114.7	120.7	47	170.7			
MQLPLD4.1 × 170	4.1	114.6		46.5	170.7			
MQLPLD4.2 × 170	4.2	114.5			170.8			
MQLPLD4.3 × 170	4.3	114.4	120.8	46.6	170.8			
MQLPLD4.4 × 170	4.4	114.2		46.7	170.8			
MQLPLD4.5 × 185	4.5	129.1			185.8			
MQLPLD4.6 × 185	4.6	128.9	135.8	46.8	185.8			
MQLPLD4.7 × 185	4.7				185.9			
MQLPLD4.8 × 185	4.8	128.7	135.9	46.9	185.9			
MQLPLD4.9 × 185	4.9	128.6		47	185.9			
MQLPLD5.0 × 200	5.0	143.4			200.9			
MQLPLD5.1 × 200	5.1	143.3	150.9	46.5	200.9			
MQLPLD5.2 × 200	5.2			46.6	200.9			
MQLPLD5.3 × 200	5.3	143.1			201			
MQLPLD5.4 × 200	5.4	142.9	151	46.7	201			
MQLPLD5.5 × 215	5.5	157.8			216			
MQLPLD5.6 × 215	5.6	157.6	166	46.8	216			
MQLPLD5.7 × 215	5.7	157.5			216			
MQLPLD5.8 × 215	5.8	157.4		46.9	216.1			
MQLPLD5.9 × 215	5.9	157.3	166.1		216.1			
MQLPLD6.0 × 230	6.0	172.1		47	231.1			
MQLPLD6.1 × 230	6.1	172		46.5	231.1			
MQLPLD6.2 × 230	6.2	171.8	181.1		231.1			
MQLPLD6.3 × 230	6.3	171.7		46.6	231.1			
MQLPLD6.4 × 230	6.4	171.6	181.2	46.7	231.2			
MQLPLD6.5 × 245	6.5	186.5			246.2			
MQLPLD6.6 × 245	6.6	186.3		46.8	246.2			
MQLPLD6.7 × 245	6.7	186.2	196.2		246.2			
MQLPLD6.8 × 245	6.8	186		46.9	246.2			
MQLPLD6.9 × 245	6.9		196.3	47	246.3			
MQLPLD7.0 × 260	7.0	200.8			261.3			
MQLPLD7.1 × 260	7.1	200.7		46.5	261.3			
MQLPLD7.2 × 260	7.2	200.5	211.3		261.3			
MQLPLD7.3 × 260	7.3	200.4		46.6	261.3			
MQLPLD7.4 × 260	7.4	200.2		46.7	261.3			
MQLPLD7.5 × 275	7.5	215.2			276.4			
MQLPLD7.6 × 275	7.6	215			276.4			
MQLPLD7.7 × 275	7.7	214.9	226.4	46.8	276.4			
MQLPLD7.8 × 275	7.8	214.7		46.9	276.4			
MQLPLD7.9 × 275	7.9	214.6		47	276.4			
MQLPLD8.0 × 290	8.0	229.5	241.5		291.5			

30D用

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャン長 LS	全長 OAL	シャン径 DIMS	先端 PL	在庫 Stock
MQLPLD3.0 × 155	3.0	101	105.5	47	155.5	3	0.5	
MQLPLD3.1 × 155	3.1	101		46.5	155.6			
MQLPLD3.2 × 155	3.2	100.8	105.6	46.6	155.6			
MQLPLD3.3 × 155	3.3	105.7		42.6	155.6		0.6	
MQLPLD3.4 × 155	3.4	105.5	110.6	42.7	155.6			
MQLPLD3.5 × 175	3.5	120.4	125.6	46.7	175.6	4		
MQLPLD3.6 × 175	3.6	120.3		46.8	175.7			
MQLPLD3.7 × 175	3.7	120.2	125.7		175.7			
MQLPLD3.8 × 175	3.8	125		42.9	175.7		0.7	
MQLPLD3.9 × 175	3.9	124.9	130.7		175.7			
MQLPLD4.0 × 190	4.0	134.7		47	190.7			
MQLPLD4.1 × 190	4.1	134.6	140.7	46.5	190.7			
MQLPLD4.2 × 190	4.2	134.5	140.8	46.6	190.8		0.8	
MQLPLD4.3 × 190	4.3	139.4		42.6	190.8			
MQLPLD4.4 × 190	4.4	139.2	145.8	42.7	190.8			
MQLPLD4.5 × 210	4.5	154.1		46.7	210.8	5		
MQLPLD4.6 × 210	4.6	153.9	160.8		210.8			
MQLPLD4.7 × 210	4.7	153.9	160.9	46.8	210.9			
MQLPLD4.8 × 210	4.8	158.7		42.9	210.9			
MQLPLD4.9 × 210	4.9	158.6	165.9	43	210.9		0.9	
MQLPLD5.0 × 225	5.0	168.4		47	225.9			
MQLPLD5.1 × 225	5.1	168.3	175.9	46.5	225.9			
MQLPLD5.2 × 225	5.2	168.1		46.6	225.9			
MQLPLD5.3 × 225	5.3	168.1			226			
MQLPLD5.4 × 225	5.4	167.9	176		226			
MQLPLD5.5 × 245	5.5	187.8		46.7	246	6	1	□
MQLPLD5.6 × 245	5.6	187.6	196		246			
MQLPLD5.7 × 245	5.7	187.5		46.8	246			
MQLPLD5.8 × 245	5.8	187.4		46.9	246.1			
MQLPLD5.9 × 245	5.9	187.3	196.1		246.1			
MQLPLD6.0 × 260	6.0	202.1		47	261.1		1.1	
MQLPLD6.1 × 260	6.1	202	211.1	46.5	261.1			
MQLPLD6.2 × 260	6.2	201.8		46.6	261.1			
MQLPLD6.3 × 260	6.3	201.7			261.1			
MQLPLD6.4 × 260	6.4	201.6	211.2		261.2			
MQLPLD6.5 × 280	6.5	221.5		46.7	281.2	7	1.2	
MQLPLD6.6 × 280	6.6	221.3	231.2	46.8	281.2			
MQLPLD6.7 × 280	6.7	221.2			281.2			
MQLPLD6.8 × 280	6.8	221		46.9	281.2			
MQLPLD6.9 × 280	6.9	221	231.3	47	281.3			
MQLPLD7.0 × 295	7.0	235.8			296.3			
MQLPLD7.1 × 295	7.1	235.7		46.5	296.3		1.3	
MQLPLD7.2 × 295	7.2	235.5	246.3		296.3			
MQLPLD7.3 × 295	7.3	235.4		46.6	296.3			
MQLPLD7.4 × 295	7.4	235.2			296.3			
MQLPLD7.5 × 315	7.5	255.2		46.7	316.4	8		
MQLPLD7.6 × 315	7.6	255	266.4		316.4		1.4	
MQLPLD7.7 × 315	7.7	254.9		46.8	316.4			
MQLPLD7.8 × 315	7.8	254.7		46.9	316.4			
MQLPLD7.9 × 315	7.9	254.6			316.4			
MQLPLD8.0 × 330	8.0	269.5	281.5	47	331.5		1.5	

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プリハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
—	◎	◎	◎	—	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
—	—	×	◎	—	—

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used —:推奨しません Not recommended

技術資料
索引