ハイスエンドミル

SPECIFICATION CHART 形状寸法表

CPM

ツール No.

EDP No.

图索

ハイススクエア HSS SQUARE WITH ハイスロング

ネックスクエア

ハイスボール

ハイスペンシル ネックボール

ハイスコーナR

ハイスラフィング

ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE ハイステーパ ボール

CORNER RADIUS ハイステーパ コーナR

ハイス逆テーパ

ハイスT溝カッタ

ハイス座ぐり

ハイス面取り

G-LIST No. | EH1190

CPM2刃 ショート CPM•2 Flutes•Short

CPM-EBDS

30°

ボール半経×外経 全長

50

60 4

RE × DC

R1 × 2

R1.25 × 2.5

R1.5 × 3

R1.75 × 3.5

R2 X 4

R2.5 × 5

R3 × 6

X 10 R5

R4 X 8



刃長 シャンク径 刃数 在庫

APMX

2.5

3

3.5

4.5

5

6 75

8

DCON ZEFP

6

10

12

2 8

G-LIST No. | EH1329

TiNコート4刃 ロングシャンク

TiN Coated•4 Flutes•Long Shank

**EX-TIN-LS-EBM** 





HSS-Co

(単位:mm) (Unit:mm)

(g)

重量 標準価格

(Yen)





(単位:mm)(Unit:mm)

(+4) (8										
ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC			全長 LF	刃長 APMX	かり DCON	<b>刃数</b> ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	R16	Χ	32						-	_
	R17	Χ	34	350	80	32	4		-	_
	R17.5	Χ	35						-	_
	R18	Χ	36						-	_
	R19	Χ	38		100				-	_
	R20	Χ	40						-	_
	R21	Χ	42			42			-	_
	R22	Χ	44						-	_
	R22.5	Χ	45		125				-	_
	R23	Χ	46						-	_
	R24	Χ	48						-	_
	R25	Χ	50						_	_

シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。 Shank Dia.≥25mm: Shank with two flat face.



商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は ▶P.1282を参照下さい。 See p.1282 for details

圧縮空気を利用し、故障知らず。お手持ちのドラム缶にセットするだけで、水・油・ヘドロをスピード吸入・スピード吐出



▶▶▶ P.6



在庫記号について Inventory symbols ● = 標準在庫品 Standard stock item

○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

Scheduled to be replaced by new product or successor item △=生産中止品(在庫をご確認下さい。)

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)