TiNコートラフィングエキストラロング

TiN Coated • Roughing • Extra Long

EX-TIN-REXL



シャンク径

DCON

刃長

刃数

ZEFP

在庫

Stock

HSS-Co

ツール No.

EDP No.



外径



全長

LF

(単位:mm) (Unit:mm) 重量

(q)

標準価格

(Yen)

(単位:mm)(Unit:mm)

Shank Dia. ≥25mm: Shank with two flat face.

ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削 条件を決定して下さい。

Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。

ハイス逆テーパ

デジタルカタログで最新情報を公開中

▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock it

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△=生産中止品(在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

820-8

超硬エンドミル

索引

ハイススクエア ネックスクエア

ハイスボール ハイスペンシル ネックボール

ハイスコーナR

ハイスラフィング

ハイステーパ

ハイステーパ ボール

ハイステーパ コーナR

ハイスT溝カッタ

ハイス座ぐり

ハイス面取り