HSS-Co

ツール No. EDP No.

图索

ハイスペンシル ネックボール

ハイスコーナR

ハイスラフィング

ハイステーパ

ハイステーパ ボール

ハイステーパ コーナR

ハイス逆テーパ

ハイスT溝カッタ

ハイス座ぐり

ハイス面取り

G-LIST No. | EH1131

ラフィングエキストラロングシャンク

Roughing-Extra Long Shank

EX-XLS-REE

30°

外径

全長

刃長

APMX

シャンク径

DCON

刃数

ZEFP



G-LIST No. | EH1129

CPMラフィング

CPM•Roughing

CPM-REE





25°

(単位:mm)(Unit:mm							
在庫	重量	標準価格					
Stock	(g)	(Yen)					

) (Unit:mm)							
	標準価格 (Yen)	ツー ED					
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_	シャ					
	_	Shan					
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						
	_						

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長	刃長 APMX	<mark>沖沙径</mark> DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
	12	90	40	12	4				_	_
	15	95	45	16			_	_		
	18	105	50	10			_	_		
	20	120	55	20	5			_	_	
	22		60	20			_	_		
	25	140	70	25			_	_		
	28		/0				_	_		
	30	165	65 80	32		-	_	_		
	32						_	_		
	35	175	90		32	6		_	_	
	40	185	100					_	_	
	45	200	110				_	_		
	50	210	120	42			_	_		
	55	220	130	42	42	42	8		-	_
	60	230	140				_	_		

ッンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。 nk Dia.≥25mm :Shank with two flat face.

で使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削 条件を決定して下さい。

Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。 Shank Dia.≥25mm :Shank with two flat face.

Standard stock item

● = 標準在庫品

在庫記号について Inventory symbols

デジタルカタログならメールでカタログを共有可能

○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)

Limited standard stock its

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)

▶▶▶ P.6

Scheduled to be replaced by new product or successor item △=生産中止品(在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

820-7