

ドリル
DRILLS
SPECIFICATION
CHARTS
形状
寸法表

タップ
TAPS

ゲージ
GAUGES

丸ダイス
ROUND Dies

転造工具
ROLLING Dies

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

CARBIDE
DRILLS
超硬
ドリル

INDEXABLE
DRILLS
インデキサブル
ドリル

DIAMOND
DRILLS
ダイヤモンド
ドリル

VP-GOLD
DRILLS
VP-ゴールド
ドリル

EX-GOLD
DRILLS
EX-ゴールド
ドリル

TDXL
DRILLS
スラスタ
ドリル

LATHE
DRILLS
旋盤用
ドリル

STEEL FRAME/
HARD DRILLS
鉄骨用/
ハードドリル

GENERAL PURPOSE
DRILLS
ストレート
ドリル

CHAMFERING
穴面取り


FLAT DRILLS/
COUNTERBORING
フラットドリル/
座ぐり

CARBIDE
REAMER
超硬
リーマ

MULTIPURPOSE
TURNING
多機能
旋削用

ステンレス用スームスコート小径超硬
マイクロレボリューションドリルミディウム形
Smooth Coated Small Size Carbide Drill Medium Length for Stainless

MRS-GDN



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	0.1	0.9			30.5	0.03		—	—
	0.11				30.5	0.03		—	—
	0.12				28.5	0.03		—	—
	0.13	1.1			28.5	0.04		—	—
	0.14				28.5	0.04		—	—
	0.15				28.5	0.04		—	—
	0.16	1.4			28.5	0.05		—	—
	0.17				28.5	0.05		—	—
	0.18	1.7			28.5	0.05		—	—
	0.19				28.5	0.05		—	—
	0.2				32.6	0.06		—	—
	0.21				32.6	0.06		—	—
	0.22				32.6	0.06		—	—
	0.23				32.6	0.07		—	—
	0.24				32.6	0.07		—	—
	0.25				32.6	0.07		—	—
	0.26				32.6	0.08		—	—
	0.27				32.6	0.08		—	—
	0.28				32.6	0.08		—	—
	0.29				32.7	0.08		—	—
	0.3				32.7	0.09		—	—
	0.31				31.7	0.09		—	—
	0.32				31.7	0.09		—	—
	0.33				31.7	0.1		—	—
	0.34				31.7	0.1		—	—
	0.35				31.7	0.1		—	—
	0.36				31.7	0.1		—	—
	0.37				31.7	0.11		—	—
	0.38				31.7	0.11		—	—
	0.39				30.7	0.11		—	—
	0.4				30.8	0.12		—	—
	0.41				30.8	0.12		—	—
	0.42				30.8	0.12		—	—
	0.43				30.8	0.12		—	—
	0.44				30.8	0.13		—	—
	0.45				30.8	0.13		—	—
	0.46				30.8	0.13		—	—
	0.47				30.8	0.14		—	—
	0.48				30.8	0.14		—	—
	0.49				30.3	0.14		—	—
	0.5				31.3	0.14		—	—
	0.51				31.4	0.15		—	—
	0.52				31.4	0.15		—	—
	0.53				31.4	0.15		—	—
	0.54				30.4	0.16		—	—
	0.55				30.4	0.16		—	—
	0.56				30.5	0.16		—	—
	0.57				30.5	0.16		—	—
	0.58				30.5	0.17		—	—
	0.59				30.5	0.17		—	—

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	0.6	5.5			30.5	0.17		—	—
	0.61				30	0.18		—	—
	0.62				30.1	0.18		—	—
	0.63				30.1	0.18		—	—
	0.64				30.1	0.18		—	—
	0.65				30.1	0.19		—	—
	0.66				30.1	0.19		—	—
	0.67				30.2	0.19		—	—
	0.68				29.2	0.2		—	—
	0.69				29.2	0.2		—	—
	0.7				29.2	0.2		—	—
	0.71				29.2	0.2		—	—
	0.72				29.3	0.21		—	—
	0.73				29.3	0.21		—	—
	0.74				29.3	0.21		—	—
	0.75				29.3	0.22		—	—
	0.76				28.8	0.22		—	—
	0.77				28.8	0.22		—	—
	0.78				28.9	0.23		—	—
	0.79				28.9	0.23		—	—
	0.8				28.9	0.23		—	—
	0.81				28.9	0.23		—	—
	0.82				28.9	0.24		—	—
	0.83				29	0.24		—	—
	0.84				29	0.24		—	—
	0.85				29	0.25		—	—
	0.86				28	0.25		—	—
	0.87				28	0.25		—	—
	0.88				28	0.25		—	—
	0.89				28.1	0.26		—	—
	0.9				28.1	0.26		—	—
	0.91				28.1	0.26		—	—
	0.92				28.1	0.27		—	—
	0.93				28.1	0.27		—	—
	0.94				28.2	0.27		—	—
	0.95				28.2	0.27		—	—
	0.96				27.7	0.28		—	—
	0.97				27.7	0.28		—	—
	0.98				27.7	0.28		—	—
	0.99				27.8	0.29		—	—
	1				27.8	0.3		—	—
	1.01				27.5	0.3		—	—
	1.02				27.5	0.3		—	—
	1.03				27.5	0.3		—	—
	1.04				27.5	0.3		—	—
	1.05				27.6	0.3		—	—
	1.06				27.6	0.3		—	—
	1.07				33.6	0.3		—	—
	1.08				33.6	0.3		—	—
	1.09				33.6	0.3		—	—

次ページへ

直径 DC 1.1 ~ 2.09 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

前ページより

FROM 直径 DC 0.1 ~ 1.09

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	1.1	11	50	3	33.6	0.3	☐	—	—
	1.11				33.6	0.3	☐	—	—
	1.12				33.7	0.3	☐	—	—
	1.13				33.7	0.3	☐	—	—
	1.14				33.7	0.3	☐	—	—
	1.15				33.7	0.3	☐	—	—
	1.16				33.7	0.3	☐	—	—
	1.17				33.7	0.3	☐	—	—
	1.18				33.8	0.3	☐	—	—
	1.19	12			32.8	0.3	☐	—	—
	1.2				32.8	0.3	☐	—	—
	1.21				34.2	0.3	☐	—	—
	1.22				34.2	0.4	☐	—	—
	1.23				34.2	0.4	☐	—	—
	1.24				34.2	0.4	☐	—	—
	1.25				34.2	0.4	☐	—	—
	1.26				34.3	0.4	☐	—	—
	1.27				34.3	0.4	☐	—	—
	1.28	13			34.3	0.4	☐	—	—
	1.29				34.3	0.4	☐	—	—
	1.3				34.3	0.4	☐	—	—
	1.31				34.4	0.4	☐	—	—
	1.32				34.4	0.4	☐	—	—
	1.33				32.4	0.4	☐	—	—
	1.34				32.4	0.4	☐	—	—
	1.35				32.4	0.4	☐	—	—
	1.36				32.4	0.4	☐	—	—
	1.37	14			32.5	0.4	☐	—	—
	1.38				32.5	0.4	☐	—	—
	1.39				32.5	0.4	☐	—	—
	1.4				32.5	0.4	☐	—	—
	1.41				32.5	0.4	☐	—	—
	1.42				32.6	0.4	☐	—	—
	1.43				32.6	0.4	☐	—	—
	1.44				32.6	0.4	☐	—	—
	1.45				32.6	0.4	☐	—	—
	1.46	15			32.6	0.4	☐	—	—
	1.47				32.6	0.4	☐	—	—
	1.48				32.7	0.4	☐	—	—
	1.49				32.7	0.4	☐	—	—
	1.5				32.7	0.4	☐	—	—
	1.51				31.7	0.4	☐	—	—
	1.52				31.7	0.4	☐	—	—
	1.53				31.8	0.4	☐	—	—
	1.54				31.8	0.4	☐	—	—
	1.55	15			31.8	0.4	☐	—	—
	1.56				31.8	0.5	☐	—	—
	1.57				31.8	0.5	☐	—	—
	1.58				31.9	0.5	☐	—	—
	1.59				31.9	0.5	☐	—	—

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	1.6	15	50	3	31.9	0.5	☐	—	—
	1.61				35.9	0.5	☐	—	—
	1.62				35.9	0.5	☐	—	—
	1.63				35.9	0.5	☐	—	—
	1.64				36	0.5	☐	—	—
	1.65				36	0.5	☐	—	—
	1.66				36	0.5	☐	—	—
	1.67				36	0.5	☐	—	—
	1.68				36	0.5	☐	—	—
	1.69				17	54	36.1	0.5	☐
	1.7	36.1	0.5				☐	—	—
	1.71	34.1	0.5				☐	—	—
	1.72	34.1	0.5				☐	—	—
	1.73	34.1	0.5				☐	—	—
	1.74	34.2	0.5				☐	—	—
	1.75	34.2	0.5				☐	—	—
	1.76	34.2	0.5				☐	—	—
	1.77	34.2	0.5				☐	—	—
	1.78	34.2	0.5				☐	—	—
	1.79	34.2	0.5				☐	—	—
	1.8	34.3	0.5				☐	—	—
	1.81	34.3	0.5				☐	—	—
	1.82	34.3	0.5				☐	—	—
	1.83	34.3	0.5				☐	—	—
	1.84	34.3	0.5				☐	—	—
	1.85	34.4	0.5				☐	—	—
	1.86	34.4	0.5				☐	—	—
	1.87	34.4	0.5				☐	—	—
	1.88	34.4	0.5				☐	—	—
	1.89	34.4	0.5		☐	—	—		
	1.9	34.5	0.5		☐	—	—		
	1.91	33.5	0.6		☐	—	—		
	1.92	33.5	0.6		☐	—	—		
	1.93	33.5	0.6		☐	—	—		
	1.94	33.5	0.6		☐	—	—		
	1.95	33.5	0.6		☐	—	—		
	1.96	33.6	0.6		☐	—	—		
	1.97	33.6	0.6		☐	—	—		
	1.98	33.6	0.6		☐	—	—		
	1.99	33.6	0.6		☐	—	—		
	2	18	58		33.6	0.6	☐	—	—
	2.01				37.7	0.6	☐	—	—
	2.02				37.7	0.6	☐	—	—
	2.03				37.7	0.6	☐	—	—
	2.04				37.7	0.6	☐	—	—
	2.05				37.7	0.6	☐	—	—
	2.06				37.8	0.6	☐	—	—
	2.07				37.8	0.6	☐	—	—
	2.08				37.8	0.6	☐	—	—
	2.09			37.8	0.6	☐	—	—	

次ページへ

直径 DC 2.1 ~ 3 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品
Standard stock item○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)
Limited standard stock item□ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)


Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)

Discontinued item

ステンレス用スームスコート小径超硬
マイクロレボリューションドリルミディウム形
Smooth Coated Small Size Carbide Drill Medium Length for Stainless

MRS-GDN

フォーファセットポイント
Four Facet point
(DC ≤ 1.15mm)X 形シンニング
X thinning
(1.2mm ≤ DC)

前ページより

FROM 直径 DC 1.1 ~ 2.09

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
2.1	1.1	18	58	3	37.8	0.6	□	—	—
2.11	1.15	18	58	3	37.8	0.6	□	—	—
2.12	1.2	18	58	3	37.9	0.6	□	—	—
2.13	1.25	18	58	3	35.9	0.6	□	—	—
2.14	1.3	18	58	3	35.9	0.6	□	—	—
2.15	1.35	18	58	3	35.9	0.6	□	—	—
2.16	1.4	18	58	3	35.9	0.6	□	—	—
2.17	1.45	18	58	3	36	0.6	□	—	—
2.18	1.5	18	58	3	36	0.6	□	—	—
2.19	1.55	18	58	3	36	0.6	□	—	—
2.2	1.6	18	58	3	36	0.6	□	—	—
2.21	1.65	18	58	3	36	0.6	□	—	—
2.22	1.7	18	58	3	36	0.6	□	—	—
2.23	1.75	18	58	3	36.1	0.6	□	—	—
2.24	1.8	18	58	3	36.1	0.6	□	—	—
2.25	1.85	18	58	3	36.1	0.6	□	—	—
2.26	1.9	18	58	3	36.1	0.7	□	—	—
2.27	1.95	18	58	3	36.1	0.7	□	—	—
2.28	2.0	18	58	3	36.2	0.7	□	—	—
2.29	2.05	18	58	3	36.2	0.7	□	—	—
2.3	2.1	18	58	3	36.2	0.7	□	—	—
2.31	2.15	18	58	3	36.2	0.7	□	—	—
2.32	2.2	18	58	3	36.2	0.7	□	—	—
2.33	2.25	18	58	3	36.3	0.7	□	—	—
2.34	2.3	18	58	3	36.3	0.7	□	—	—
2.35	2.35	18	58	3	36.3	0.7	□	—	—
2.36	2.4	18	58	3	36.3	0.7	□	—	—
2.37	2.45	18	58	3	34.3	0.7	□	—	—
2.38	2.5	18	58	3	34.3	0.7	□	—	—
2.39	2.55	18	58	3	34.4	0.7	□	—	—
2.4	2.6	18	58	3	34.4	0.7	□	—	—
2.41	2.65	18	58	3	34.4	0.7	□	—	—
2.42	2.7	18	58	3	34.4	0.7	□	—	—
2.43	2.75	18	58	3	34.4	0.7	□	—	—
2.44	2.8	18	58	3	34.5	0.7	□	—	—
2.45	2.85	18	58	3	34.5	0.7	□	—	—
2.46	2.9	18	58	3	34.5	0.7	□	—	—
2.47	2.95	18	58	3	34.5	0.7	□	—	—
2.48	3.0	18	58	3	34.5	0.7	□	—	—
2.49	3.05	18	58	3	34.6	0.7	□	—	—
2.5	3.1	18	58	3	34.6	0.7	□	—	—
2.51	3.15	18	58	3	34.6	0.7	□	—	—
2.52	3.2	18	58	3	34.6	0.7	□	—	—
2.53	3.25	18	58	3	34.6	0.7	□	—	—
2.54	3.3	18	58	3	34.6	0.7	□	—	—
2.55	3.35	18	58	3	34.7	0.7	□	—	—

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
2.56	2.1	22	58	3	34.7	0.7	□	—	—
2.57	2.15	22	58	3	34.7	0.7	□	—	—
2.58	2.2	22	58	3	34.7	0.7	□	—	—
2.59	2.25	22	58	3	34.7	0.7	□	—	—
2.6	2.3	22	58	3	34.8	0.8	□	—	—
2.61	2.35	22	58	3	34.8	0.8	□	—	—
2.62	2.4	22	58	3	34.8	0.8	□	—	—
2.63	2.45	22	58	3	34.8	0.8	□	—	—
2.64	2.5	22	58	3	34.8	0.8	□	—	—
2.65	2.55	22	58	3	34.9	0.8	□	—	—
2.66	2.6	22	58	3	35.9	0.8	□	—	—
2.67	2.65	22	58	3	35.9	0.8	□	—	—
2.68	2.7	22	58	3	35.9	0.8	□	—	—
2.69	2.75	22	58	3	35.9	0.8	□	—	—
2.7	2.8	22	58	3	35.9	0.8	□	—	—
2.71	2.85	22	58	3	36	0.8	□	—	—
2.72	2.9	22	58	3	36	0.8	□	—	—
2.73	2.95	22	58	3	36	0.8	□	—	—
2.74	3.0	22	58	3	36	0.8	□	—	—
2.75	3.05	22	58	3	36	0.8	□	—	—
2.76	3.1	22	58	3	36.1	0.8	□	—	—
2.77	3.15	22	58	3	36.1	0.8	□	—	—
2.78	3.2	22	58	3	36.1	0.8	□	—	—
2.79	3.25	22	58	3	36.1	0.8	□	—	—
2.8	3.3	22	58	3	36.2	0.8	□	—	—
2.81	3.35	22	58	3	36.2	0.8	□	—	—
2.82	3.4	22	58	3	36.2	0.8	□	—	—
2.83	3.45	22	58	3	36.2	0.8	□	—	—
2.84	3.5	22	58	3	36.2	0.8	□	—	—
2.85	3.55	22	58	3	36.2	0.8	□	—	—
2.86	3.6	22	58	3	36.2	0.8	□	—	—
2.87	3.65	22	58	3	36.3	0.8	□	—	—
2.88	3.7	22	58	3	36.3	0.8	□	—	—
2.89	3.75	22	58	3	36.3	0.8	□	—	—
2.9	3.8	22	58	3	36.3	0.8	□	—	—
2.91	3.85	22	58	3	36.3	0.8	□	—	—
2.92	3.9	22	58	3	36.4	0.8	□	—	—
2.93	3.95	22	58	3	36.4	0.8	□	—	—
2.94	4.0	22	58	3	36.4	0.8	□	—	—
2.95	4.05	22	58	3	36.4	0.9	□	—	—
2.96	4.1	22	58	3	36.5	0.9	□	—	—
2.97	4.15	22	58	3	36.5	0.9	□	—	—
2.98	4.2	22	58	3	36.5	0.9	□	—	—
2.99	4.25	22	58	3	36.5	0.9	□	—	—
3	4.3	22	58	3	36.5	0.9	□	—	—



製品検索サイトから見積依頼書・注文書を作成できます

▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品
○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)
□ = 特定代理店在庫品
Standard stock item
Limited standard stock item
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)
△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item
Discontinued item

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.