## **XLS-EDS**



ツール No.

EDP No.



外径

DC

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16 17

18

19 20

22

24



全長

150

200

250

300



刃長

30

35

40

45

50

55

60

65

70

シャンク径

DCON

6

8

10

12

16

20

在庫

(単位:mm)(Unit:mm) 重量

(g)

標準価格

(Yen)

					(単位:mm)(Unit:mm)		
ツール No. EDP No.	<mark>外径</mark> DC	全長	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	25	350	70	25		_	_
	26					_	_
	28					_	_
	30					_	_
	32		80	32		_	_
	34					_	_
	35					_	_
	36					_	_
	38		100			_	_
	40					_	_
	42			42		_	_
	44					_	_
	45		125			_	_
	46					_	_
	48					_	_
	50					_	_

Mill Dia. ≥ \$\phi 25:straight & flat shank.

で使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定して下さい。

Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きです。 Shank Dia.≥25mm :Shank with two flat face.

索引

ハイススクエア ネックスクエア

ハイスボール

ハイスペンシル ネックボール

ハイスコーナR

ハイスラフィング

ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE ハイステーパ ボール

ハイステーパ コーナR

ハイス逆テーパ

ハイスT溝カッタ

ハイス座ぐり

ハイス面取り

CADデータ (DXF・STEP) ダウンロードサービス公開中 ▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item

○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock its □ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

△=生産中止品(在庫をご確認下さい。)

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item