

The logo consists of the letters 'YSK' in a bold, white, sans-serif font. The letters are centered within a horizontal oval shape. The oval has a red-to-white gradient, with the top half being white and the bottom half being red, creating a 3D effect.

YSK

製品総合カタログ

YAMAGUCHI-SEICO

型番	品名	ページ
刃王 2	超硬 2 刃エンドミル	2
刃王 2-A	超硬 2 刃エンドミル TiAIN	2
NEW 刃王 2-A	NEW 超硬 2 刃エンドミル TiAIN	2
刃王 4	超硬 4 刃エンドミル	2
刃王 4-A	超硬 4 刃エンドミル TiAIN	2
勇王	超硬ボールエンドミル	3
勇王 -A	超硬ボールエンドミル TiAIN	3
NEW 勇王 -A	NEW 超硬ボールエンドミル TiAIN	3
大王 (ダイオウ)	先端 R 型ボールエンドミル	3
IT-2	ドットミル 2 刃	4
IT-2L	ドットミル 2 刃 ロング	7
IT-2LL	ドットミル 2 刃 特ロング	7
IT-2A	ドットミル 2 刃 TiAIN	8
IT-2LA	ドットミル 2 刃 ロング TiAIN	11
IT-2LLA	ドットミル 2 刃 特ロング TiAIN	11
IT-2V	ドットミル V カット	12
IT-2VA	ドットミル V カット TiAIN	13
IT-2CRA	ドットミル 2 刃 ラジアス	14
YBE2	超硬ボールエンドミル	15
BE2	ハイス 2 刃ボールエンドミル	16
BE4	ハイス 4 刃ボールエンドミル	17
SLEM	スロッチングエンドミル	18
SLEM-M	スロッチングエンドミル ミディアム	19
SLEM-L	スロッチングエンドミル ロング	19
SLEM-CO	スロッチングエンドミル コバルト	20
SLEM-L-CO	スロッチングエンドミル コバルト ロング	20
SPEM	スパイラルエンドミル	21
CM	センターメントリミル	22
MHC	ミニハーフコーナーカッター	22
TiN-MHC	ミニハーフコーナーカッター TiN	23
CMHC	超硬ミニハーフコーナーカッター	23
SLD	ストレートロングドリル	24
TD-G2	超硬付刃テーパードリル	31
TPD	テーパードリル	32
TPDT	テーパードリル MT 柄	32
SBC	サブマリンカッター	33
TiN-SBC	サブマリンカッター TiN	33
SMS	ショート半月サブマリン	33
TiN-SMS	ショート半月サブマリン TiN	33
SCR	ストレートチャッキングリーマ	34
CSCR	超硬ソリッドチャッキングリーマ	34
SPCSCR	スパイラル超硬ソリッドチャッキングリーマ	34
CBSCR	超硬付刃チャッキングリーマ	35
CLHR	超硬ロングハンドリーマ	35
HRR	ヘリカルラッピングリーマ	36
CHRR	超硬ヘリカルラッピングリーマ	37
DR	ドリルリーマ	38
DRT	ドリルリーマ MT 柄	39
PTR	パイプリーマ	39
NIC-SPR	ニッケ付スプールリーマ	40
TiN-NIC-SPR	ニッケ付スプールリーマ TiN	42
HR-SPR	半月スプールリーマ	44
PGR	ピンゲートリーマ	46
TiN-PGR	ピンゲートリーマ TiN	47
CRS	センターリーマ S 柄	48
CRT	センターリーマ MT 柄	48
TC	T スロットカッター	49
LS-TC	ロング T スロットカッター	55
STC	千鳥刃 T スロットカッター	60
LS-STC	ロング千鳥刃 T スロットカッター	64
LLS-STC	特ロング千鳥刃 T スロットカッター	66
3MC	3 枚刃面取りカッター	67
TiM-3MC	3 枚刃面取りカッター TiN	67
RC	球面カッター	67
TiN-RC	球面カッター TiN	67
PCS	パラソルカッター	67

超硬 2 刃エンドミル

刃王 2



経済性に優れた汎用 2 枚刃エンドミル

■材質：超微粒子 ■刃径公差：0/ - 0.02

コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00001	1	2	40	4	2
YK00002	1.5	3	40	4	2
YK00003	2	4	40	4	2
YK00004	2.5	5	40	4	2
YK00005	3	6	45	6	2
YK00006	4	8	45	6	2
YK00007	5	10	50	6	2
YK00008	6	12	50	6	2
YK00009	8	16	65	8	2
YK00010	10	20	75	10	2
YK00011	12	24	75	12	2

超硬 2 刃エンドミル TiAlN

刃王 2A




経済性に優れた汎用 2 枚刃エンドミル

■材質：超微粒子 ■TiAlN コート ■刃径公差：0/ - 0.02

コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00033	1	2	40	4	2
YK00034	1.5	3	40	4	2
YK00035	2	4	40	4	2
YK00036	2.5	5	40	4	2
YK00037	3	6	45	6	2
YK00038	4	8	45	6	2
YK00039	5	10	50	6	2
YK00040	6	12	50	6	2
YK00041	8	16	65	8	2
YK00042	10	20	75	10	2
YK00043	12	24	75	12	2

超硬 2 刃エンドミル TiAlN

NEW 刃王 2A




経済性に優れた汎用 2 枚刃エンドミル

■材質：超微粒子 ■TiAlN コート ■刃径公差：0/ - 0.02

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05903	1	2	40	4	2
YK05904	1.5	3	40	4	2
YK05905	2	4	40	4	2
YK05906	2.5	5	40	4	2
YK05907	3	6	45	6	2
YK05908	4	8	45	6	2
YK05909	5	10	50	6	2
YK05910	6	12	50	6	2
YK05911	8	16	65	8	2
YK05912	10	20	75	10	2
YK05913	12	24	75	12	2

超硬 4 刃エンドミル

刃王 4



経済性に優れた汎用 4 枚刃エンドミル

■材質：超微粒子 ■刃径公差：0/ - 0.02

コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00012	3	6	45	6	4
YK00013	4	8	45	6	4
YK00014	5	10	50	6	4
YK00015	6	12	50	6	4
YK00016	8	16	65	8	4
YK00017	10	20	75	10	4
YK00018	12	24	75	12	4

超硬 4 刃エンドミル TiAlN

刃王 4A



経済性に優れた汎用 4 枚刃エンドミル

■材質：超微粒子 ■TiAlN コート ■刃径公差：0/ - 0.02

コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00044	3	6	45	6	4
YK00045	4	8	45	6	4
YK00046	5	10	50	6	4
YK00047	6	12	50	6	4
YK00048	8	16	65	8	4
YK00049	10	20	75	10	4
YK00050	12	24	75	12	4

超硬ボールエンドミル

勇王



経済性に優れた汎用 2 枚刃ボールエンドミル

■材質：超微粒子 ■TiAlN コート ■R 公差：± 0.02

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK00019	0.5R	3	50	4	2
YK00020	1R	6	60	4	2
YK00021	1.25R	6	60	4	2
YK00022	1.5R	10	60	4	2
YK00023	1.75R	10	60	4	2
YK00024	2R	10	70	4	2
YK00025	2.5R	12	80	6	2
YK00026	3R	14	90	6	2
YK00027	4R	16	100	8	2
YK00028	5R	20	100	10	2
YK00029	6R	25	110	12	2
YK00030	8R	35	140	16	2
YK00031	10R	40	160	20	2
YK00032	12.5R	50	180	25	2

超硬ボールエンドミル TiAlN

勇王 A



経済性に優れた汎用 2 枚刃ボールエンドミル

■材質：超微粒子 ■TiAlN コート ■R 公差：± 0.02

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK00051	0.5R	3	50	4	2
YK00052	1R	6	60	4	2
YK00053	1.25R	6	60	4	2
YK00054	1.5R	10	60	4	2
YK00055	1.75R	10	60	4	2
YK00056	2R	10	70	4	2
YK00057	2.5R	12	80	6	2
YK00058	3R	14	90	6	2
YK00059	4R	16	100	8	2
YK00060	5R	20	100	10	2
YK00061	6R	25	110	12	2
YK00062	8R	35	140	16	2
YK00063	10R	40	160	20	2
YK00064	12.5R	50	180	25	2

超硬ボールエンドミル TiAlN

NEW 勇王 A



経済性に優れた汎用 2 枚刃ボールエンドミル

■材質：超微粒子 ■TiAlN コート ■R 公差：± 0.01

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK05914	0.5R	3	50	4	2
YK05915	0.75R			4	2
YK05916	1R	6	60	4	2
YK05917	1.25R	6	60	4	2
YK05918	1.5R	10	60	4	2
YK05919	1.75R	10	60	4	2
YK05920	2R	10	70	4	2
YK05921	2.5R	12	80	6	2
YK05922	3R	14	90	6	2
YK05923	4R	16	100	8	2
YK05924	5R	20	100	10	2
YK05925	6R	25	110	12	2
YK05926	8R	35	140	16	2
YK05927	10R	40	160	20	2

超硬 先端 R 型ボールエンドミル TiAlN

大王 (デカオウ)



金型などの曲面 R 加工を経済的にできる先端 R のボールエンドミル

■材質：超微粒子 ■TiAlN コート

商品コード	R	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05928	1R	1	2	50	4	2
YK05929	2R	2	4	60	4	2
YK05930	3R	3	6	60	4	2
YK05931	4R	4	8	70	4	2
YK05932	5R	5	10	80	6	2
YK05933	6R	6	12	80	6	2
YK05934	8R	8	16	100	8	2
YK05935	10R	10	20	100	10	2
YK05936	12R	12	24	105	12	2
YK05937	12.5R	12.5	24	105	12	2

※金型などの曲面 R 加工を経済的に出来る先端 R のボールエンドミル。

超硬 2 刃エンドミル (ドットミル)

IT-2

汎用の精密加工用エンドミル



■材質：超微粒子 ■刃径公差：0/ - 0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05001	0.1	0.4	50	3	2
YK05002	0.11	0.4	50	3	2
YK05003	0.12	0.4	50	3	2
YK05004	0.13	0.4	50	3	2
YK05005	0.14	0.4	50	3	2
YK05006	0.15	0.4	50	3	2
YK05007	0.16	0.4	50	3	2
YK05008	0.17	0.4	50	3	2
YK05009	0.18	0.4	50	3	2
YK05010	0.19	0.4	50	3	2
YK05011	0.2	0.4	50	3	2
YK05012	0.21	0.5	50	3	2
YK05013	0.22	0.5	50	3	2
YK05014	0.23	0.5	50	3	2
YK05015	0.24	0.5	50	3	2
YK05016	0.25	0.5	50	3	2
YK05017	0.26	0.6	50	3	2
YK05018	0.27	0.6	50	3	2
YK05019	0.28	0.6	50	3	2
YK05020	0.29	0.6	50	3	2
YK05021	0.3	0.6	50	3	2
YK05022	0.31	0.7	50	3	2
YK05023	0.32	0.7	50	3	2
YK05024	0.33	0.7	50	3	2
YK05025	0.34	0.7	50	3	2
YK05026	0.35	0.7	50	3	2
YK05027	0.36	0.8	50	3	2
YK05028	0.37	0.8	50	3	2
YK05029	0.38	0.8	50	3	2
YK05030	0.39	0.8	50	3	2
YK05031	0.4	0.8	50	3	2
YK05032	0.41	0.9	50	3	2
YK05033	0.42	0.9	50	3	2
YK05034	0.43	0.9	50	3	2
YK05035	0.44	0.9	50	3	2
YK05036	0.45	0.9	50	3	2
YK05037	0.46	1.25	50	3	2
YK05038	0.47	1.25	50	3	2
YK05039	0.48	1.25	50	3	2
YK05040	0.49	1.25	50	3	2
YK05041	0.5	1.25	50	3	2
YK05042	0.51	1.3	50	3	2
YK05043	0.52	1.3	50	3	2
YK05044	0.53	1.3	50	3	2
YK05045	0.54	1.3	50	3	2
YK05046	0.55	1.3	50	3	2
YK05047	0.56	1.5	50	3	2
YK05048	0.57	1.5	50	3	2
YK05049	0.58	1.5	50	3	2
YK05050	0.59	1.5	50	3	2
YK05051	0.6	1.5	50	3	2
YK05052	0.61	1.5	50	3	2
YK05053	0.62	1.5	50	3	2
YK05054	0.63	1.5	50	3	2
YK05055	0.64	1.5	50	3	2
YK05056	0.65	1.5	50	3	2

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05057	0.66	1.8	50	3	2
YK05058	0.67	1.8	50	3	2
YK05059	0.68	1.8	50	3	2
YK05060	0.69	1.8	50	3	2
YK05061	0.7	1.8	50	3	2
YK05062	0.71	1.8	50	3	2
YK05063	0.72	1.8	50	3	2
YK05064	0.73	1.8	50	3	2
YK05065	0.74	1.8	50	3	2
YK05066	0.75	1.8	50	3	2
YK05067	0.76	2	50	3	2
YK05068	0.77	2	50	3	2
YK05069	0.78	2	50	3	2
YK05070	0.79	2	50	3	2
YK05071	0.8	2	50	3	2
YK05072	0.81	2	50	3	2
YK05073	0.82	2	50	3	2
YK05074	0.83	2	50	3	2
YK05075	0.84	2	50	3	2
YK05076	0.85	2	50	3	2
YK05077	0.86	2	50	3	2
YK05078	0.87	2	50	3	2
YK05079	0.88	2	50	3	2
YK05080	0.89	2	50	3	2
YK05081	0.9	2	50	3	2
YK05082	0.91	2	50	3	2
YK05083	0.92	2	50	3	2
YK05084	0.93	2	50	3	2
YK05085	0.94	2	50	3	2
YK05086	0.95	2	50	3	2
YK05087	0.96	2.5	50	3	2
YK05088	0.97	2.5	50	3	2
YK05089	0.98	2.5	50	3	2
YK05090	0.99	2.5	50	3	2
YK05091	1	2.5	50	3	2
YK05092	1.01	2.5	50	3	2
YK05093	1.02	2.5	50	3	2
YK05094	1.03	2.5	50	3	2
YK05095	1.04	2.5	50	3	2
YK05096	1.05	2.5	50	3	2
YK05097	1.06	2.5	50	3	2
YK05098	1.07	2.5	50	3	2
YK05099	1.08	2.5	50	3	2
YK05100	1.09	2.5	50	3	2
YK05101	1.1	2.5	50	3	2
YK05102	1.11	2.5	50	3	2
YK05103	1.12	2.5	50	3	2
YK05104	1.13	2.5	50	3	2
YK05105	1.14	2.5	50	3	2
YK05106	1.15	2.5	50	3	2
YK05107	1.16	3	50	3	2
YK05108	1.17	3	50	3	2
YK05109	1.18	3	50	3	2
YK05110	1.19	3	50	3	2
YK05111	1.2	3	50	3	2
YK05112	1.21	3	50	3	2

NEXT>>

超硬 2 刃エンドミル (ドットミル)

IT-2

汎用の精密加工用エンドミル



■材質：超微粒子 ■刃径公差：0/ - 0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05113	1.22	3	50	3	2
YK05114	1.23	3	50	3	2
YK05115	1.24	3	50	3	2
YK05116	1.25	3	50	3	2
YK05117	1.26	3	50	3	2
YK05118	1.27	3	50	3	2
YK05119	1.28	3	50	3	2
YK05120	1.29	3	50	3	2
YK05121	1.3	3	50	3	2
YK05122	1.31	3	50	3	2
YK05123	1.32	3	50	3	2
YK05124	1.33	3	50	3	2
YK05125	1.34	3	50	3	2
YK05126	1.35	3	50	3	2
YK05127	1.36	3.5	50	3	2
YK05128	1.37	3.5	50	3	2
YK05129	1.38	3.5	50	3	2
YK05130	1.39	3.5	50	3	2
YK05131	1.4	3.5	50	3	2
YK05132	1.41	3.5	50	3	2
YK05133	1.42	3.5	50	3	2
YK05134	1.43	3.5	50	3	2
YK05135	1.44	3.5	50	3	2
YK05136	1.45	3.5	50	3	2
YK05137	1.46	4	50	3	2
YK05138	1.47	4	50	3	2
YK05139	1.48	4	50	3	2
YK05140	1.49	4	50	3	2
YK05141	1.5	4	50	3	2
YK05142	1.51	4	50	3	2
YK05143	1.52	4	50	3	2
YK05144	1.53	4	50	3	2
YK05145	1.54	4	50	3	2
YK05146	1.55	4	50	3	2
YK05147	1.56	4	50	3	2
YK05148	1.57	4	50	3	2
YK05149	1.58	4	50	3	2
YK05150	1.59	4	50	3	2
YK05151	1.6	4	50	3	2
YK05152	1.61	4	50	3	2
YK05153	1.62	4	50	3	2
YK05154	1.63	4	50	3	2
YK05155	1.64	4	50	3	2
YK05156	1.65	4	50	3	2
YK05157	1.66	4.5	50	3	2
YK05158	1.67	4.5	50	3	2
YK05159	1.68	4.5	50	3	2
YK05160	1.69	4.5	50	3	2
YK05161	1.7	4.5	50	3	2
YK05162	1.71	4.5	50	3	2
YK05163	1.72	4.5	50	3	2
YK05164	1.73	4.5	50	3	2
YK05165	1.74	4.5	50	3	2
YK05166	1.75	4.5	50	3	2
YK05167	1.76	4.5	50	3	2
YK05168	1.77	4.5	50	3	2

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05169	1.78	4.5	50	3	2
YK05170	1.79	4.5	50	3	2
YK05171	1.8	4.5	50	3	2
YK05172	1.81	4.5	50	3	2
YK05173	1.82	4.5	50	3	2
YK05174	1.83	4.5	50	3	2
YK05175	1.84	4.5	50	3	2
YK05176	1.85	4.5	50	3	2
YK05177	1.86	5	50	3	2
YK05178	1.87	5	50	3	2
YK05179	1.88	5	50	3	2
YK05180	1.89	5	50	3	2
YK05181	1.9	5	50	3	2
YK05182	1.91	5	50	3	2
YK05183	1.92	5	50	3	2
YK05184	1.93	5	50	3	2
YK05185	1.94	5	50	3	2
YK05186	1.95	5	50	3	2
YK05187	1.96	5	50	3	2
YK05188	1.97	5	50	3	2
YK05189	1.98	5	50	3	2
YK05190	1.99	5	50	3	2
YK05191	2	5	50	3	2
YK05192	2.01	5	50	3	2
YK05193	2.02	5	50	3	2
YK05194	2.03	5	50	3	2
YK05195	2.04	5	50	3	2
YK05196	2.05	5	50	3	2
YK05197	2.06	5.5	50	3	2
YK05198	2.07	5.5	50	3	2
YK05199	2.08	5.5	50	3	2
YK05200	2.09	5.5	50	3	2
YK05201	2.1	5.5	50	3	2
YK05202	2.11	5.5	50	3	2
YK05203	2.12	5.5	50	3	2
YK05204	2.13	5.5	50	3	2
YK05205	2.14	5.5	50	3	2
YK05206	2.15	5.5	50	3	2
YK05207	2.16	5.5	50	3	2
YK05208	2.17	5.5	50	3	2
YK05209	2.18	5.5	50	3	2
YK05210	2.19	5.5	50	3	2
YK05211	2.2	5.5	50	3	2
YK05212	2.21	5.5	50	3	2
YK05213	2.22	5.5	50	3	2
YK05214	2.23	5.5	50	3	2
YK05215	2.24	5.5	50	3	2
YK05216	2.25	5.5	50	3	2
YK05217	2.26	6	50	3	2
YK05218	2.27	6	50	3	2
YK05219	2.28	6	50	3	2
YK05220	2.29	6	50	3	2
YK05221	2.3	6	50	3	2
YK05222	2.31	6	50	3	2
YK05223	2.32	6	50	3	2
YK05224	2.33	6	50	3	2

<< FROM

NEXT >>

超硬 2 刃エンドミル（ドットミル）

IT-2

汎用の精密加工用エンドミル



■材質：超微粒子 ■刃径公差：0/ - 0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05225	2.34	6	50	3	2
YK05226	2.35	6	50	3	2
YK05227	2.36	6	50	3	2
YK05228	2.37	6	50	3	2
YK05229	2.38	6	50	3	2
YK05230	2.39	6	50	3	2
YK05231	2.4	6	50	3	2
YK05232	2.41	6	50	3	2
YK05233	2.42	6	50	3	2
YK05234	2.43	6	50	3	2
YK05235	2.44	6	50	3	2
YK05236	2.45	6	50	3	2
YK05237	2.46	7	50	3	2
YK05238	2.47	7	50	3	2
YK05239	2.48	7	50	3	2
YK05240	2.49	7	50	3	2
YK05241	2.5	7	50	3	2
YK05242	2.51	7	50	3	2
YK05243	2.52	7	50	3	2
YK05244	2.53	7	50	3	2
YK05245	2.54	7	50	3	2
YK05246	2.55	7	50	3	2
YK05247	2.56	7	50	3	2
YK05248	2.57	7	50	3	2
YK05249	2.58	7	50	3	2
YK05250	2.59	7	50	3	2
YK05251	2.6	7	50	3	2
YK05252	2.61	7	50	3	2
YK05253	2.62	7	50	3	2
YK05254	2.63	7	50	3	2
YK05255	2.64	7	50	3	2
YK05256	2.65	7	50	3	2
YK05257	2.66	7	50	3	2
YK05258	2.67	7	50	3	2
YK05259	2.68	7	50	3	2
YK05260	2.69	7	50	3	2
YK05261	2.7	7	50	3	2
YK05262	2.71	7	50	3	2
YK05263	2.72	7	50	3	2
YK05264	2.73	7	50	3	2
YK05265	2.74	7	50	3	2
YK05266	2.75	7	50	3	2
YK05267	2.76	7	50	3	2
YK05268	2.77	7	50	3	2
YK05269	2.78	7	50	3	2
YK05270	2.79	7	50	3	2
YK05271	2.8	7	50	3	2
YK05272	2.81	7	50	3	2
YK05273	2.82	7	50	3	2
YK05274	2.83	7	50	3	2
YK05275	2.84	7	50	3	2
YK05276	2.85	7	50	3	2
YK05277	2.86	8	50	3	2
YK05278	2.87	8	50	3	2
YK05279	2.88	8	50	3	2
YK05280	2.89	8	50	3	2

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05281	2.9	8	50	3	2
YK05282	2.91	8	50	3	2
YK05283	2.92	8	50	3	2
YK05284	2.93	8	50	3	2
YK05285	2.94	8	50	3	2
YK05286	2.95	8	50	3	2
YK05287	2.96	8	50	3	2
YK05288	2.97	8	50	3	2
YK05289	2.98	8	50	3	2
YK05290	2.99	8	50	3	2
YK05291	3	8	50	3	2

<< FROM

超硬 2 刃ロングエンドミル（ドットミル） IT-2L



汎用の精密加工用エンドミル

■材質：超微粒子 ■刃径公差：0/ - 0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05292	0.1	0.7	50	3	2
YK05293	0.2	1.5	50	3	2
YK05294	0.3	2	50	3	2
YK05295	0.4	3	50	3	2
YK05296	0.5	3.5	50	3	2
YK05297	0.6	4	50	3	2
YK05298	0.7	5	50	3	2
YK05299	0.8	6	50	3	2
YK05300	0.9	7	50	3	2
YK05301	1	7	50	3	2
YK05302	1.1	7	50	3	2
YK05303	1.2	8	50	3	2
YK05304	1.3	10	50	3	2
YK05305	1.4	10	50	3	2
YK05306	1.5	10	60	3	2
YK05307	1.6	12	60	3	2
YK05308	1.7	12	60	3	2
YK05309	1.8	12	60	3	2
YK05310	1.9	13	60	3	2
YK05311	2	14	70	3	2
YK05312	2.1	14	70	3	2
YK05313	2.2	15	70	3	2
YK05314	2.3	16	70	3	2
YK05315	2.4	16	70	3	2
YK05316	2.5	16	70	3	2
YK05317	2.6	18	70	3	2
YK05318	2.7	18	70	3	2
YK05319	2.8	18	70	3	2
YK05320	2.9	20	70	3	2
YK05321	3	20	70	3	2

超硬 2 刃特ロングエンドミル(ドットミル) IT-2LL



汎用の精密加工用エンドミル

■材質：超微粒子 ■刃径公差：0/ - 0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05322	0.1	1	50	3	2
YK05323	0.2	2	50	3	2
YK05324	0.3	3	50	3	2
YK05325	0.4	4	50	3	2
YK05326	0.5	5	50	3	2
YK05327	0.6	6	50	3	2
YK05328	0.7	7	50	3	2
YK05329	0.8	8	50	3	2
YK05330	0.9	9	50	3	2
YK05331	1	10	50	3	2
YK05332	1.1	11	50	3	2
YK05333	1.2	12	50	3	2
YK05334	1.3	13	50	3	2
YK05335	1.4	14	50	3	2
YK05336	1.5	15	60	3	2
YK05337	1.6	16	60	3	2
YK05338	1.7	17	60	3	2
YK05339	1.8	18	60	3	2
YK05340	1.9	19	60	3	2
YK05341	2	20	70	3	2
YK05342	2.1	21	70	3	2
YK05343	2.2	22	70	3	2
YK05344	2.3	23	70	3	2
YK05345	2.4	24	70	3	2
YK05346	2.5	25	70	3	2
YK05347	2.6	26	70	3	2
YK05348	2.7	27	70	3	2
YK05349	2.8	28	70	3	2
YK05350	2.9	29	70	3	2
YK05351	3	30	70	3	2

超硬 2 刃エンドミル (ドットミル) TiAlN

IT-2A

汎用の精密加工用エンドミル



■材質：超微粒子 ■ TiAlN コーティング ■ 刃径公差：0/-0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05352	0.1	0.4	50	3	2
YK05353	0.11	0.4	50	3	2
YK05354	0.12	0.4	50	3	2
YK05355	0.13	0.4	50	3	2
YK05356	0.14	0.4	50	3	2
YK05357	0.15	0.4	50	3	2
YK05358	0.16	0.4	50	3	2
YK05359	0.17	0.4	50	3	2
YK05360	0.18	0.4	50	3	2
YK05361	0.19	0.4	50	3	2
YK05362	0.2	0.4	50	3	2
YK05363	0.21	0.5	50	3	2
YK05364	0.22	0.5	50	3	2
YK05365	0.23	0.5	50	3	2
YK05366	0.24	0.5	50	3	2
YK05367	0.25	0.5	50	3	2
YK05368	0.26	0.6	50	3	2
YK05369	0.27	0.6	50	3	2
YK05370	0.28	0.6	50	3	2
YK05371	0.29	0.6	50	3	2
YK05372	0.3	0.6	50	3	2
YK05373	0.31	0.7	50	3	2
YK05374	0.32	0.7	50	3	2
YK05375	0.33	0.7	50	3	2
YK05376	0.34	0.7	50	3	2
YK05377	0.35	0.7	50	3	2
YK05378	0.36	0.8	50	3	2
YK05379	0.37	0.8	50	3	2
YK05380	0.38	0.8	50	3	2
YK05381	0.39	0.8	50	3	2
YK05382	0.4	0.8	50	3	2
YK05383	0.41	0.9	50	3	2
YK05384	0.42	0.9	50	3	2
YK05385	0.43	0.9	50	3	2
YK05386	0.44	0.9	50	3	2
YK05387	0.45	0.9	50	3	2
YK05388	0.46	1.25	50	3	2
YK05389	0.47	1.25	50	3	2
YK05390	0.48	1.25	50	3	2
YK05391	0.49	1.25	50	3	2
YK05392	0.5	1.25	50	3	2
YK05393	0.51	1.3	50	3	2
YK05394	0.52	1.3	50	3	2
YK05395	0.53	1.3	50	3	2
YK05396	0.54	1.3	50	3	2
YK05397	0.55	1.3	50	3	2
YK05398	0.56	1.5	50	3	2
YK05399	0.57	1.5	50	3	2
YK05400	0.58	1.5	50	3	2
YK05401	0.59	1.5	50	3	2
YK05402	0.6	1.5	50	3	2
YK05403	0.61	1.5	50	3	2
YK05404	0.62	1.5	50	3	2
YK05405	0.63	1.5	50	3	2
YK05406	0.64	1.5	50	3	2
YK05407	0.65	1.5	50	3	2

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05408	0.66	1.8	50	3	2
YK05409	0.67	1.8	50	3	2
YK05410	0.68	1.8	50	3	2
YK05411	0.69	1.8	50	3	2
YK05412	0.7	1.8	50	3	2
YK05413	0.71	1.8	50	3	2
YK05414	0.72	1.8	50	3	2
YK05415	0.73	1.8	50	3	2
YK05416	0.74	1.8	50	3	2
YK05417	0.75	1.8	50	3	2
YK05418	0.76	2	50	3	2
YK05419	0.77	2	50	3	2
YK05420	0.78	2	50	3	2
YK05421	0.79	2	50	3	2
YK05422	0.8	2	50	3	2
YK05423	0.81	2	50	3	2
YK05424	0.82	2	50	3	2
YK05425	0.83	2	50	3	2
YK05426	0.84	2	50	3	2
YK05427	0.85	2	50	3	2
YK05428	0.86	2	50	3	2
YK05429	0.87	2	50	3	2
YK05430	0.88	2	50	3	2
YK05431	0.89	2	50	3	2
YK05432	0.9	2	50	3	2
YK05433	0.91	2	50	3	2
YK05434	0.92	2	50	3	2
YK05435	0.93	2	50	3	2
YK05436	0.94	2	50	3	2
YK05437	0.95	2	50	3	2
YK05438	0.96	2.5	50	3	2
YK05439	0.97	2.5	50	3	2
YK05440	0.98	2.5	50	3	2
YK05441	0.99	2.5	50	3	2
YK05442	1	2.5	50	3	2
YK05443	1.01	2.5	50	3	2
YK05444	1.02	2.5	50	3	2
YK05445	1.03	2.5	50	3	2
YK05446	1.04	2.5	50	3	2
YK05447	1.05	2.5	50	3	2
YK05448	1.06	2.5	50	3	2
YK05449	1.07	2.5	50	3	2
YK05450	1.08	2.5	50	3	2
YK05451	1.09	2.5	50	3	2
YK05452	1.1	2.5	50	3	2
YK05453	1.11	2.5	50	3	2
YK05454	1.12	2.5	50	3	2
YK05455	1.13	2.5	50	3	2
YK05456	1.14	2.5	50	3	2
YK05457	1.15	2.5	50	3	2
YK05458	1.16	3	50	3	2
YK05459	1.17	3	50	3	2
YK05460	1.18	3	50	3	2
YK05461	1.19	3	50	3	2
YK05462	1.2	3	50	3	2
YK05463	1.21	3	50	3	2

NEXT>>

超硬 2 刃エンドミル（ドットミル）TiAlN

IT-2A

汎用の精密加工用エンドミル



■材質：超微粒子 ■TiAlN コーティング ■刃径公差：0/- 0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05464	1.22	3	50	3	2
YK05465	1.23	3	50	3	2
YK05466	1.24	3	50	3	2
YK05467	1.25	3	50	3	2
YK05468	1.26	3	50	3	2
YK05469	1.27	3	50	3	2
YK05470	1.28	3	50	3	2
YK05471	1.29	3	50	3	2
YK05472	1.3	3	50	3	2
YK05473	1.31	3	50	3	2
YK05474	1.32	3	50	3	2
YK05475	1.33	3	50	3	2
YK05476	1.34	3	50	3	2
YK05477	1.35	3	50	3	2
YK05478	1.36	3.5	50	3	2
YK05479	1.37	3.5	50	3	2
YK05480	1.38	3.5	50	3	2
YK05481	1.39	3.5	50	3	2
YK05482	1.4	3.5	50	3	2
YK05483	1.41	3.5	50	3	2
YK05484	1.42	3.5	50	3	2
YK05485	1.43	3.5	50	3	2
YK05486	1.44	3.5	50	3	2
YK05487	1.45	3.5	50	3	2
YK05488	1.46	4	50	3	2
YK05489	1.47	4	50	3	2
YK05490	1.48	4	50	3	2
YK05491	1.49	4	50	3	2
YK05492	1.5	4	50	3	2
YK05493	1.51	4	50	3	2
YK05494	1.52	4	50	3	2
YK05495	1.53	4	50	3	2
YK05496	1.54	4	50	3	2
YK05497	1.55	4	50	3	2
YK05498	1.56	4	50	3	2
YK05499	1.57	4	50	3	2
YK05500	1.58	4	50	3	2
YK05501	1.59	4	50	3	2
YK05502	1.6	4	50	3	2
YK05503	1.61	4	50	3	2
YK05504	1.62	4	50	3	2
YK05505	1.63	4	50	3	2
YK05506	1.64	4	50	3	2
YK05507	1.65	4	50	3	2
YK05508	1.66	4.5	50	3	2
YK05509	1.67	4.5	50	3	2
YK05510	1.68	4.5	50	3	2
YK05511	1.69	4.5	50	3	2
YK05512	1.7	4.5	50	3	2
YK05513	1.71	4.5	50	3	2
YK05514	1.72	4.5	50	3	2
YK05515	1.73	4.5	50	3	2
YK05516	1.74	4.5	50	3	2
YK05517	1.75	4.5	50	3	2
YK05518	1.76	4.5	50	3	2
YK05519	1.77	4.5	50	3	2

<< FROM

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05520	1.78	4.5	50	3	2
YK05521	1.79	4.5	50	3	2
YK05522	1.8	4.5	50	3	2
YK05523	1.81	4.5	50	3	2
YK05524	1.82	4.5	50	3	2
YK05525	1.83	4.5	50	3	2
YK05526	1.84	4.5	50	3	2
YK05527	1.85	4.5	50	3	2
YK05528	1.86	5	50	3	2
YK05529	1.87	5	50	3	2
YK05530	1.88	5	50	3	2
YK05531	1.89	5	50	3	2
YK05532	1.9	5	50	3	2
YK05533	1.91	5	50	3	2
YK05534	1.92	5	50	3	2
YK05535	1.93	5	50	3	2
YK05536	1.94	5	50	3	2
YK05537	1.95	5	50	3	2
YK05538	1.96	5	50	3	2
YK05539	1.97	5	50	3	2
YK05540	1.98	5	50	3	2
YK05541	1.99	5	50	3	2
YK05542	2	5	50	3	2
YK05543	2.01	5	50	3	2
YK05544	2.02	5	50	3	2
YK05545	2.03	5	50	3	2
YK05546	2.04	5	50	3	2
YK05547	2.05	5	50	3	2
YK05548	2.06	5.5	50	3	2
YK05549	2.07	5.5	50	3	2
YK05550	2.08	5.5	50	3	2
YK05551	2.09	5.5	50	3	2
YK05552	2.1	5.5	50	3	2
YK05553	2.11	5.5	50	3	2
YK05554	2.12	5.5	50	3	2
YK05555	2.13	5.5	50	3	2
YK05556	2.14	5.5	50	3	2
YK05557	2.15	5.5	50	3	2
YK05558	2.16	5.5	50	3	2
YK05559	2.17	5.5	50	3	2
YK05560	2.18	5.5	50	3	2
YK05561	2.19	5.5	50	3	2
YK05562	2.2	5.5	50	3	2
YK05563	2.21	5.5	50	3	2
YK05564	2.22	5.5	50	3	2
YK05565	2.23	5.5	50	3	2
YK05566	2.24	5.5	50	3	2
YK05567	2.25	5.5	50	3	2
YK05568	2.26	6	50	3	2
YK05569	2.27	6	50	3	2
YK05570	2.28	6	50	3	2
YK05571	2.29	6	50	3	2
YK05572	2.3	6	50	3	2
YK05573	2.31	6	50	3	2
YK05574	2.32	6	50	3	2
YK05575	2.33	6	50	3	2

NEXT>>

超硬 2 刃エンドミル（ドットミル）TiAlN

IT-2A

汎用の精密加工用エンドミル



■材質：超微粒子 ■ TiAlN コーティング ■ 刃径公差：0/ - 0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05576	2.34	6	50	3	2
YK05577	2.35	6	50	3	2
YK05578	2.36	6	50	3	2
YK05579	2.37	6	50	3	2
YK05580	2.38	6	50	3	2
YK05581	2.39	6	50	3	2
YK05582	2.4	6	50	3	2
YK05583	2.41	6	50	3	2
YK05584	2.42	6	50	3	2
YK05585	2.43	6	50	3	2
YK05586	2.44	6	50	3	2
YK05587	2.45	6	50	3	2
YK05588	2.46	7	50	3	2
YK05589	2.47	7	50	3	2
YK05590	2.48	7	50	3	2
YK05591	2.49	7	50	3	2
YK05592	2.5	7	50	3	2
YK05593	2.51	7	50	3	2
YK05594	2.52	7	50	3	2
YK05595	2.53	7	50	3	2
YK05596	2.54	7	50	3	2
YK05597	2.55	7	50	3	2
YK05598	2.56	7	50	3	2
YK05599	2.57	7	50	3	2
YK05600	2.58	7	50	3	2
YK05601	2.59	7	50	3	2
YK05602	2.6	7	50	3	2
YK05603	2.61	7	50	3	2
YK05604	2.62	7	50	3	2
YK05605	2.63	7	50	3	2
YK05606	2.64	7	50	3	2
YK05607	2.65	7	50	3	2
YK05608	2.66	7	50	3	2
YK05609	2.67	7	50	3	2
YK05610	2.68	7	50	3	2
YK05611	2.69	7	50	3	2
YK05612	2.7	7	50	3	2
YK05613	2.71	7	50	3	2
YK05614	2.72	7	50	3	2
YK05615	2.73	7	50	3	2
YK05616	2.74	7	50	3	2
YK05617	2.75	7	50	3	2
YK05618	2.76	7	50	3	2
YK05619	2.77	7	50	3	2
YK05620	2.78	7	50	3	2
YK05621	2.79	7	50	3	2
YK05622	2.8	7	50	3	2
YK05623	2.81	7	50	3	2
YK05624	2.82	7	50	3	2
YK05625	2.83	7	50	3	2
YK05626	2.84	7	50	3	2
YK05627	2.85	7	50	3	2
YK05628	2.86	8	50	3	2
YK05629	2.87	8	50	3	2
YK05630	2.88	8	50	3	2
YK05631	2.89	8	50	3	2

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05632	2.9	8	50	3	2
YK05633	2.91	8	50	3	2
YK05634	2.92	8	50	3	2
YK05635	2.93	8	50	3	2
YK05636	2.94	8	50	3	2
YK05637	2.95	8	50	3	2
YK05638	2.96	8	50	3	2
YK05639	2.97	8	50	3	2
YK05640	2.98	8	50	3	2
YK05641	2.99	8	50	3	2
YK05642	3	8	50	3	2

<< FROM

超硬 2 刃ロングエンドミル (ドットミル) TiAlN

IT-2LA



汎用の精密加工用エンドミル

■材質：超微粒子 ■TiAlN コーティング ■刃径公差：0/ - 0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05643	0.1	0.7	50	3	2
YK05644	0.2	1.5	50	3	2
YK05645	0.3	2	50	3	2
YK05646	0.4	3	50	3	2
YK05647	0.5	3.5	50	3	2
YK05648	0.6	4	50	3	2
YK05649	0.7	5	50	3	2
YK05650	0.8	6	50	3	2
YK05651	0.9	7	50	3	2
YK05652	1	7	50	3	2
YK05653	1.1	7	50	3	2
YK05654	1.2	8	50	3	2
YK05655	1.3	10	50	3	2
YK05656	1.4	10	50	3	2
YK05657	1.5	10	60	3	2
YK05658	1.6	12	60	3	2
YK05659	1.7	12	60	3	2
YK05660	1.8	12	60	3	2
YK05661	1.9	13	60	3	2
YK05662	2	14	70	3	2
YK05663	2.1	14	70	3	2
YK05664	2.2	15	70	3	2
YK05665	2.3	16	70	3	2
YK05666	2.4	16	70	3	2
YK05667	2.5	16	70	3	2
YK05668	2.6	18	70	3	2
YK05669	2.7	18	70	3	2
YK05670	2.8	18	70	3	2
YK05671	2.9	20	70	3	2
YK05672	3	20	70	3	2

超硬 2 刃特ロングエンドミル (ドットミル) TiAlN

IT-2LLA



汎用の精密加工用エンドミル

■材質：超微粒子 ■TiAlN コーティング ■刃径公差：0/ - 0.01

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK05673	0.1	1	50	3	2
YK05674	0.2	2	50	3	2
YK05675	0.3	3	50	3	2
YK05676	0.4	4	50	3	2
YK05677	0.5	5	50	3	2
YK05678	0.6	6	50	3	2
YK05679	0.7	7	50	3	2
YK05680	0.8	8	50	3	2
YK05681	0.9	9	50	3	2
YK05682	1	10	50	3	2
YK05683	1.1	11	50	3	2
YK05684	1.2	12	50	3	2
YK05685	1.3	13	50	3	2
YK05686	1.4	14	50	3	2
YK05687	1.5	15	60	3	2
YK05688	1.6	16	60	3	2
YK05689	1.7	17	60	3	2
YK05690	1.8	18	60	3	2
YK05691	1.9	19	60	3	2
YK05692	2	20	70	3	2
YK05693	2.1	21	70	3	2
YK05694	2.2	22	70	3	2
YK05695	2.3	23	70	3	2
YK05696	2.4	24	70	3	2
YK05697	2.5	25	70	3	2
YK05698	2.6	26	70	3	2
YK05699	2.7	27	70	3	2
YK05700	2.8	28	70	3	2
YK05701	2.9	29	70	3	2
YK05702	3	30	70	3	2

超硬Vカットエンドミル（ドットミル）

IT-2V

汎用のV溝、面取りなどの精密加工用エンドミル



■材質：超微粒子 ■刃径公差：0/－0.01

商品コード	刃径	角度	刃長	全長	柄径	刃数
YK05703	0.3	60	0.8	50	3	2
YK05704	0.4	60	1	50	3	2
YK05705	0.5	60	1.3	50	3	2
YK05706	0.6	60	1.5	50	3	2
YK05707	0.7	60	1.8	50	3	2
YK05708	0.8	60	2	50	3	2
YK05709	0.9	60	2	50	3	2
YK05710	1	60	2.5	50	3	2
YK05711	1.1	60	2.5	50	3	2
YK05712	1.2	60	3	50	3	2
YK05713	1.3	60	3	50	3	2
YK05714	1.4	60	3.5	50	3	2
YK05715	1.5	60	4	50	3	2
YK05716	1.6	60	4	50	3	2
YK05717	1.7	60	4.5	50	3	2
YK05718	1.8	60	4.5	50	3	2
YK05719	1.9	60	5	50	3	2
YK05720	2	60	5	50	3	2
YK05721	2.1	60	5.5	50	3	2
YK05722	2.2	60	5.5	50	3	2
YK05723	2.3	60	6	50	3	2
YK05724	2.4	60	6	50	3	2
YK05725	2.5	60	7	50	3	2
YK05726	2.6	60	7	50	3	2
YK05727	2.7	60	7	50	3	2
YK05728	2.8	60	7	50	3	2
YK05729	2.9	60	8	50	3	2
YK05730	3	60	8	50	3	2
YK05731	0.3	90	0.8	50	3	2
YK05732	0.4	90	1	50	3	2
YK05733	0.5	90	1.3	50	3	2
YK05734	0.6	90	1.5	50	3	2
YK05735	0.7	90	1.8	50	3	2
YK05736	0.8	90	2	50	3	2
YK05737	0.9	90	2	50	3	2
YK05738	1	90	2.5	50	3	2
YK05739	1.1	90	2.5	50	3	2
YK05740	1.2	90	3	50	3	2
YK05741	1.3	90	3	50	3	2
YK05742	1.4	90	3.5	50	3	2
YK05743	1.5	90	4	50	3	2
YK05744	1.6	90	4	50	3	2
YK05745	1.7	90	4.5	50	3	2
YK05746	1.8	90	4.5	50	3	2
YK05747	1.9	90	5	50	3	2
YK05748	2	90	5	50	3	2
YK05749	2.1	90	5.5	50	3	2
YK05750	2.2	90	5.5	50	3	2
YK05751	2.3	90	6	50	3	2
YK05752	2.4	90	6	50	3	2
YK05753	2.5	90	7	50	3	2
YK05754	2.6	90	7	50	3	2
YK05755	2.7	90	7	50	3	2
YK05756	2.8	90	7	50	3	2
YK05757	2.9	90	8	50	3	2
YK05758	3	90	8	50	3	2

商品コード	刃径	角度	刃長	全長	柄径	刃数
YK05759	0.3	120	0.8	50	3	2
YK05760	0.4	120	1	50	3	2
YK05761	0.5	120	1.3	50	3	2
YK05762	0.6	120	1.5	50	3	2
YK05763	0.7	120	1.8	50	3	2
YK05764	0.8	120	2	50	3	2
YK05765	0.9	120	2	50	3	2
YK05766	1	120	2.5	50	3	2
YK05767	1.1	120	2.5	50	3	2
YK05768	1.2	120	3	50	3	2
YK05769	1.3	120	3	50	3	2
YK05770	1.4	120	3.5	50	3	2
YK05771	1.5	120	4	50	3	2
YK05772	1.6	120	4	50	3	2
YK05773	1.7	120	4.5	50	3	2
YK05774	1.8	120	4.5	50	3	2
YK05775	1.9	120	5	50	3	2
YK05776	2	120	5	50	3	2
YK05777	2.1	120	5.5	50	3	2
YK05778	2.2	120	5.5	50	3	2
YK05779	2.3	120	6	50	3	2
YK05780	2.4	120	6	50	3	2
YK05781	2.5	120	7	50	3	2
YK05782	2.6	120	7	50	3	2
YK05783	2.7	120	7	50	3	2
YK05784	2.8	120	7	50	3	2
YK05785	2.9	120	8	50	3	2
YK05786	3	120	8	50	3	2

超硬 V カットエンドミル（ドットミル）TiAlN

IT-2VA

汎用の V 溝、面取りなどの精密加工用エンドミル



■材質：超微粒子 ■TiAlN コーティング ■刃径公差：0/- 0.01


商品コード	刃径	角度	刃長	全長	柄径	刃数
YK05787	0.3	60	0.8	50	3	2
YK05788	0.4	60	1	50	3	2
YK05789	0.5	60	1.3	50	3	2
YK05790	0.6	60	1.5	50	3	2
YK05791	0.7	60	1.8	50	3	2
YK05792	0.8	60	2	50	3	2
YK05793	0.9	60	2	50	3	2
YK05794	1	60	2.5	50	3	2
YK05795	1.1	60	2.5	50	3	2
YK05796	1.2	60	3	50	3	2
YK05797	1.3	60	3	50	3	2
YK05798	1.4	60	3.5	50	3	2
YK05799	1.5	60	4	50	3	2
YK05800	1.6	60	4	50	3	2
YK05801	1.7	60	4.5	50	3	2
YK05802	1.8	60	4.5	50	3	2
YK05803	1.9	60	5	50	3	2
YK05804	2	60	5	50	3	2
YK05805	2.1	60	5.5	50	3	2
YK05806	2.2	60	5.5	50	3	2
YK05807	2.3	60	6	50	3	2
YK05808	2.4	60	6	50	3	2
YK05809	2.5	60	7	50	3	2
YK05810	2.6	60	7	50	3	2
YK05811	2.7	60	7	50	3	2
YK05812	2.8	60	7	50	3	2
YK05813	2.9	60	8	50	3	2
YK05814	3	60	8	50	3	2
YK05815	0.3	90	0.8	50	3	2
YK05816	0.4	90	1	50	3	2
YK05817	0.5	90	1.3	50	3	2
YK05818	0.6	90	1.5	50	3	2
YK05819	0.7	90	1.8	50	3	2
YK05820	0.8	90	2	50	3	2
YK05821	0.9	90	2	50	3	2
YK05822	1	90	2.5	50	3	2
YK05823	1.1	90	2.5	50	3	2
YK05824	1.2	90	3	50	3	2
YK05825	1.3	90	3	50	3	2
YK05826	1.4	90	3.5	50	3	2
YK05827	1.5	90	4	50	3	2
YK05828	1.6	90	4	50	3	2
YK05829	1.7	90	4.5	50	3	2
YK05830	1.8	90	4.5	50	3	2
YK05831	1.9	90	5	50	3	2
YK05832	2	90	5	50	3	2
YK05833	2.1	90	5.5	50	3	2
YK05834	2.2	90	5.5	50	3	2
YK05835	2.3	90	6	50	3	2
YK05836	2.4	90	6	50	3	2
YK05837	2.5	90	7	50	3	2
YK05838	2.6	90	7	50	3	2
YK05839	2.7	90	7	50	3	2
YK05840	2.8	90	7	50	3	2
YK05841	2.9	90	8	50	3	2
YK05842	3	90	8	50	3	2

商品コード	刃径	角度	刃長	全長	柄径	刃数
YK05843	0.3	120	0.8	50	3	2
YK05844	0.4	120	1	50	3	2
YK05845	0.5	120	1.3	50	3	2
YK05846	0.6	120	1.5	50	3	2
YK05847	0.7	120	1.8	50	3	2
YK05848	0.8	120	2	50	3	2
YK05849	0.9	120	2	50	3	2
YK05850	1	120	2.5	50	3	2
YK05851	1.1	120	2.5	50	3	2
YK05852	1.2	120	3	50	3	2
YK05853	1.3	120	3	50	3	2
YK05854	1.4	120	3.5	50	3	2
YK05855	1.5	120	4	50	3	2
YK05856	1.6	120	4	50	3	2
YK05857	1.7	120	4.5	50	3	2
YK05858	1.8	120	4.5	50	3	2
YK05859	1.9	120	5	50	3	2
YK05860	2	120	5	50	3	2
YK05861	2.1	120	5.5	50	3	2
YK05862	2.2	120	5.5	50	3	2
YK05863	2.3	120	6	50	3	2
YK05864	2.4	120	6	50	3	2
YK05865	2.5	120	7	50	3	2
YK05866	2.6	120	7	50	3	2
YK05867	2.7	120	7	50	3	2
YK05868	2.8	120	7	50	3	2
YK05869	2.9	120	8	50	3	2
YK05870	3	120	8	50	3	2

超硬 2 刃ラジアスエンドミル（ドットミル）TiAlN

IT-2CRA

汎用のコーナー R 精密加工用エンドミル



■材質：超微粒子 ■TiAlN コーティング ■刃径公差：0/－0.01

商品コード	刃径	コーナー R	刃長	全長	柄径	刃数
YK05871	0.5	0.1R	1.5	50	3	2
YK05872	0.5	0.2R	1.5	50	3	2
YK05873	0.6	0.1R	2	50	3	2
YK05874	0.6	0.2R	2	50	3	2
YK05875	0.7	0.1R	2	50	3	2
YK05876	0.7	0.2R	2	50	3	2
YK05877	0.8	0.1R	2.5	50	3	2
YK05878	0.8	0.2R	2.5	50	3	2
YK05879	0.9	0.1R	3	50	3	2
YK05880	0.9	0.2R	3	50	3	2
YK05881	1.0	0.1R	3	50	3	2
YK05882	1.0	0.2R	3	50	3	2
YK05883	1.0	0.3R	3	50	3	2
YK05884	1.5	0.1R	4	60	3	2
YK05885	1.5	0.2R	4	60	3	2
YK05886	1.5	0.3R	4	60	3	2
YK05887	1.5	0.5R	4	60	3	2
YK05888	2.0	0.1R	6	70	3	2
YK05889	2.0	0.2R	6	70	3	2
YK05890	2.0	0.3R	6	70	3	2
YK05891	2.0	0.5R	6	70	3	2
YK05892	2.5	0.1R	8	70	3	2
YK05893	2.5	0.2R	8	70	3	2
YK05894	2.5	0.3R	8	70	3	2
YK05895	2.5	0.5R	8	70	3	2
YK05896	2.5	0.75R	8	70	3	2
YK05897	3.0	0.1R	10	70	3	2
YK05898	3.0	0.2R	10	70	3	2
YK05899	3.0	0.3R	10	70	3	2
YK05900	3.0	0.5R	10	70	3	2
YK05901	3.0	0.75R	10	70	3	2
YK05902	3.0	1R	10	70	3	2

超硬 2 刃ボールエンドミル

YBE2

汎用のソリッドボールエンドミル



■材質：超微粒子 ■R公差：±0.02

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK00065	1.0R	6	60	6	2
YK00066	1.1R	6	60	6	2
YK00067	1.2R	6	60	6	2
YK00068	1.25R	6	60	6	2
YK00069	1.3R	8	70	6	2
YK00070	1.4R	8	70	6	2
YK00071	1.5R	8	70	6	2
YK00072	1.6R	8	70	6	2
YK00073	1.7R	8	70	6	2
YK00074	1.75R	8	70	6	2
YK00075	1.8R	8	70	6	2
YK00076	1.9R	8	70	6	2
YK00077	2.0R	8	70	6	2
YK00078	2.1R	12	90	6	2
YK00079	2.2R	12	90	6	2
YK00080	2.25R	12	90	6	2
YK00081	2.3R	12	90	6	2
YK00082	2.4R	12	90	6	2
YK00083	2.5R	12	90	6	2
YK00084	2.6R	12	90	6	2
YK00085	2.7R	12	90	6	2
YK00086	2.75R	12	90	6	2
YK00087	2.8R	12	90	6	2
YK00088	2.9R	12	90	6	2
YK00089	3.0R	12	90	6	2
YK00090	3.1R	12	90	6	2
YK00091	3.2R	12	90	6	2
YK00092	3.25R	14	100	8	2
YK00093	3.3R	14	100	8	2
YK00094	3.4R	14	100	8	2
YK00095	3.5R	14	100	8	2
YK00096	3.6R	14	100	8	2
YK00097	3.7R	14	100	8	2
YK00098	3.75R	14	100	8	2
YK00099	3.8R	14	100	8	2
YK00100	3.9R	14	100	8	2
YK00101	4.0R	14	100	8	2
YK00102	4.1R	14	100	8	2
YK00103	4.2R	14	100	8	2
YK00104	4.25R	18	100	10	2
YK00105	4.3R	18	100	10	2
YK00106	4.4R	18	100	10	2
YK00107	4.5R	18	100	10	2
YK00108	4.6R	18	100	10	2
YK00109	4.7R	18	100	10	2
YK00110	4.75R	18	100	10	2
YK00111	4.8R	18	100	10	2
YK00112	4.9R	18	100	10	2
YK00113	5.0R	18	100	10	2
YK00114	5.1R	18	100	10	2
YK00115	5.2R	18	100	10	2
YK00116	5.25R	22	110	12	2
YK00117	5.3R	22	110	12	2
YK00118	5.4R	22	110	12	2
YK00119	5.5R	22	110	12	2
YK00120	5.6R	22	110	12	2

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK00121	5.7R	22	110	12	2
YK00122	5.75R	22	110	12	2
YK00123	5.8R	22	110	12	2
YK00124	5.9R	22	110	12	2
YK00125	6.0R	22	110	12	2
YK00126	6.25R	26	120	12	2
YK00127	6.5R	26	120	12	2
YK00128	6.75R	26	120	12	2
YK00129	7.0R	26	120	12	2
YK00130	7.25R	30	120	12	2
YK00131	7.5R	30	120	16	2
YK00132	7.75R	30	150	16	2
YK00133	8R	36	150	16	2
YK00134	8.25R	36	150	16	2
YK00135	8.5R	36	150	16	2
YK00136	8.75R	36	150	16	2
YK00137	9.0R	40	150	16	2
YK00138	9.25R	40	150	20	2
YK00139	9.5R	40	150	20	2
YK00140	9.75R	40	150	20	2
YK00141	10.0R	40	160	20	2

ハイス 2 刃ボールエンドミル

BE2

高コバルトハイス SKH57 を使用しているため、難削材の R 加工に最適。



■材質：SKH57 ■R公差：0/ - 0.02

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK00142	1.0R	5	55	6	2
YK00143	1.05R	5	55	6	2
YK00144	1.1R	5	55	6	2
YK00145	1.15R	5	55	6	2
YK00146	1.2R	5	55	6	2
YK00147	1.25R	7	60	6	2
YK00148	1.3R	7	60	6	2
YK00149	1.35R	7	60	6	2
YK00150	1.4R	7	60	6	2
YK00151	1.45R	7	60	6	2
YK00152	1.5R	7	60	6	2
YK00153	1.55R	7	60	6	2
YK00154	1.6R	7	60	6	2
YK00155	1.65R	7	60	6	2
YK00156	1.7R	8	70	6	2
YK00157	1.75R	8	70	6	2
YK00158	1.8R	8	70	6	2
YK00159	1.85R	8	70	6	2
YK00160	1.9R	8	70	6	2
YK00161	1.95R	8	70	6	2
YK00162	2.0R	8	70	6	2
YK00163	2.05R	8	70	6	2
YK00164	2.1R	8	70	6	2
YK00165	2.15R	8	70	6	2
YK00166	2.2R	8	70	6	2
YK00167	2.25R	10	75	6	2
YK00168	2.3R	10	75	6	2
YK00169	2.35R	10	75	6	2
YK00170	2.4R	10	75	6	2
YK00171	2.45R	10	75	6	2
YK00172	2.5R	10	75	6	2
YK00173	2.55R	10	75	6	2
YK00174	2.6R	10	75	6	2
YK00175	2.65R	10	75	6	2
YK00176	2.7R	10	75	6	2
YK00177	2.75R	11	80	6	2
YK00178	2.8R	11	80	6	2
YK00179	2.85R	11	80	6	2
YK00180	2.9R	11	80	6	2
YK00181	2.95R	11	80	6	2
YK00182	3.0R	11	80	6	2
YK00183	3.05R	11	80	6	2
YK00184	3.1R	11	80	6	2
YK00185	3.15R	11	80	6	2
YK00186	3.2R	11	80	6	2
YK00187	3.25R	14	100	8	2
YK00188	3.3R	14	100	8	2
YK00189	3.35R	14	100	8	2
YK00190	3.4R	14	100	8	2
YK00191	3.45R	14	100	8	2
YK00192	3.5R	14	100	8	2
YK00193	3.55R	14	100	8	2
YK00194	3.6R	14	100	8	2
YK00195	3.65R	14	100	8	2
YK00196	3.7R	14	100	8	2
YK00197	3.75R	16	100	8	2

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK00198	3.8R	16	100	8	2
YK00199	3.85R	16	100	8	2
YK00200	3.9R	16	100	8	2
YK00201	3.95R	16	100	8	2
YK00202	4.0R	16	100	8	2
YK00203	4.05R	16	100	8	2
YK00204	4.1R	16	100	8	2
YK00205	4.15R	16	100	8	2
YK00206	4.2R	16	100	8	2
YK00207	4.25R	18	100	8	2
YK00208	4.3R	18	100	8	2
YK00209	4.35R	18	100	8	2
YK00210	4.4R	18	100	8	2
YK00211	4.45R	18	100	8	2
YK00212	4.5R	20	110	10	2
YK00213	4.55R	20	110	10	2
YK00214	4.6R	20	110	10	2
YK00215	4.65R	20	110	10	2
YK00216	4.7R	20	110	10	2
YK00217	4.75R	20	110	10	2
YK00218	4.8R	20	110	10	2
YK00219	4.85R	20	110	10	2
YK00220	4.9R	20	110	10	2
YK00221	4.95R	20	110	10	2
YK00222	5.0R	20	110	10	2
YK00223	5.1R	22	110	10	2
YK00224	5.2R	22	110	10	2
YK00225	5.25R	22	110	10	2
YK00226	5.3R	22	110	10	2
YK00227	5.4R	22	110	10	2
YK00228	5.5R	22	110	10	2
YK00229	5.6R	22	120	12	2
YK00230	5.7R	22	120	12	2
YK00231	5.75R	22	120	12	2
YK00232	5.8R	24	120	12	2
YK00233	5.9R	24	120	12	2
YK00234	6.0R	24	120	12	2
YK00235	6.1R	26	120	12	2
YK00236	6.2R	26	120	12	2
YK00237	6.25R	26	120	12	2
YK00238	6.3R	26	120	12	2
YK00239	6.4R	26	120	12	2
YK00240	6.5R	26	120	12	2
YK00241	6.6R	26	120	12	2
YK00242	6.7R	26	120	12	2
YK00243	6.75R	26	120	12	2
YK00244	6.8R	26	120	12	2
YK00245	6.9R	26	120	12	2
YK00246	7.0R	26	120	12	2
YK00247	7.1R	26	120	12	2
YK00248	7.2R	26	120	12	2
YK00249	7.25R	26	120	12	2
YK00250	7.3R	28	120	12	2
YK00251	7.4R	28	120	12	2
YK00252	7.5R	28	120	12	2
YK00253	7.6R	28	120	16	2

NEXT>>

ハイス 2 刃ボールエンドミル BE2



■材質：SKH57 ■R公差：0～-0.02

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK00254	7.7R	28	120	16	2
YK00255	7.75R	28	120	16	2
YK00256	7.8R	30	120	16	2
YK00257	7.9R	30	120	16	2
YK00258	8R	30	120	16	2
YK00259	8.1R	30	120	16	2
YK00260	8.2R	30	120	16	2
YK00261	8.25R	30	120	16	2
YK00262	8.3R	32	140	16	2
YK00263	8.4R	32	140	16	2
YK00264	8.5R	32	140	16	2
YK00265	8.6R	32	140	16	2
YK00266	8.7R	32	140	16	2
YK00267	8.75R	32	140	16	2
YK00268	8.8R	34	140	16	2
YK00269	8.9R	34	140	16	2
YK00270	9R	34	140	16	2
YK00271	9.1R	34	140	16	2
YK00272	9.2R	34	140	16	2
YK00273	9.25R	34	140	16	2
YK00274	9.3R	60	140	16	2
YK00275	9.4R	60	140	16	2
YK00276	9.5R	60	140	16	2
YK00277	9.6R	60	140	16	2
YK00278	9.7R	60	140	16	2
YK00279	9.75R	60	140	16	2
YK00280	9.8R	65	160	20	2
YK00281	9.9R	65	160	20	2
YK00282	10R	65	160	20	2
YK00283	10.25R	65	180	20	2
YK00284	10.5R	65	180	20	2
YK00285	11R	65	180	20	2
YK00286	11.5R	70	180	20	2
YK00287	12R	70	180	25	2
YK00288	12.5R	70	180	25	2
YK00289	13R	70	180	25	2
YK00290	13.5R	70	180	25	2
YK00291	14R	70	180	25	2
YK00292	14.5R	70	180	25	2
YK00293	15R	70	180	25	2
YK00294	15.5R	80	180	25	2
YK00295	16R	80	180	32	2
YK00296	16.5R	80	180	32	2
YK00297	17R	80	180	32	2
YK00298	17.5R	80	180	32	2
YK00299	18R	80	180	32	2
YK00300	18.5R	85	200	32	2
YK00301	19R	85	200	32	2
YK00302	19.5R	85	200	32	2
YK00303	20R	85	200	32	2
YK00304	20.5R	85	200	32	2
YK00305	21R	90	220	42	2
YK00306	21.5R	90	220	42	2
YK00307	22R	90	220	42	2
YK00308	22.5R	90	220	42	2
YK00309	23R	90	220	42	2

<< FROM

高コバルトハイス SKH57 を使用しているため、難削材の R 加工に最適。

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK00310	23.5R	90	220	42	2
YK00311	24R	90	220	42	2
YK00312	24.5R	90	220	42	2
YK00313	25R	90	220	42	2
YK00314	25.5R	120	240	42	2
YK00315	26R	120	240	42	2
YK00316	26.5R	120	240	42	2
YK00317	27R	120	240	42	2
YK00318	27.5R	120	240	42	2
YK00319	28R	120	240	42	2
YK00320	28.5R	120	240	42	2
YK00321	29R	120	240	42	2
YK00322	29.5R	120	240	42	2
YK00323	30R	120	240	42	2
YK00324	1.58R	8	70	6	2
YK00325	3.17R	16	100	8	2
YK00326	4.76R	20	110	10	2
YK00327	6.35R	26	120	12	2
YK00328	7.94R	30	140	16	2
YK00329	9.52R	65	180	20	2
YK00330	12.7R	70	180	25	2
YK00331	15.87R	80	200	32	2

ハイス 4 刃ボールエンドミル BE4



高コバルトハイス SKH57 を使用しているため、難削材の R 加工に最適。

■材質：SKH57 ■R公差：0/-0.02

商品コード	R	刃長	全長	柄径	刃数
YK00332	10R	65	160	20	4
YK00333	11R	65	180	20	4
YK00334	12R	70	180	25	4
YK00335	12.5R	70	180	25	4
YK00336	13R	70	180	25	4
YK00337	14R	70	180	25	4
YK00338	15R	70	180	25	4
YK00339	16R	80	180	32	4
YK00340	17R	80	180	32	4
YK00341	18R	80	180	32	4
YK00342	19R	85	200	32	4
YK00343	20R	85	200	32	4
YK00344	22.5R	90	220	42	4
YK00345	25R	90	220	42	4
YK00346	30R	120	240	42	4

スロットングエンドミル

SLEM

テーパや R 加工等、直刃成形用のエンドミル。



■材質：SKH ■刃径公差：0/ - 0.02

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00347	1	4	35	4	2
YK00348	1.5	6	35	4	2
YK00349	2	8	35	4	2
YK00350	2.5	8	35	4	2
YK00351	3	10	40	4	2
YK00352	3.5	15	40	4	2
YK00353	4	15	45	4	2
YK00354	4.5	17	45	6	2
YK00355	5	17	50	6	2
YK00356	5.5	17	50	6	2
YK00357	6	17	50	6	2
YK00358	6.5	18	55	8	2
YK00359	7	18	55	8	2
YK00360	7.5	18	55	8	2
YK00361	8	18	55	8	2
YK00362	8.5	20	60	10	2
YK00363	9	20	60	10	2
YK00364	9.5	20	60	10	2
YK00365	10	20	60	10	2
YK00366	10.5	22	65	10	2
YK00367	11	22	65	10	2
YK00368	11.5	22	65	12	2
YK00369	12	22	65	12	2
YK00370	12.5	23	70	12	2
YK00371	13	23	70	12	2
YK00372	13.5	23	70	12	2
YK00373	14	23	70	12	2
YK00374	14.5	25	75	12	2
YK00375	15	25	75	12	2
YK00376	15.5	25	75	16	2
YK00377	16	25	75	16	2
YK00378	16.5	28	80	16	2
YK00379	17	28	80	16	2
YK00380	17.5	28	80	16	2
YK00381	18	28	80	16	2
YK00382	18.5	30	85	16	2
YK00383	19	30	85	16	2
YK00384	19.5	30	85	16	2
YK00385	20	30	85	16	2
YK00386	20.5	35	95	20	2
YK00387	21	35	95	20	2
YK00388	21.5	35	95	20	2
YK00389	22	35	95	20	2
YK00390	22.5	35	95	20	2
YK00391	23	35	95	20	2
YK00392	23.5	35	95	20	2
YK00393	24	35	95	20	2
YK00394	24.5	40	100	20	2
YK00395	25	40	100	20	2
YK00396	25.5	40	100	20	2
YK00397	25.5	40	100	25	2
YK00398	26	40	100	25	2
YK00399	26.5	40	100	25	2
YK00400	27	40	100	25	2
YK00401	27.5	40	100	25	2
YK00402	28	40	100	25	2

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00403	28.5	40	100	25	2
YK00404	29	40	100	25	2
YK00405	29.5	45	110	25	2
YK00406	30	45	110	25	2
YK00407	31	45	110	25	2
YK00408	32	45	110	32	2
YK00409	33	45	110	32	2
YK00410	34	50	120	32	2
YK00411	35	50	120	32	2
YK00412	36	50	120	32	2
YK00413	37	50	120	32	2
YK00414	38	50	120	32	2
YK00415	39	50	120	32	2
YK00416	40	50	120	32	2
YK00417	41	50	120	32	2
YK00418	42	50	120	32	2
YK00419	43	55	125	32	2
YK00420	44	55	125	32	2
YK00421	45	55	125	32	2
YK00422	46	65	150	32	2
YK00423	47	65	150	32	2
YK00424	48	70	155	32	2
YK00425	49	70	155	32	2
YK00426	50	70	155	32	2
YK00427	51	70	155	32	2
YK00428	52	70	155	32	2
YK00429	53	70	155	32	2
YK00430	54	70	155	32	2
YK00431	55	70	155	32	2
YK00432	56	70	155	32	2
YK00433	57	70	155	32	2
YK00434	58	70	155	32	2
YK00435	59	75	160	32	2
YK00436	60	75	160	32	2
YK00437	3.17	15	45	4	2
YK00438	6.35	18	55	6	2
YK00439	9.52	20	60	10	2
YK00440	12.7	23	70	12	2

スロッチングエンドミル (ミディアム)

SLEM-M



■材質：SKH ■刃径公差：0/ - 0.02

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00494	3	20	75	6	2
YK00495	4	20	75	6	2
YK00496	5	25	75	6	2
YK00497	6	30	80	6	2
YK00498	7	35	85	8	2
YK00499	8	35	85	8	2
YK00500	9	35	90	10	2
YK00501	10	35	90	10	2
YK00502	11	35	110	12	2
YK00503	12	40	110	12	2
YK00504	13	40	110	12	2
YK00505	14	40	140	16	2
YK00506	15	40	140	16	2
YK00507	16	40	140	16	2
YK00508	17	50	150	20	2
YK00509	18	50	150	20	2
YK00510	19	50	150	20	2
YK00511	20	50	150	20	2
YK00512	21	55	155	20	2
YK00513	22	55	155	20	2
YK00514	23	55	155	20	2
YK00515	24	55	155	20	2
YK00516	25	60	160	25	2
YK00517	26	60	160	25	2
YK00518	27	60	160	25	2
YK00519	28	60	160	25	2
YK00520	29	60	160	25	2
YK00521	30	60	160	25	2

スロッチングエンドミル (ロング)

SLEM-L



テーパーや R 加工等、直刃成形用のエンドミル。

■材質：SKH ■刃径公差：0/ - 0.02

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00522	3	40	70	4	2
YK00523	4	40	70	4	2
YK00524	5	40	73	6	2
YK00525	6	40	73	6	2
YK00526	7	40	77	8	2
YK00527	8	40	77	8	2
YK00528	9	40	80	10	2
YK00529	10	40	80	10	2
YK00530	11	40	83	10	2
YK00531	12	40	83	12	2
YK00532	13	40	85	12	2
YK00533	14	40	85	12	2
YK00534	3	50	80	4	2
YK00535	4	50	80	4	2
YK00536	5	50	83	6	2
YK00537	6	50	83	6	2
YK00538	7	50	87	8	2

テーパーや R 加工等、直刃成形用のエンドミル。

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00539	8	50	87	8	2
YK00540	9	50	90	10	2
YK00541	10	50	90	10	2
YK00542	11	50	93	10	2
YK00543	12	50	93	12	2
YK00544	13	50	95	12	2
YK00545	14	50	95	12	2
YK00546	15	50	100	12	2
YK00547	16	50	100	16	2
YK00548	17	50	102	16	2
YK00549	3	60	90	4	2
YK00550	4	60	90	4	2
YK00551	5	60	93	6	2
YK00552	6	60	93	6	2
YK00553	7	60	97	8	2
YK00554	8	60	97	8	2
YK00555	9	60	100	10	2
YK00556	10	60	100	10	2
YK00557	11	60	103	10	2
YK00558	12	60	103	12	2
YK00559	13	60	105	12	2
YK00560	14	60	105	12	2
YK00561	15	60	110	12	2
YK00562	16	60	110	16	2
YK00563	17	60	112	16	2
YK00564	18	60	112	16	2
YK00565	19	60	115	16	2
YK00566	20	60	115	16	2
YK00567	10	80	120	10	2
YK00568	12	80	123	12	2
YK00569	13	80	125	12	2
YK00570	14	80	125	12	2
YK00571	15	80	130	12	2
YK00572	16	80	130	16	2
YK00573	18	80	132	16	2
YK00574	19	80	132	16	2
YK00575	20	80	135	16	2
YK00576	22	80	140	20	2
YK00577	24	80	140	20	2
YK00578	25	80	140	20	2
YK00579	26	80	140	25	2
YK00580	28	80	145	25	2
YK00581	30	80	145	25	2
YK00582	10	100	150	10	2
YK00583	12	100	150	12	2
YK00584	14	100	150	12	2
YK00585	15	100	150	12	2
YK00586	16	100	150	16	2
YK00587	18	100	150	16	2
YK00588	20	100	155	16	2
YK00589	22	100	160	20	2
YK00590	24	100	160	20	2
YK00591	25	100	160	20	2
YK00592	26	100	160	25	2
YK00593	28	100	165	25	2
YK00594	30	100	165	25	2

コバルトスロッチングエンドミル

SLEM-CO



テーパや R 加工等、直刃成形用のエンドミル。

■材質：SKH-Co ■刃径公差：0/ - 0.02

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00441	4	15	45	4	2
YK00442	4.5	17	45	6	2
YK00443	5	17	50	6	2
YK00444	5.5	17	50	6	2
YK00445	6	17	50	6	2
YK00446	6.5	18	55	8	2
YK00447	7	18	55	8	2
YK00448	7.5	18	55	8	2
YK00449	8	18	55	8	2
YK00450	8.5	20	60	10	2
YK00451	9	20	60	10	2
YK00452	9.5	20	60	10	2
YK00453	10	20	60	10	2
YK00454	10.5	22	65	10	2
YK00455	11	22	65	10	2
YK00456	11.5	22	65	12	2
YK00457	12	22	65	12	2
YK00458	12.5	23	70	12	2
YK00459	13	23	70	12	2
YK00460	13.5	23	70	12	2
YK00461	14	23	70	12	2
YK00462	14.5	25	75	12	2
YK00463	15	25	75	12	2
YK00464	15.5	25	75	16	2
YK00465	16	25	75	16	2
YK00466	16.5	28	80	16	2
YK00467	17	28	80	16	2
YK00468	17.5	28	80	16	2
YK00469	18	28	80	16	2
YK00470	18.5	30	85	16	2
YK00471	19	30	85	16	2
YK00472	19.5	30	85	16	2
YK00473	20	30	85	16	2
YK00474	20.5	35	95	20	2
YK00475	21	35	95	20	2
YK00476	21.5	35	95	20	2
YK00477	22	35	95	20	2
YK00478	22.5	35	95	20	2
YK00479	23	35	95	20	2
YK00480	23.5	35	95	20	2
YK00481	24	35	95	20	2
YK00482	24.5	40	100	20	2
YK00483	25	40	100	20	2
YK00484	25.5	40	100	25	2
YK00485	26	40	100	25	2
YK00486	26.5	40	100	25	2
YK00487	27	40	100	25	2
YK00488	27.5	40	100	25	2
YK00489	28	40	100	25	2
YK00490	28.5	40	100	25	2
YK00491	29	40	100	25	2
YK00492	29.5	45	110	25	2
YK00493	30	45	110	25	2

コバルトスロッチングエンドミル (ロング)

SLEM-L-CO



テーパや R 加工等、直刃成形用のエンドミル。

■材質：SKH-Co ■刃径公差：0/ - 0.02

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00595	3	40	70	4	2
YK00596	4	40	70	4	2
YK00597	5	40	73	6	2
YK00598	6	40	73	6	2
YK00599	7	40	77	8	2
YK00600	8	40	77	8	2
YK00601	9	40	80	10	2
YK00602	10	40	80	10	2
YK00603	11	40	83	10	2
YK00604	12	40	83	12	2
YK00605	13	40	85	12	2
YK00606	14	40	85	12	2
YK00607	3	50	80	4	2
YK00608	4	50	80	4	2
YK00609	5	50	83	6	2
YK00610	6	50	83	6	2
YK00611	7	50	87	8	2
YK00612	8	50	87	8	2
YK00613	9	50	90	10	2
YK00614	10	50	90	10	2
YK00615	11	50	93	10	2
YK00616	12	50	93	12	2
YK00617	13	50	95	12	2
YK00618	14	50	95	12	2
YK00619	15	50	100	12	2
YK00620	16	50	100	16	2
YK00621	17	50	102	16	2
YK00622	3	60	90	4	2
YK00623	4	60	90	4	2
YK00624	5	60	93	6	2
YK00625	6	60	93	6	2
YK00626	7	60	97	8	2
YK00627	8	60	97	8	2
YK00628	9	60	100	10	2
YK00629	10	60	100	10	2
YK00630	11	60	103	10	2
YK00631	12	60	103	12	2
YK00632	13	60	105	12	2
YK00633	14	60	105	12	2
YK00634	15	60	110	12	2
YK00635	16	60	110	16	2
YK00636	17	60	112	16	2
YK00637	18	60	112	16	2
YK00638	19	60	115	16	2
YK00639	20	60	115	16	2
YK00640	10	80	120	10	2
YK00641	12	80	123	12	2
YK00642	13	80	125	12	2
YK00643	14	80	125	12	2
YK00644	15	80	130	12	2
YK00645	16	80	130	16	2
YK00646	18	80	132	16	2
YK00647	19	80	132	16	2
YK00648	20	80	135	16	2
YK00649	22	80	140	20	2
YK00650	24	80	140	20	2

NEXT>>

コバルトスロッチングエンドミル (ロング)

SLEM-L-CO



テーパーや R 加工等、直刃成形用のエンドミル。

■材質：SKH-Co ■刃径公差：0/ - 0.02

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00651	25	80	140	20	2
YK00652	26	80	140	25	2
YK00653	28	80	145	25	2
YK00654	30	80	145	25	2
YK00655	10	100	150	10	2
YK00656	12	100	150	12	2
YK00657	14	100	150	12	2
YK00658	15	100	150	12	2
YK00659	16	100	150	16	2
YK00660	18	100	150	16	2
YK00661	20	100	155	16	2
YK00662	22	100	160	20	2
YK00663	24	100	160	20	2
YK00664	25	100	160	20	2
YK00665	26	100	160	25	2
YK00666	28	100	165	25	2
YK00667	30	100	165	25	2

スパイラルエンドミル

SPEM



テーパーや R 加工等、直刃成形用のエンドミル。

■材質：SKH ■刃径公差：0/ - 0.02

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK00668	2	8	35	4	4
YK00669	2.5	10	35	4	4
YK00670	3	13	40	4	6
YK00671	3.5	13	40	4	6
YK00672	4	15	45	4	6
YK00673	4.5	17	45	6	6
YK00674	5	17	45	6	6
YK00675	5.5	17	45	6	6
YK00676	6	18	45	6	6
YK00677	6.5	20	55	8	6
YK00678	7	20	55	8	6
YK00679	7.5	22	58	8	6
YK00680	8	22	58	8	6
YK00681	8.5	23	60	10	6
YK00682	9	24	60	10	6
YK00683	9.5	24	60	10	6
YK00684	10	25	63	10	6
YK00685	10.5	25	63	10	6
YK00686	11	25	63	10	6
YK00687	11.5	26	65	12	6
YK00688	12	26	65	12	6
YK00689	12.5	27	68	12	6
YK00690	13	27	68	12	6
YK00691	13.5	28	70	12	6
YK00692	14	30	75	12	6
YK00693	15	30	75	12	8
YK00694	16	33	80	16	8
YK00695	17	33	80	16	8
YK00696	18	35	85	16	8
YK00697	19	35	85	16	8
YK00698	20	35	85	16	8
YK00699	21	40	90	20	8
YK00700	22	40	90	20	8
YK00701	23	43	95	20	8
YK00702	24	43	95	20	8
YK00703	25	43	95	20	8
YK00704	26	45	100	25	10
YK00705	27	45	100	25	10
YK00706	28	50	105	25	10
YK00707	29	50	105	25	10
YK00708	30	50	105	25	10

センターメントリミル

CM



■材質：HSS-Co ■刃径公差：0/ - 0.03 ■角度公差±1°

商品コード	外径	角度	刃長	全長	柄径	刃数
YK04823	4	60	11	75	8	2
YK04824	6	60	12	85	10	2
YK04825	8	60	19	100	12	2
YK04826	10	60	22	120	16	2
YK04827	12	60	25	125	16	2
YK04828	16	60	32	145	20	2
YK04829	20	60	38	165	25	2
YK04830	25	60	45	170	32	2
YK04831	30	60	50	180	32	2
YK04832	35	60	60	190	32	2
YK04833	4	120	11	75	8	2
YK04834	6	120	12	85	10	2
YK04835	8	120	19	100	12	2
YK04836	10	120	22	120	16	2
YK04837	12	120	25	125	16	2
YK04838	16	120	32	145	20	2
YK04839	20	120	38	165	25	2
YK04840	25	120	45	170	32	2
YK04841	30	120	50	180	32	2
YK04842	35	120	60	190	32	2

面取り、センタリング、V溝加工等、多機能に使用できます。

ミニハーフコーナーカッター

MHC



■材質：HSS-Co ■R公差：±0.02

商品コード	R	先端径	全長	柄径	刃数
YK04729	0.3R	2	60	6	2
YK04730	0.4R	2	60	6	2
YK04731	0.5R	2	60	6	2
YK04732	0.6R	2	60	6	2
YK04733	0.7R	2	60	6	2
YK04734	0.75R	2	60	6	2
YK04735	0.8R	2	60	6	2
YK04736	0.9R	2	60	6	2
YK04737	1R	2	60	6	2
YK04738	1.1R	2	60	6	2
YK04739	1.2R	2	60	6	2
YK04740	1.25R	2	60	6	2
YK04741	1.3R	2	60	6	2
YK04742	1.4R	2	60	6	2
YK04743	1.5R	2	60	6	2
YK04744	1.6R	2	60	6	2
YK04745	1.7R	2	60	6	2
YK04746	1.75R	2	60	6	2
YK04747	1.8R	2	60	6	2
YK04748	1.9R	2	60	6	2
YK04749	2R	2	60	6	2
YK04750	2.25R	2	60	8	2
YK04751	2.5R	2	60	8	2
YK04752	2.75R	2	60	8	2
YK04753	3R	2	60	8	2
YK04754	3.5R	2	70	8	2
YK04755	4R	2	70	8	2
YK04756	4.5R	2	70	8	2
YK04757	5R	2	80	10	2
YK04758	5.5R	2	80	10	2
YK04759	6R	2	80	10	2
YK04760	6.5R	2	80	10	2
YK04761	7R	2	80	10	2
YK04762	7.5R	2	80	10	2
YK04763	8R	2	80	10	2
YK04764	8.5R	2	100	12	2
YK04765	9R	2	100	12	2
YK04766	9.5R	2	100	12	2
YK04767	10R	2	100	12	2

狭い加工箇所に適した、ミニチュアタイプのコーナーラウンジングカッターです。

ミニハーフコーナーカッター (TiN)

TiN-MHC



■材質：HSS-Co ■R公差：±0.02 ■TiNコート

商品コード	R	先端径	全長	柄径	刃数
YK04768	0.3R	2	60	6	2
YK04769	0.4R	2	60	6	2
YK04770	0.5R	2	60	6	2
YK04771	0.6R	2	60	6	2
YK04772	0.7R	2	60	6	2
YK04773	0.75R	2	60	6	2
YK04774	0.8R	2	60	6	2
YK04775	0.9R	2	60	6	2
YK04776	1R	2	60	6	2
YK04777	1.1R	2	60	6	2
YK04778	1.2R	2	60	6	2
YK04779	1.25R	2	60	6	2
YK04780	1.3R	2	60	6	2
YK04781	1.4R	2	60	6	2
YK04782	1.5R	2	60	6	2
YK04783	1.6R	2	60	6	2
YK04784	1.7R	2	60	6	2
YK04785	1.75R	2	60	6	2
YK04786	1.8R	2	60	6	2
YK04787	1.9R	2	60	6	2
YK04788	2R	2	60	6	2
YK04789	2.25R	2	60	8	2
YK04790	2.5R	2	60	8	2
YK04791	2.75R	2	60	8	2
YK04792	3R	2	60	8	2
YK04793	3.5R	2	70	8	2
YK04794	4R	2	70	8	2
YK04795	4.5R	2	70	8	2
YK04796	5R	2	80	10	2
YK04797	5.5R	2	80	10	2
YK04798	6R	2	80	10	2
YK04799	6.5R	2	80	10	2
YK04800	7R	2	80	10	2
YK04801	7.5R	2	80	10	2
YK04802	8R	2	80	10	2
YK04803	8.5R	2	100	12	2
YK04804	9R	2	100	12	2
YK04805	9.5R	2	100	12	2
YK04806	10R	2	100	12	2

狭い加工箇所に適した、ミニチュアタイプのコーナーラウンジングカッターです。

超硬ミニハーフコーナーカッター

CMHC



■材質：超微粒子 ■R公差：±0.02

商品コード	R	先端径	全長	柄径	刃数
YK04807	0.5R	1.5	50	4	2
YK04808	0.75R	1.5	50	4	2
YK04809	1R	1.5	50	4	2
YK04810	1.25R	1.5	50	4	2
YK04811	1.5R	1.5	50	6	2
YK04812	1.75R	1.5	50	6	2
YK04813	2R	1.5	50	6	2
YK04814	2.5R	1.5	60	6	2
YK04815	3R	1.5	60	8	2
YK04816	3.5R	1.5	70	8	2
YK04817	4R	1.5	70	8	2
YK04818	4.5R	1.5	70	8	2
YK04819	5R	1.5	80	10	2
YK04820	6R	1.5	80	10	2
YK04821	7R	1.5	80	10	2
YK04822	8R	1.5	80	10	2

ソリッドミニチュアタイプのコーナーラウンジングカッター先端径が小径のため、狭い箇所の加工が可能。

ストレートロングドリル

SLD



一般汎用ロングドリルです。
φ 2 以上は、全て刃長の 2 倍が全長です。

■材質：HSS ■先端角 118°

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK00709	1	40	100	1
YK00710	1	60	150	1
YK00711	1.1	40	100	1.1
YK00712	1.1	60	150	1.1
YK00713	1.2	40	100	1.2
YK00714	1.2	60	150	1.2
YK00715	1.3	40	100	1.3
YK00716	1.3	60	150	1.3
YK00717	1.4	40	100	1.4
YK00718	1.4	60	150	1.4
YK00719	1.5	40	100	1.5
YK00720	1.5	60	150	1.5
YK00721	1.5	60	200	1.5
YK00722	1.6	40	100	1.6
YK00723	1.6	60	150	1.6
YK00724	1.6	60	200	1.6
YK00725	1.7	40	100	1.7
YK00726	1.7	60	150	1.7
YK00727	1.7	60	200	1.7
YK00728	1.8	40	100	1.8
YK00729	1.8	60	150	1.8
YK00730	1.8	60	200	1.8
YK00731	1.9	40	100	1.9
YK00732	1.9	60	150	1.9
YK00733	1.9	60	200	1.9
YK00734	2	50	100	2
YK00735	2	75	150	2
YK00736	2	100	200	2
YK00737	2.1	50	100	2.1
YK00738	2.1	75	150	2.1
YK00739	2.1	100	200	2.1
YK00740	2.2	50	100	2.2
YK00741	2.2	75	150	2.2
YK00742	2.2	100	200	2.2
YK00743	2.3	50	100	2.3
YK00744	2.3	75	150	2.3
YK00745	2.3	100	200	2.3
YK00746	2.4	50	100	2.4
YK00747	2.4	75	150	2.4
YK00748	2.4	100	200	2.4
YK00749	2.5	50	100	2.5
YK00750	2.5	75	150	2.5
YK00751	2.5	100	200	2.5
YK00752	2.6	50	100	2.6
YK00753	2.6	75	150	2.6
YK00754	2.6	100	200	2.6
YK00755	2.7	50	100	2.7
YK00756	2.7	75	150	2.7
YK00757	2.7	100	200	2.7
YK00758	2.8	50	100	2.8
YK00759	2.8	75	150	2.8
YK00760	2.8	100	200	2.8
YK00761	2.9	50	100	2.9
YK00762	2.9	75	150	2.9
YK00763	2.9	100	200	2.9
YK00764	3	50	100	3

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK00765	3	75	150	3
YK00766	3	100	200	3
YK00767	3	125	250	3
YK00768	3	150	300	3
YK00769	3.1	50	100	3.1
YK00770	3.1	75	150	3.1
YK00771	3.1	100	200	3.1
YK00772	3.1	125	250	3.1
YK00773	3.1	150	300	3.1
YK00774	3.2	50	100	3.2
YK00775	3.2	75	150	3.2
YK00776	3.2	100	200	3.2
YK00777	3.2	125	250	3.2
YK00778	3.2	150	300	3.2
YK00779	3.3	50	100	3.3
YK00780	3.3	75	150	3.3
YK00781	3.3	100	200	3.3
YK00782	3.3	125	250	3.3
YK00783	3.3	150	300	3.3
YK00784	3.4	50	100	3.4
YK00785	3.4	75	150	3.4
YK00786	3.4	100	200	3.4
YK00787	3.4	125	250	3.4
YK00788	3.4	150	300	3.4
YK00789	3.5	50	100	3.5
YK00790	3.5	75	150	3.5
YK00791	3.5	100	200	3.5
YK00792	3.5	125	250	3.5
YK00793	3.5	150	300	3.5
YK00794	3.6	50	100	3.6
YK00795	3.6	75	150	3.6
YK00796	3.6	100	200	3.6
YK00797	3.6	125	250	3.6
YK00798	3.6	150	300	3.6
YK00799	3.7	50	100	3.7
YK00800	3.7	75	150	3.7
YK00801	3.7	100	200	3.7
YK00802	3.7	125	250	3.7
YK00803	3.7	150	300	3.7
YK00804	3.8	50	100	3.8
YK00805	3.8	75	150	3.8
YK00806	3.8	100	200	3.8
YK00807	3.8	125	250	3.8
YK00808	3.8	150	300	3.8
YK00809	3.9	50	100	3.9
YK00810	3.9	75	150	3.9
YK00811	3.9	100	200	3.9
YK00812	3.9	125	250	3.9
YK00813	3.9	150	300	3.9
YK00814	4	50	100	4
YK00815	4	75	150	4
YK00816	4	100	200	4
YK00817	4	125	250	4
YK00818	4	150	300	4
YK00819	4	175	350	4
YK00820	4	200	400	4

NEXT>>

ストレートロングドリル

SLD



一般汎用ロングドリルです。
 $\phi 2$ 以上は、全て刃長の2倍が全長です。

■材質：HSS ■先端角 118°

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK00821	4.1	50	100	4.1
YK00822	4.1	75	150	4.1
YK00823	4.1	100	200	4.1
YK00824	4.1	125	250	4.1
YK00825	4.1	150	300	4.1
YK00826	4.2	50	100	4.2
YK00827	4.2	75	150	4.2
YK00828	4.2	100	200	4.2
YK00829	4.2	125	250	4.2
YK00830	4.2	150	300	4.2
YK00831	4.3	50	100	4.3
YK00832	4.3	75	150	4.3
YK00833	4.3	100	200	4.3
YK00834	4.3	125	250	4.3
YK00835	4.3	150	300	4.3
YK00836	4.4	50	100	4.4
YK00837	4.4	75	150	4.4
YK00838	4.4	100	200	4.4
YK00839	4.4	125	250	4.4
YK00840	4.4	150	300	4.4
YK00841	4.5	50	100	4.5
YK00842	4.5	75	150	4.5
YK00843	4.5	100	200	4.5
YK00844	4.5	125	250	4.5
YK00845	4.5	150	300	4.5
YK00846	4.5	175	350	4.5
YK00847	4.5	200	400	4.5
YK00848	4.6	75	150	4.6
YK00849	4.6	100	200	4.6
YK00850	4.6	125	250	4.6
YK00851	4.6	150	300	4.6
YK00852	4.7	75	150	4.7
YK00853	4.7	100	200	4.7
YK00854	4.7	125	250	4.7
YK00855	4.7	150	300	4.7
YK00856	4.8	75	150	4.8
YK00857	4.8	100	200	4.8
YK00858	4.8	125	250	4.8
YK00859	4.8	150	300	4.8
YK00860	4.9	75	150	4.9
YK00861	4.9	100	200	4.9
YK00862	4.9	125	250	4.9
YK00863	4.9	150	300	4.9
YK00864	5	75	150	5
YK00865	5	100	200	5
YK00866	5	125	250	5
YK00867	5	150	300	5
YK00868	5	175	350	5
YK00869	5	200	400	5
YK04950	5	225	450	5
YK00870	5	250	500	5
YK00871	5	300	600	5
YK00872	5.1	75	150	5.1
YK00873	5.1	100	200	5.1
YK00874	5.1	125	250	5.1
YK00875	5.1	150	300	5.1

<< FROM

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK00876	5.1	175	350	5.1
YK00877	5.1	200	400	5.1
YK00878	5.2	75	150	5.2
YK00879	5.2	100	200	5.2
YK00880	5.2	125	250	5.2
YK00881	5.2	150	300	5.2
YK00882	5.2	175	350	5.2
YK00883	5.3	75	150	5.3
YK00884	5.3	100	200	5.3
YK00885	5.3	125	250	5.3
YK00886	5.3	150	300	5.3
YK00887	5.3	175	350	5.3
YK00888	5.4	75	150	5.4
YK00889	5.4	100	200	5.4
YK00890	5.4	125	250	5.4
YK00891	5.4	150	300	5.4
YK00892	5.4	175	350	5.4
YK00893	5.5	75	150	5.5
YK00894	5.5	100	200	5.5
YK00895	5.5	125	250	5.5
YK00896	5.5	150	300	5.5
YK00897	5.5	175	350	5.5
YK00898	5.5	200	400	5.5
YK00899	5.5	250	500	5.5
YK00900	5.5	300	600	5.5
YK00901	5.6	75	150	5.6
YK00902	5.6	100	200	5.6
YK00903	5.6	125	250	5.6
YK00904	5.6	150	300	5.6
YK00905	5.6	175	350	5.6
YK00906	5.7	75	150	5.7
YK00907	5.7	100	200	5.7
YK00908	5.7	125	250	5.7
YK00909	5.7	150	300	5.7
YK00910	5.7	175	350	5.7
YK00911	5.8	75	150	5.8
YK00912	5.8	100	200	5.8
YK00913	5.8	125	250	5.8
YK00914	5.8	150	300	5.8
YK00915	5.8	175	350	5.8
YK00916	5.9	75	150	5.9
YK00917	5.9	100	200	5.9
YK00918	5.9	125	250	5.9
YK00919	5.9	150	300	5.9
YK00920	5.9	175	350	5.9
YK00921	6	75	150	6
YK00922	6	100	200	6
YK00923	6	125	250	6
YK00924	6	150	300	6
YK00925	6	175	350	6
YK00926	6	200	400	6
YK00927	6	225	450	6
YK00928	6	250	500	6
YK00929	6	300	600	6
YK00930	6.1	75	150	6.1
YK00931	6.1	100	200	6.1

NEXT>>

ストレートロングドリル

SLD



一般汎用ロングドリルです。
φ 2 以上は、全て刃長の 2 倍が全長です。

■材質：HSS ■先端角 118°

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK00932	6.1	125	250	6.1
YK00933	6.1	150	300	6.1
YK00934	6.1	175	350	6.1
YK00935	6.1	200	400	6.1
YK00936	6.2	75	150	6.2
YK00937	6.2	100	200	6.2
YK00938	6.2	125	250	6.2
YK00939	6.2	150	300	6.2
YK00940	6.2	175	350	6.2
YK00941	6.2	200	400	6.2
YK00942	6.3	75	150	6.3
YK00943	6.3	100	200	6.3
YK00944	6.3	125	250	6.3
YK00945	6.3	150	300	6.3
YK00946	6.3	175	350	6.3
YK00947	6.3	200	400	6.3
YK00948	6.4	75	150	6.4
YK00949	6.4	100	200	6.4
YK00950	6.4	125	250	6.4
YK00951	6.4	150	300	6.4
YK00952	6.4	175	350	6.4
YK00953	6.4	200	400	6.4
YK00954	6.5	75	150	6.5
YK00955	6.5	100	200	6.5
YK00956	6.5	125	250	6.5
YK00957	6.5	150	300	6.5
YK00958	6.5	175	350	6.5
YK00959	6.5	200	400	6.5
YK00960	6.5	225	450	6.5
YK00961	6.5	250	500	6.5
YK00962	6.5	300	600	6.5
YK00963	6.6	75	150	6.6
YK00964	6.6	100	200	6.6
YK00965	6.6	125	250	6.6
YK00966	6.6	150	300	6.6
YK00967	6.6	175	350	6.6
YK00968	6.6	200	400	6.6
YK00969	6.7	75	150	6.7
YK00970	6.7	100	200	6.7
YK00971	6.7	125	250	6.7
YK00972	6.7	150	300	6.7
YK00973	6.7	175	350	6.7
YK00974	6.7	200	400	6.7
YK00975	6.8	75	150	6.8
YK00976	6.8	100	200	6.8
YK00977	6.8	125	250	6.8
YK00978	6.8	150	300	6.8
YK00979	6.8	175	350	6.8
YK00980	6.8	200	400	6.8
YK00981	6.9	75	150	6.9
YK00982	6.9	100	200	6.9
YK00983	6.9	125	250	6.9
YK00984	6.9	150	300	6.9
YK00985	6.9	175	350	6.9
YK00986	6.9	200	400	6.9
YK00987	7	75	150	7

<< FROM

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK00988	7	100	200	7
YK00989	7	125	250	7
YK00990	7	150	300	7
YK00991	7	175	350	7
YK00992	7	200	400	7
YK00993	7	225	450	7
YK00994	7	250	500	7
YK00995	7	300	600	7
YK00996	7.1	75	150	7.1
YK00997	7.1	100	200	7.1
YK00998	7.1	125	250	7.1
YK00999	7.1	150	300	7.1
YK01000	7.1	175	350	7.1
YK01001	7.1	200	400	7.1
YK01002	7.2	75	150	7.2
YK01003	7.2	100	200	7.2
YK01004	7.2	125	250	7.2
YK01005	7.2	150	300	7.2
YK01006	7.2	175	350	7.2
YK01007	7.2	200	400	7.2
YK01008	7.3	75	150	7.3
YK01009	7.3	100	200	7.3
YK01010	7.3	125	250	7.3
YK01011	7.3	150	300	7.3
YK01012	7.3	175	350	7.3
YK01013	7.3	200	400	7.3
YK01014	7.4	75	150	7.4
YK01015	7.4	100	200	7.4
YK01016	7.4	125	250	7.4
YK01017	7.4	150	300	7.4
YK01018	7.4	175	350	7.4
YK01019	7.4	200	400	7.4
YK01020	7.5	75	150	7.5
YK01021	7.5	100	200	7.5
YK01022	7.5	125	250	7.5
YK01023	7.5	150	300	7.5
YK01024	7.5	175	350	7.5
YK01025	7.5	200	400	7.5
YK01026	7.5	225	450	7.5
YK01027	7.5	250	500	7.5
YK01028	7.5	300	600	7.5
YK01029	7.6	75	150	7.6
YK01030	7.6	100	200	7.6
YK01031	7.6	125	250	7.6
YK01032	7.6	150	300	7.6
YK01033	7.6	175	350	7.6
YK01034	7.6	200	400	7.6
YK01035	7.7	75	150	7.7
YK01036	7.7	100	200	7.7
YK01037	7.7	125	250	7.7
YK01038	7.7	150	300	7.7
YK01039	7.7	175	350	7.7
YK01040	7.7	200	400	7.7
YK01041	7.8	75	150	7.8
YK01042	7.8	100	200	7.8
YK01043	7.8	125	250	7.8

NEXT>>

ストレートロングドリル

SLD



一般汎用ロングドリルです。
 $\phi 2$ 以上は、全て刃長の2倍が全長です。

■材質：HSS ■先端角 118°

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK01044	7.8	150	300	7.8
YK01045	7.8	175	350	7.8
YK01046	7.8	200	400	7.8
YK01047	7.9	75	150	7.9
YK01048	7.9	100	200	7.9
YK01049	7.9	125	250	7.9
YK01050	7.9	150	300	7.9
YK01051	7.9	175	350	7.9
YK01052	7.9	200	400	7.9
YK01053	8	75	150	8
YK01054	8	100	200	8
YK01055	8	125	250	8
YK01056	8	150	300	8
YK01057	8	175	350	8
YK01058	8	200	400	8
YK01059	8	225	450	8
YK01060	8	250	500	8
YK01061	8	300	600	8
YK01062	8	400	800	8
YK01063	8.1	75	150	8.1
YK01064	8.1	100	200	8.1
YK01065	8.1	125	250	8.1
YK01066	8.1	150	300	8.1
YK01067	8.1	175	350	8.1
YK01068	8.1	200	400	8.1
YK01069	8.1	225	450	8.1
YK01070	8.1	250	500	8.1
YK01071	8.2	75	150	8.2
YK01072	8.2	100	200	8.2
YK01073	8.2	125	250	8.2
YK01074	8.2	150	300	8.2
YK01075	8.2	175	350	8.2
YK01076	8.2	200	400	8.2
YK01077	8.2	225	450	8.2
YK01078	8.2	250	500	8.2
YK01079	8.3	75	150	8.3
YK01080	8.3	100	200	8.3
YK01081	8.3	125	250	8.3
YK01082	8.3	150	300	8.3
YK01083	8.3	175	350	8.3
YK01084	8.3	200	400	8.3
YK01085	8.3	225	450	8.3
YK01086	8.3	250	500	8.3
YK01087	8.4	75	150	8.4
YK01088	8.4	100	200	8.4
YK01089	8.4	125	250	8.4
YK01090	8.4	150	300	8.4
YK01091	8.4	175	350	8.4
YK01092	8.4	200	400	8.4
YK01093	8.4	225	450	8.4
YK01094	8.4	250	500	8.4
YK01095	8.5	75	150	8.5
YK01096	8.5	100	200	8.5
YK01097	8.5	125	250	8.5
YK01098	8.5	150	300	8.5
YK01099	8.5	175	350	8.5

<< FROM

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK01100	8.5	200	400	8.5
YK01101	8.5	225	450	8.5
YK01102	8.5	250	500	8.5
YK01103	8.5	300	600	8.5
YK01104	8.6	75	150	8.6
YK01105	8.6	100	200	8.6
YK01106	8.6	125	250	8.6
YK01107	8.6	150	300	8.6
YK01108	8.6	175	350	8.6
YK01109	8.6	200	400	8.6
YK01110	8.6	225	450	8.6
YK01111	8.6	250	500	8.6
YK01112	8.7	75	150	8.7
YK01113	8.7	100	200	8.7
YK01114	8.7	125	250	8.7
YK01115	8.7	150	300	8.7
YK01116	8.7	175	350	8.7
YK01117	8.7	200	400	8.7
YK01118	8.7	225	450	8.7
YK01119	8.7	250	500	8.7
YK01120	8.8	75	150	8.8
YK01121	8.8	100	200	8.8
YK01122	8.8	125	250	8.8
YK01123	8.8	150	300	8.8
YK01124	8.8	175	350	8.8
YK01125	8.8	200	400	8.8
YK01126	8.8	225	450	8.8
YK01127	8.8	250	500	8.8
YK01128	8.9	75	150	8.9
YK01129	8.9	100	200	8.9
YK01130	8.9	125	250	8.9
YK01131	8.9	150	300	8.9
YK01132	8.9	175	350	8.9
YK01133	8.9	200	400	8.9
YK01134	8.9	225	450	8.9
YK01135	8.9	250	500	8.9
YK01136	9	75	150	9
YK01137	9	100	200	9
YK01138	9	125	250	9
YK01139	9	150	300	9
YK01140	9	175	350	9
YK01141	9	200	400	9
YK01142	9	225	450	9
YK01143	9	250	500	9
YK01144	9	300	600	9
YK01145	9	400	800	9
YK01146	9.1	75	150	9.1
YK01147	9.1	100	200	9.1
YK01148	9.1	125	250	9.1
YK01149	9.1	150	300	9.1
YK01150	9.1	175	350	9.1
YK01151	9.1	200	400	9.1
YK01152	9.1	225	450	9.1
YK01153	9.1	250	500	9.1
YK01154	9.2	75	150	9.2
YK01155	9.2	100	200	9.2

NEXT>>

ストレートロングドリル

SLD



一般汎用ロングドリルです。
 $\phi 2$ 以上は、全て刃長の2倍が全長です。

■材質：HSS ■先端角 118°

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK01156	9.2	125	250	9.2
YK01157	9.2	150	300	9.2
YK01158	9.2	175	350	9.2
YK01159	9.2	200	400	9.2
YK01160	9.2	225	450	9.2
YK01161	9.2	250	500	9.2
YK01162	9.3	75	150	9.3
YK01163	9.3	100	200	9.3
YK01164	9.3	125	250	9.3
YK01165	9.3	150	300	9.3
YK01166	9.3	175	350	9.3
YK01167	9.3	200	400	9.3
YK01168	9.3	225	450	9.3
YK01169	9.3	250	500	9.3
YK01170	9.4	75	150	9.4
YK01171	9.4	100	200	9.4
YK01172	9.4	125	250	9.4
YK01173	9.4	150	300	9.4
YK01174	9.4	175	350	9.4
YK01175	9.4	200	400	9.4
YK01176	9.4	225	450	9.4
YK01177	9.4	250	500	9.4
YK01178	9.5	75	150	9.5
YK01179	9.5	100	200	9.5
YK01180	9.5	125	250	9.5
YK01181	9.5	150	300	9.5
YK01182	9.5	175	350	9.5
YK01183	9.5	200	400	9.5
YK01184	9.5	225	450	9.5
YK01185	9.5	250	500	9.5
YK01186	9.5	300	600	9.5
YK01187	9.6	75	150	9.6
YK01188	9.6	100	200	9.6
YK01189	9.6	125	250	9.6
YK01190	9.6	150	300	9.6
YK01191	9.6	175	350	9.6
YK01192	9.6	200	400	9.6
YK01193	9.6	225	450	9.6
YK01194	9.6	250	500	9.6
YK01195	9.7	75	150	9.7
YK01196	9.7	100	200	9.7
YK01197	9.7	125	250	9.7
YK01198	9.7	150	300	9.7
YK01199	9.7	175	350	9.7
YK01200	9.7	200	400	9.7
YK01201	9.7	225	450	9.7
YK01202	9.7	250	500	9.7
YK01203	9.8	75	150	9.8
YK01204	9.8	100	200	9.8
YK01205	9.8	125	250	9.8
YK01206	9.8	150	300	9.8
YK01207	9.8	175	350	9.8
YK01208	9.8	200	400	9.8
YK01209	9.8	225	450	9.8
YK01210	9.8	250	500	9.8
YK01211	9.9	75	150	9.9

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK01212	9.9	100	200	9.9
YK01213	9.9	125	250	9.9
YK01214	9.9	150	300	9.9
YK01215	9.9	175	350	9.9
YK01216	9.9	200	400	9.9
YK01217	9.9	225	450	9.9
YK01218	9.9	250	500	9.9
YK01219	10	75	150	10
YK01220	10	100	200	10
YK01221	10	125	250	10
YK01222	10	150	300	10
YK01223	10	175	350	10
YK01224	10	200	400	10
YK01225	10	225	450	10
YK01226	10	250	500	10
YK01227	10	300	600	10
YK01228	10	400	800	10
YK01229	10.1	100	200	10.1
YK01230	10.1	125	250	10.1
YK01231	10.1	150	300	10.1
YK01232	10.1	175	350	10.1
YK01233	10.1	200	400	10.1
YK01234	10.1	225	450	10.1
YK01235	10.1	250	500	10.1
YK01236	10.2	100	200	10.2
YK01237	10.2	125	250	10.2
YK01238	10.2	150	300	10.2
YK01239	10.2	175	350	10.2
YK01240	10.2	200	400	10.2
YK01241	10.2	225	450	10.2
YK01242	10.2	250	500	10.2
YK01243	10.3	100	200	10.3
YK01244	10.3	125	250	10.3
YK01245	10.3	150	300	10.3
YK01246	10.3	175	350	10.3
YK01247	10.3	200	400	10.3
YK01248	10.3	225	450	10.3
YK01249	10.3	250	500	10.3
YK01250	10.4	100	200	10.4
YK01251	10.4	125	250	10.4
YK01252	10.4	150	300	10.4
YK01253	10.4	175	350	10.4
YK01254	10.4	200	400	10.4
YK01255	10.4	225	450	10.4
YK01256	10.4	250	500	10.4
YK01257	10.5	100	200	10.5
YK01258	10.5	125	250	10.5
YK01259	10.5	150	300	10.5
YK01260	10.5	175	350	10.5
YK01261	10.5	200	400	10.5
YK01262	10.5	225	450	10.5
YK01263	10.5	250	500	10.5
YK01264	10.5	300	600	10.5
YK01265	10.5	400	800	10.5
YK01266	10.6	100	200	10.6
YK01267	10.6	125	250	10.6

<< FROM

NEXT >>

ストレートロングドリル

SLD



一般汎用ロングドリルです。
 $\phi 2$ 以上は、全て刃長の2倍が全長です。

■材質：HSS ■先端角 118°

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK01268	10.6	150	300	10.6
YK01269	10.6	175	350	10.6
YK01270	10.6	200	400	10.6
YK01271	10.6	225	450	10.6
YK01272	10.6	250	500	10.6
YK01273	10.7	100	200	10.7
YK01274	10.7	125	250	10.7
YK01275	10.7	150	300	10.7
YK01276	10.7	175	350	10.7
YK01277	10.7	200	400	10.7
YK01278	10.7	225	450	10.7
YK01279	10.7	250	500	10.7
YK01280	10.8	100	200	10.8
YK01281	10.8	125	250	10.8
YK01282	10.8	150	300	10.8
YK01283	10.8	175	350	10.8
YK01284	10.8	200	400	10.8
YK01285	10.8	225	450	10.8
YK01286	10.8	250	500	10.8
YK01287	10.9	100	200	10.9
YK01288	10.9	125	250	10.9
YK01289	10.9	150	300	10.9
YK01290	10.9	175	350	10.9
YK01291	10.9	200	400	10.9
YK01292	10.9	225	450	10.9
YK01293	10.9	250	500	10.9
YK01294	11	100	200	11
YK01295	11	125	250	11
YK01296	11	150	300	11
YK01297	11	175	350	11
YK01298	11	200	400	11
YK01299	11	225	450	11
YK01300	11	250	500	11
YK01301	11	300	600	11
YK01302	11	400	800	11
YK01303	11.1	100	200	11.1
YK01304	11.1	125	250	11.1
YK01305	11.1	150	300	11.1
YK01306	11.1	175	350	11.1
YK01307	11.1	200	400	11.1
YK01308	11.1	225	450	11.1
YK01309	11.1	250	500	11.1
YK01310	11.2	100	200	11.2
YK01311	11.2	125	250	11.2
YK01312	11.2	150	300	11.2
YK01313	11.2	175	350	11.2
YK01314	11.2	200	400	11.2
YK01315	11.2	225	450	11.2
YK01316	11.2	250	500	11.2
YK01317	11.3	100	200	11.3
YK01318	11.3	125	250	11.3
YK01319	11.3	150	300	11.3
YK01320	11.3	175	350	11.3
YK01321	11.3	200	400	11.3
YK01322	11.3	225	450	11.3
YK01323	11.3	250	500	11.3

<< FROM

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK01324	11.4	100	200	11.4
YK01325	11.4	125	250	11.4
YK01326	11.4	150	300	11.4
YK01327	11.4	175	350	11.4
YK01328	11.4	200	400	11.4
YK01329	11.4	225	450	11.4
YK01330	11.4	250	500	11.4
YK01331	11.5	100	200	11.5
YK01332	11.5	125	250	11.5
YK01333	11.5	150	300	11.5
YK01334	11.5	175	350	11.5
YK01335	11.5	200	400	11.5
YK01336	11.5	225	450	11.5
YK01337	11.5	250	500	11.5
YK01338	11.5	300	600	11.5
YK01339	11.5	400	800	11.5
YK01340	11.6	100	200	11.6
YK01341	11.6	125	250	11.6
YK01342	11.6	150	300	11.6
YK01343	11.6	175	350	11.6
YK01344	11.6	200	400	11.6
YK01345	11.6	225	450	11.6
YK01346	11.6	250	500	11.6
YK01347	11.7	100	200	11.7
YK01348	11.7	125	250	11.7
YK01349	11.7	150	300	11.7
YK01350	11.7	175	350	11.7
YK01351	11.7	200	400	11.7
YK01352	11.7	225	450	11.7
YK01353	11.7	250	500	11.7
YK01354	11.8	100	200	11.8
YK01355	11.8	125	250	11.8
YK01356	11.8	150	300	11.8
YK01357	11.8	175	350	11.8
YK01358	11.8	200	400	11.8
YK01359	11.8	225	450	11.8
YK01360	11.8	250	500	11.8
YK01361	11.9	100	200	11.9
YK01362	11.9	125	250	11.9
YK01363	11.9	150	300	11.9
YK01364	11.9	175	350	11.9
YK01365	11.9	200	400	11.9
YK01366	11.9	225	450	11.9
YK01367	11.9	250	500	11.9
YK01368	12	100	200	12
YK01369	12	125	250	12
YK01370	12	150	300	12
YK01371	12	175	350	12
YK01372	12	200	400	12
YK01373	12	225	450	12
YK01374	12	250	500	12
YK01375	12	300	600	12
YK01376	12	400	800	12
YK01377	12.1	100	200	12.1
YK01378	12.1	125	250	12.1
YK01379	12.1	150	300	12.1

NEXT>>

ストレートロングドリル

SLD

一般汎用ロングドリルです。
 $\phi 2$ 以上は、全て刃長の2倍が全長です。



■材質：HSS ■先端角 118°

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK01380	12.1	175	350	12.1
YK01381	12.1	200	400	12.1
YK01382	12.1	225	450	12.1
YK01383	12.1	250	500	12.1
YK01384	12.2	100	200	12.2
YK01385	12.2	125	250	12.2
YK01386	12.2	150	300	12.2
YK01387	12.2	175	350	12.2
YK01388	12.2	200	400	12.2
YK01389	12.2	225	450	12.2
YK01390	12.2	250	500	12.2
YK01391	12.3	100	200	12.3
YK01392	12.3	125	250	12.3
YK01393	12.3	150	300	12.3
YK01394	12.3	175	350	12.3
YK01395	12.3	200	400	12.3
YK01396	12.3	225	450	12.3
YK01397	12.3	250	500	12.3
YK01398	12.4	100	200	12.4
YK01399	12.4	125	250	12.4
YK01400	12.4	150	300	12.4
YK01401	12.4	175	350	12.4
YK01402	12.4	200	400	12.4
YK01403	12.4	225	450	12.4
YK01404	12.4	250	500	12.4
YK01405	12.5	100	200	12.5
YK01406	12.5	125	250	12.5
YK01407	12.5	150	300	12.5
YK01408	12.5	175	350	12.5
YK01409	12.5	200	400	12.5
YK01410	12.5	225	450	12.5
YK01411	12.5	250	500	12.5
YK01412	12.5	300	600	12.5
YK01413	12.5	400	800	12.5
YK01414	12.6	100	200	12.6
YK01415	12.6	125	250	12.6
YK01416	12.6	150	300	12.6
YK01417	12.6	175	350	12.6
YK01418	12.6	200	400	12.6
YK01419	12.6	225	450	12.6
YK01420	12.6	250	500	12.6
YK01421	12.7	100	200	12.7
YK01422	12.7	125	250	12.7
YK01423	12.7	150	300	12.7
YK01424	12.7	175	350	12.7
YK01425	12.7	200	400	12.7
YK01426	12.7	225	450	12.7
YK01427	12.7	250	500	12.7
YK01428	12.8	100	200	12.8
YK01429	12.8	125	250	12.8
YK01430	12.8	150	300	12.8
YK01431	12.8	175	350	12.8
YK01432	12.8	200	400	12.8
YK01433	12.8	225	450	12.8
YK01434	12.8	250	500	12.8
YK01435	12.9	100	200	12.9

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK01436	12.9	125	250	12.9
YK01437	12.9	150	300	12.9
YK01438	12.9	175	350	12.9
YK01439	12.9	200	400	12.9
YK01440	12.9	225	450	12.9
YK01441	12.9	250	500	12.9
YK01442	13	100	200	13
YK01443	13	125	250	13
YK01444	13	150	300	13
YK01445	13	175	350	13
YK01446	13	200	400	13
YK01447	13	225	450	13
YK01448	13	250	500	13
YK01449	13	300	600	13
YK01450	13	400	800	13

<< FROM

超硬付刃テーパードリル

TD-G2

先端狭みロー付タイプの経済的な汎用超硬ドリルです。
0.1 トビサイズ



■材質：G2 ■先端角 118°

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK03431	7.1	40	120	1
YK03432	7.2	40	120	1
YK03433	7.3	40	120	1
YK03434	7.4	40	120	1
YK03435	7.6	40	120	1
YK03436	7.7	40	120	1
YK03437	7.8	40	120	1
YK03438	7.9	40	120	1
YK03439	8.1	50	130	1
YK03440	8.2	50	130	1
YK03441	8.3	50	130	1
YK03442	8.4	50	130	1
YK03443	8.6	50	130	1
YK03444	8.7	50	130	1
YK03445	8.8	50	130	1
YK03446	8.9	50	130	1
YK03447	9.1	60	140	1
YK03448	9.2	60	140	1
YK03449	9.3	60	140	1
YK03450	9.4	60	140	1
YK03451	9.6	60	140	1
YK03452	9.7	60	140	1
YK03453	9.8	60	140	1
YK03454	9.9	60	140	1
YK03455	10.1	70	150	1
YK03456	10.2	70	150	1
YK03457	10.3	70	150	1
YK03458	10.4	70	150	1
YK03459	10.6	70	150	1
YK03460	10.7	70	150	1
YK03461	10.8	70	150	1
YK03462	10.9	70	150	1
YK03463	11.1	70	150	1
YK03464	11.2	70	150	1
YK03465	11.3	70	150	1
YK03466	11.4	70	150	1
YK03467	11.6	70	150	1
YK03468	11.7	70	150	1
YK03469	11.8	70	150	1
YK03470	11.9	70	150	1
YK03471	12.1	80	160	1
YK03472	12.2	80	160	1
YK03473	12.3	80	160	1
YK03474	12.4	80	160	1
YK03475	12.6	80	160	1
YK03476	12.7	80	160	1
YK03477	12.8	80	160	1
YK03478	12.9	80	160	1
YK03479	13.1	80	160	1
YK03480	13.2	80	160	1
YK03481	13.3	80	160	1
YK03482	13.4	80	160	1
YK03483	13.6	80	160	1
YK03484	13.7	80	160	1
YK03485	13.8	80	160	1
YK03486	13.9	80	160	1

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK03487	14.1	100	200	2
YK03488	14.2	100	200	2
YK03489	14.3	100	200	2
YK03490	14.4	100	200	2
YK03491	14.6	100	200	2
YK03492	14.7	100	200	2
YK03493	14.8	100	200	2
YK03494	14.9	100	200	2
YK03495	15.1	100	200	2
YK03496	15.2	100	200	2
YK03497	15.3	100	200	2
YK03498	15.4	100	200	2
YK03499	15.6	100	200	2
YK03500	15.7	100	200	2
YK03501	15.8	100	200	2
YK03502	15.9	100	200	2
YK03503	16.1	100	200	2
YK03504	16.2	100	200	2
YK03505	16.3	100	200	2
YK03506	16.4	100	200	2
YK03507	16.6	100	200	2
YK03508	16.7	100	200	2
YK03509	16.8	100	200	2
YK03510	16.9	100	200	2
YK03511	17.1	100	200	2
YK03512	17.2	100	200	2
YK03513	17.3	100	200	2
YK03514	17.4	100	200	2
YK03515	17.6	100	200	2
YK03516	17.7	100	200	2
YK03517	17.8	100	200	2
YK03518	17.9	100	200	2
YK03519	18.1	110	210	2
YK03520	18.2	110	210	2
YK03521	18.3	110	210	2
YK03522	18.4	110	210	2
YK03523	18.6	110	210	2
YK03524	18.7	110	210	2
YK03525	18.8	110	210	2
YK03526	18.9	110	210	2
YK03527	19.1	110	210	2
YK03528	19.2	110	210	2
YK03529	19.3	110	210	2
YK03530	19.4	110	210	2
YK03531	19.6	110	210	2
YK03532	19.7	110	210	2
YK03533	19.8	110	210	2
YK03534	19.9	110	210	2
YK03535	20.1	110	210	2
YK03536	20.2	110	210	2
YK03537	20.3	110	210	2
YK03538	20.4	110	210	2
YK03539	20.6	110	210	2
YK03540	20.7	110	210	2
YK03541	20.8	110	210	2
YK03542	20.9	110	210	2

NEXT>>

超硬付刃テーパードリル

TD-G2



■材質：G2 ■先端角 118°

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK03543	21.1	120	220	2
YK03544	21.2	120	220	2
YK03545	21.3	120	220	2
YK03546	21.4	120	220	2
YK03547	21.6	120	220	2
YK03548	21.7	120	220	2
YK03549	21.8	120	220	2
YK03550	21.9	120	220	2
YK03551	22.1	120	220	2
YK03552	22.2	120	220	2
YK03553	22.3	120	220	2
YK03554	22.4	120	220	2
YK03555	22.6	120	220	2
YK03556	22.7	120	220	2
YK03557	22.8	120	220	2
YK03558	22.9	120	220	2
YK03559	23.1	130	250	3
YK03560	23.2	130	250	3
YK03561	23.3	130	250	3
YK03562	23.4	130	250	3
YK03563	23.6	130	250	3
YK03564	23.7	130	250	3
YK03565	23.8	130	250	3
YK03566	23.9	130	250	3
YK03567	24.1	130	250	3
YK03568	24.2	130	250	3
YK03569	24.3	130	250	3
YK03570	24.4	130	250	3
YK03571	24.6	130	250	3
YK03572	24.7	130	250	3
YK03573	24.8	130	250	3
YK03574	24.9	130	250	3
YK03575	25.1	130	250	3
YK03576	25.2	130	250	3
YK03577	25.3	130	250	3
YK03578	25.4	130	250	3
YK03579	25.6	130	250	3
YK03580	25.7	130	250	3
YK03581	25.8	130	250	3
YK03582	25.9	130	250	3
YK03583	26.1	140	260	3
YK03584	26.2	140	260	3
YK03585	26.3	140	260	3
YK03586	26.4	140	260	3
YK03587	26.6	140	260	3
YK03588	26.7	140	260	3
YK03589	26.8	140	260	3
YK03590	26.9	140	260	3
YK03591	27.1	140	260	3
YK03592	27.2	140	260	3
YK03593	27.3	140	260	3
YK03594	27.4	140	260	3
YK03595	27.6	140	260	3
YK03596	27.7	140	260	3
YK03597	27.8	140	260	3
YK03598	27.9	140	260	3

先端狭みロー付タイプの経済的な汎用超硬ドリルです。
0.1 トビサイズ

刃径	刃径公差
7 ~ 10	0/-0.022
10.5 ~ 18	0/-0.027
18.5 ~ 30	0/-0.033

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK03599	28.1	140	260	3
YK03600	28.2	140	260	3
YK03601	28.3	140	260	3
YK03602	28.4	140	260	3
YK03603	28.6	140	260	3
YK03604	28.7	140	260	3
YK03605	28.8	140	260	3
YK03606	28.9	140	260	3
YK03607	29.1	150	270	3
YK03608	29.2	150	270	3
YK03609	29.3	150	270	3
YK03610	29.4	150	270	3
YK03611	29.6	150	270	3
YK03612	29.7	150	270	3
YK03613	29.8	150	270	3
YK03614	29.9	150	270	3

テーパードリル 1/50 テーパー S 柄 TPD



※テーパードリルリーマ 下穴加工用

■材質：HSS-Co

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03822	2	45	65	2.8	2
YK03823	3	62	100	4	2
YK03824	4	74	115	5	2
YK03825	5	88	135	6.5	2
YK03826	6	100	150	7.5	2
YK03827	7	120	175	9	2
YK03828	8	146	205	10	2
YK03829	10	168	230	13	2

テーパードリル 1/50 テーパー MT 柄 TPDT



※テーパードリルリーマ 下穴加工用

■材質：HSS-Co

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03830	10	168	245	MT1	2
YK03831	12	192	285	MT2	2
YK03832	13	202	290	TM2	2
YK03833	14	241	330	TM2	2
YK03834	15	241	330	TM2	2
YK03835	16	241	330	TM2	2
YK03836	20	282	390	TM3	2
YK03837	25	319	430	TM3	2

ドリルとテーパードリルリーマの二工程によるピン穴加工を
一工程で加工します。

<< FROM

サブマリンカッター

SBC



■材質：HSS-Co ■角度公差：±1°

商品コード	呼び	先端径	両角度	全長	柄径	刃数
YK04843	A-056	0.5	30	57	6	2
YK04844	A-066	0.6	30	57	6	2
YK04845	A-086	0.8	30	57	6	2
YK04846	A-106	1	30	57	6	2
YK04847	A-108	1	30	70	8	2
YK04848	A-158	1.5	30	70	8	2
YK04849	A-208	2	30	70	8	2
YK04850	B-056	0.5	20	57	6	2
YK04851	B-066	0.6	20	57	6	2
YK04852	B-086	0.8	20	57	6	2
YK04853	B-106	1	20	57	6	2
YK04854	B-108	1	20	70	8	2
YK04855	B-158	1.5	20	70	8	2
YK04856	B-208	2	20	70	8	2
YK04857	C-056	0.5	15	68	6	2
YK04858	C-066	0.6	15	68	6	2
YK04859	C-086	0.8	15	68	6	2
YK04860	C-106	1	15	68	6	2
YK04861	D-054	0.5	10	68	4	2
YK04862	D-064	0.6	10	68	4	2
YK04863	D-084	0.8	10	68	4	2
YK04864	D-104	1	10	68	4	2

サブマリンカッター (TiN コート)

TiN-SBC




■材質：HSS-Co ■角度公差：±1° ■TiN コート

商品コード	呼び	先端径	両角度	全長	柄径	刃数
YK04951	A-056	0.5	30	57	6	2
YK04952	A-066	0.6	30	57	6	2
YK04953	A-086	0.8	30	57	6	2
YK04954	A-106	1	30	57	6	2
YK04955	A-108	1	30	70	8	2
YK04956	A-158	1.5	30	70	8	2
YK04957	A-208	2	30	70	8	2
YK04958	B-056	0.5	20	57	6	2
YK04959	B-066	0.6	20	57	6	2
YK04960	B-086	0.8	20	57	6	2
YK04961	B-106	1	20	57	6	2
YK04962	B-108	1	20	70	8	2
YK04963	B-158	1.5	20	70	8	2
YK04964	B-208	2	20	70	8	2
YK04965	C-056	0.5	15	68	6	2
YK04966	C-066	0.6	15	68	6	2
YK04967	C-086	0.8	15	68	6	2
YK04968	C-106	1	15	68	6	2
YK04969	D-054	0.5	10	68	4	2
YK04970	D-064	0.6	10	68	4	2
YK04971	D-084	0.8	10	68	4	2
YK04972	D-104	1	10	68	4	2

プラスチック金型のサブマリンゲート穴を加工するカッターです。

ショート半月サブマリン

SMS




■材質：HSS-Co ■角度公差：±1°

商品コード	呼び	両角度	刃長	全長	柄径
YK04865	10-6	33.5	10	55	6
YK04866	15-6	22.5	15	55	6
YK04867	20-6	17	20	60	6
YK04868	25-6	13.5	35	65	6
YK04869	30-6	11.5	30	70	6
YK04870	15-8	30	15	60	8
YK04871	20-8	22.5	20	65	8
YK04872	25-8	16	25	70	8
YK04873	30-8	15	30	75	8
YK04874	15-10	37	15	65	10
YK04875	20-10	28	20	70	10
YK04876	25-10	22.5	25	75	10
YK04877	30-10	19	30	80	10

サブマリンゲートの仕上げを行います。

ショート半月サブマリン (TiN コート)

TiN-SMS



■材質：HSS-Co ■角度公差：±1° ■TiN コート

商品コード	呼び	両角度	刃長	全長	柄径
YK04973	10-6	33.5	10	55	4
YK04974	15-6	22.5	15	55	4
YK04975	20-6	17	20	60	4
YK04976	25-6	13.5	35	65	4
YK04977	30-6	11.5	30	70	4
YK04978	15-8	30	15	60	8
YK04979	20-8	22.5	20	65	8
YK04980	25-8	16	25	70	8
YK04981	30-8	15	30	75	8
YK04982	15-10	37	15	65	10
YK04983	20-10	28	20	70	10
YK04984	25-10	22.5	25	75	10
YK04985	30-10	19	30	80	10

ストレートチャッキングリーマ

SCR



刃長が短く全長が長めのS柄のリーマ

■材質：HSS

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径
YK03615	1	20	80	1
YK03616	1.1	20	80	1.1
YK03617	1.2	20	80	1.2
YK03618	1.3	20	80	1.3
YK03619	1.4	20	80	1.4
YK03620	1.5	20	80	1.5
YK03621	1.6	20	80	1.6
YK03622	1.7	20	80	1.7
YK03623	1.8	20	80	1.8
YK03624	1.9	20	80	1.8
YK03626	2.1	20	80	1.8
YK03627	2.2	20	80	1.8
YK03628	2.3	20	80	1.8
YK03629	2.4	20	80	1.8
YK03630	2.5	25	90	2.2
YK03631	2.6	25	90	2.2
YK03632	2.7	25	90	2.2
YK03633	2.8	25	90	2.2
YK03634	2.9	25	90	2.2
YK03635	3	30	110	2.5
YK03636	3.1	30	110	2.5
YK03637	3.2	30	110	2.8
YK03638	3.3	30	110	2.8
YK03639	3.4	30	110	2.8
YK03640	3.5	30	110	2.8
YK03641	3.6	30	110	2.8
YK03642	3.7	30	110	3.5
YK03643	3.8	30	110	3.5
YK03644	3.9	30	110	3.5
YK03645	4	30	110	3.5
YK03646	4.1	30	110	3.5
YK03647	4.2	30	120	3.5
YK03648	4.3	30	120	3.5
YK03649	4.4	30	120	3.5
YK03650	4.5	30	120	3.5
YK03651	4.6	30	120	3.5
YK03652	4.7	30	120	4
YK03653	4.8	30	120	4
YK03654	4.9	30	120	4
YK03655	5	30	120	4
YK03656	5.5	30	120	4.5
YK03657	6	30	130	5
YK03658	6.5	35	130	5
YK03659	7	35	140	6
YK03660	7.5	35	140	6
YK03661	8	40	150	6
YK03662	8.5	40	150	7
YK03663	9	40	160	7
YK03664	9.5	40	160	7
YK03665	10	40	160	8
YK03666	10.5	40	160	8
YK03667	11	40	170	8

※在庫終了次第、廃番商品

超硬ソリッドチャッキングリーマ

CSCR



■材質：K10

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03856	3	30	80	3	4
YK03857	3.5	30	80	3	4
YK03858	4	30	80	4	4
YK03859	4.5	30	100	4	4
YK03860	5	30	100	4	4
YK03861	5.5	30	100	4	4
YK03862	6	30	110	6	4

刃径	刃径公差
3	+ 0.006 + 0.002
3.5 ~ 6	+ 0.009 + 0.004

スパイラル超硬ソリッドチャッキングリーマ

SPCSCR




■材質：K10

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03863	3	30	80	3	4
YK03864	3.5	30	80	3	4
YK03865	4	30	80	4	4
YK03866	4.5	30	100	4	4
YK03867	5	30	100	4	4
YK03868	5.5	30	100	4	4
YK03869	6	30	110	6	4

刃径	刃径公差
3	+ 0.006 + 0.002
3.5 ~ 6	+ 0.009 + 0.004

超硬付刃チャッキングリーマ

CBSCR



■材質：G2

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03870	6.5	35	130	6	4
YK03871	7	35	140	6	4
YK03872	7.5	35	140	6	4
YK03873	8	40	150	8	4
YK03874	8.5	40	150	8	4
YK03875	9	40	160	8	4
YK03876	9.5	40	160	8	4
YK03877	10	40	160	8	4
YK03878	10.5	40	160	8	4
YK03879	11	45	170	8	4
YK03880	11.5	45	170	10	4
YK03881	12	45	170	10	4
YK03882	12.5	45	180	10	6
YK03883	13	45	180	10	6
YK03884	13.5	50	190	10	6
YK03885	14	50	190	10	6
YK03886	14.5	50	200	12	6
YK03887	15	50	200	12	6
YK03888	15.5	50	200	12	6
YK03889	16	50	200	12	6
YK03890	16.5	55	200	16	6
YK03891	17	55	200	16	6
YK03892	17.5	55	220	16	6
YK03893	18	55	220	16	6
YK03894	18.5	55	220	16	6
YK03895	19	55	220	16	6
YK03896	19.5	60	230	16	6
YK03897	20	60	230	16	6
YK03898	20.5	60	240	16	6
YK03899	21	60	240	16	6
YK03900	21.5	65	240	16	6
YK03901	22	65	240	16	6
YK03902	22.5	65	250	16	6
YK03903	23	65	250	16	6
YK03904	23.5	65	265	20	6
YK03905	24	65	265	20	6
YK03906	24.5	65	265	20	6
YK03907	25	65	265	20	6
YK03908	25.5	70	270	20	6
YK03909	26	70	270	20	6
YK03910	26.5	70	270	20	6
YK03911	27	70	270	20	6
YK03912	27.5	70	270	20	6
YK03913	28	70	270	20	8
YK03914	28.5	75	280	20	8
YK03915	29	75	280	20	8
YK03916	29.5	75	280	20	8
YK03917	30	75	280	20	8

刃径	刃径公差
6.5 ~ 10.0	+ 0.012
	+ 0.006
10.5 ~ 18.0	+ 0.015
	+ 0.007
18.5 ~ 30.0	+ 0.017
	+ 0.008

超硬ロングハンドリーマ

CLHR



深穴加工用のソリッドロングハンドリーマ

■材質：K10

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03918	0.4	20	60	0.4	4
YK03919	0.5	20	60	0.5	4
YK03920	0.6	25	60	0.6	4
YK03921	0.7	25	60	0.7	4
YK03922	0.8	30	60	0.8	4
YK03923	0.9	30	60	0.9	4
YK03924	1	40	80	1	4
YK03925	1.1	40	80	1.1	4
YK03926	1.2	40	80	1.2	4
YK03927	1.3	45	80	1.3	4
YK03928	1.4	45	80	1.4	4
YK03929	1.5	50	100	1.5	4
YK03930	1.6	50	100	1.6	4
YK03931	1.7	55	100	1.7	4
YK03932	1.8	55	100	1.8	4
YK03933	1.9	55	100	1.9	4
YK03934	2	60	100	2	4
YK03935	2.1	60	100	2.1	4
YK03936	2.2	60	100	2.2	4
YK03937	2.3	60	100	2.3	4
YK03938	2.4	60	100	2.4	4
YK03939	2.5	60	100	2.5	4
YK03940	2.6	60	100	2.6	4
YK03941	2.7	65	100	2.7	4
YK03942	2.8	65	100	2.8	4
YK03943	2.9	65	100	2.9	4
YK03944	3	65	100	3	4
YK03945	3.5	80	130	3.5	4
YK03946	4	80	130	4	4
YK03947	4.5	80	140	4.5	4
YK03948	5	80	150	5	6
YK03949	5.5	100	150	5.5	6
YK03950	6	100	150	6	6
YK03951	7	100	160	7	6
YK03952	8	100	160	8	6
YK03953	9	100	160	9	6
YK03954	10	100	160	10	6

刃径	刃径公差
0.4 ~ 3.0	+ 0.007
	+ 0.002
3.5 ~ 6.0	+ 0.009
	+ 0.004
7.0 ~ 10.0	+ 0.012
	+ 0.006

ヘリカルラッピングリーマ

HRR



ステンレス、金型材等、難削材を対象とした小径穴仕上用に適しています。

■材質：HSS-Co ■刃径公差：+ 0.006/ + 0.002

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03668	0.4	8	35	0.4	2
YK03669	0.5	8	35	0.5	2
YK03670	0.6	8	35	0.6	2
YK03671	0.7	8	35	0.7	2
YK03672	0.8	8	35	0.8	2
YK03673	0.9	8	35	0.9	2
YK03674	1	10	35	1	4
YK03675	1.1	10	35	1.1	4
YK03676	1.2	10	35	1.2	4
YK03677	1.3	10	35	1.3	4
YK03678	1.4	10	35	1.4	4
YK03679	1.5	10	35	1.5	4
YK03680	1.6	20	50	1.6	4
YK03681	1.7	20	50	1.7	4
YK03682	1.8	20	50	1.8	4
YK03683	1.9	20	50	1.9	4
YK03684	2	20	50	2	4
YK03685	2.1	20	50	2.1	4
YK03686	2.2	20	50	2.2	4
YK03687	2.3	20	50	2.3	4
YK03688	2.4	20	50	2.4	4
YK03689	2.5	20	50	2.5	4
YK03690	2.6	25	60	2.6	4
YK03691	2.7	25	60	2.7	4
YK03692	2.8	25	60	2.8	4
YK03693	2.9	25	60	2.9	4
YK03694	3	25	60	3	4
YK03695	3.1	25	60	3.1	4
YK03696	3.2	25	60	3.2	4
YK03697	3.3	25	60	3.3	4
YK03698	3.4	25	60	3.4	4
YK03699	3.5	25	60	3.5	4
YK03700	3.6	30	70	3.6	4
YK03701	3.7	30	70	3.7	4
YK03702	3.8	30	70	3.8	4
YK03703	3.9	30	70	3.9	4
YK03704	4	30	70	4	4
YK03705	4.1	30	70	4.1	4
YK03706	4.2	30	70	4.2	4
YK03707	4.3	30	70	4.3	4
YK03708	4.4	30	70	4.4	4
YK03709	4.5	30	70	4.5	4
YK03710	4.6	30	70	4.6	4
YK03711	4.7	30	70	4.7	4
YK03712	4.8	30	70	4.8	4
YK03713	4.9	30	70	4.9	4
YK03714	5	30	70	5	4
YK03715	5.1	30	80	5.1	4
YK03716	5.2	30	80	5.2	4
YK03717	5.3	30	80	5.3	4
YK03718	5.4	30	80	5.4	4
YK03719	5.5	30	80	5.5	4
YK03720	5.6	35	80	5.6	4
YK03721	5.7	35	80	5.7	4
YK03722	5.8	35	80	5.8	4
YK03723	5.9	35	80	5.9	4

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03724	6	35	80	6	4
YK03725	6.1	35	80	6.1	4
YK03726	6.2	35	80	6.2	4
YK03727	6.3	35	80	6.3	4
YK03728	6.4	35	80	6.4	4
YK03729	6.5	35	80	6.5	4
YK03730	6.6	35	80	6.6	4
YK03731	6.7	35	80	6.7	4
YK03732	6.8	35	80	6.8	4
YK03733	6.9	35	80	6.9	4
YK03734	7	35	80	7	4
YK03735	7.1	35	80	7.1	4
YK03736	7.2	35	80	7.2	4
YK03737	7.3	35	80	7.3	4
YK03738	7.4	35	80	7.4	4
YK03739	7.5	35	80	7.5	4
YK03740	7.6	35	80	7.6	4
YK03741	7.7	35	80	7.7	4
YK03742	7.8	35	80	7.8	4
YK03743	7.9	35	80	7.9	4
YK03744	8	35	80	8	4

超硬ヘリカルラッピングリーマ

CHRR



■材質：K10 ■刃径公差：+ 0.005/ + 0.002

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03745	0.4	8	35	0.4	2
YK03746	0.5	8	35	0.5	2
YK03747	0.6	8	35	0.6	2
YK03748	0.7	8	35	0.7	2
YK03749	0.8	8	35	0.8	2
YK03750	0.9	8	35	0.9	2
YK03751	1	10	35	1	4
YK03752	1.1	10	35	1.1	4
YK03753	1.2	10	35	1.2	4
YK03754	1.3	10	35	1.3	4
YK03755	1.4	10	35	1.4	4
YK03756	1.5	10	35	1.5	4
YK03757	1.6	20	50	1.6	4
YK03758	1.7	20	50	1.7	4
YK03759	1.8	20	50	1.8	4
YK03760	1.9	20	50	1.9	4
YK03761	2	20	50	2	4
YK03762	2.1	20	50	2.1	4
YK03763	2.2	20	50	2.2	4
YK03764	2.3	20	50	2.3	4
YK03765	2.4	20	50	2.4	4
YK03766	2.5	20	50	2.5	4
YK03767	2.6	25	60	2.6	4
YK03768	2.7	25	60	2.7	4
YK03769	2.8	25	60	2.8	4
YK03770	2.9	25	60	2.9	4
YK03771	3	25	60	3	4
YK03772	3.1	25	60	3.1	4
YK03773	3.2	25	60	3.2	4
YK03774	3.3	25	60	3.3	4
YK03775	3.4	25	60	3.4	4
YK03776	3.5	25	60	3.5	4
YK03777	3.6	30	70	3.6	4
YK03778	3.7	30	70	3.7	4
YK03779	3.8	30	70	3.8	4
YK03780	3.9	30	70	3.9	4
YK03781	4	30	70	4	4
YK03782	4.1	30	70	4.1	4
YK03783	4.2	30	70	4.2	4
YK03784	4.3	30	70	4.3	4
YK03785	4.4	30	70	4.4	4
YK03786	4.5	30	70	4.5	4
YK03787	4.6	30	70	4.6	4
YK03788	4.7	30	70	4.7	4
YK03789	4.8	30	70	4.8	4
YK03790	4.9	30	70	4.9	4
YK03791	5	30	70	5	4
YK03792	5.1	30	80	5.1	4
YK03793	5.2	30	80	5.2	4
YK03794	5.3	30	80	5.3	4
YK03795	5.4	30	80	5.4	4
YK03796	5.5	30	80	5.5	4
YK03797	5.6	35	80	5.6	4
YK03798	5.7	35	80	5.7	4
YK03799	5.8	35	80	5.8	4
YK03800	5.9	35	80	5.9	4

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK03801	6	35	80	6	4
YK03802	6.1	35	80	6.1	4
YK03803	6.2	35	80	6.2	4
YK03804	6.3	35	80	6.3	4
YK03805	6.4	35	80	6.4	4
YK03806	6.5	35	80	6.5	4
YK03807	6.6	35	80	6.6	4
YK03808	6.7	35	80	6.7	4
YK03809	6.8	35	80	6.8	4
YK03810	6.9	35	80	6.9	4
YK03811	7	35	80	7	4
YK03812	7.1	35	80	7.1	4
YK03813	7.2	35	80	7.2	4
YK03814	7.3	35	80	7.3	4
YK03815	7.4	35	80	7.4	4
YK03816	7.5	35	80	7.5	4
YK03817	7.6	35	80	7.6	4
YK03818	7.7	35	80	7.7	4
YK03819	7.8	35	80	7.8	4
YK03820	7.9	35	80	7.9	4
YK03821	8	35	80	8	4

ドリルリーマ

DR

1本でドリルとリーマの加工が可能です。



■材質：HSS-Co

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK04016	3	45	75	3	4
YK04017	3.1	52	85	3.1	4
YK04018	3.2	52	85	3.2	4
YK04019	3.3	52	85	3.3	4
YK04020	3.4	52	85	3.4	4
YK04021	3.5	52	85	3.5	4
YK04022	3.6	52	85	3.6	4
YK04023	3.7	52	85	3.7	4
YK04024	3.8	52	85	3.8	4
YK04025	3.9	52	85	3.9	4
YK04026	4	52	85	4	4
YK04027	4.1	62	97	4.1	4
YK04028	4.2	62	97	4.2	4
YK04029	4.3	62	97	4.3	4
YK04030	4.4	62	97	4.4	4
YK04031	4.5	62	97	4.5	4
YK04032	4.6	62	97	4.6	4
YK04033	4.7	62	97	4.7	4
YK04034	4.8	62	97	4.8	4
YK04035	4.9	62	97	4.9	4
YK04036	5	62	97	5	4
YK04037	5.1	68	105	5.1	4
YK04038	5.2	68	105	5.2	4
YK04039	5.3	68	105	5.3	4
YK04040	5.4	68	105	5.4	4
YK04041	5.5	68	105	5.5	4
YK04042	5.6	68	105	5.6	4
YK04043	5.7	68	105	5.7	4
YK04044	5.8	68	105	5.8	4
YK04045	5.9	68	105	5.9	4
YK04046	6	68	105	6	4
YK04047	6.1	75	115	6.1	4
YK04048	6.2	75	115	6.2	4
YK04049	6.3	75	115	6.3	4
YK04050	6.4	75	115	6.4	4
YK04051	6.5	75	115	6.5	4
YK04052	6.6	75	115	6.6	4
YK04053	6.7	75	115	6.7	4
YK04054	6.8	75	115	6.8	4
YK04055	6.9	75	115	6.9	4
YK04056	7	75	115	7	4
YK04057	7.1	80	120	7.1	4
YK04058	7.2	80	120	7.2	4
YK04059	7.3	80	120	7.3	4
YK04060	7.4	80	120	7.4	4
YK04061	7.5	80	120	7.5	4
YK04062	7.6	80	120	7.6	4
YK04063	7.7	80	120	7.7	4
YK04064	7.8	80	120	7.8	4
YK04065	7.9	80	120	7.9	4
YK04066	8	80	120	8	4
YK04067	8.1	89	129	8.1	4
YK04068	8.2	89	129	8.2	4
YK04069	8.3	89	129	8.3	4
YK04070	8.4	89	129	8.4	4
YK04071	8.5	89	129	8.5	4

商品コード	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK04072	8.6	89	129	8.6	4
YK04073	8.7	89	129	8.7	4
YK04074	8.8	89	129	8.8	4
YK04075	8.9	89	129	8.9	4
YK04076	9	89	129	9	4
YK04077	9.1	90	135	9.1	4
YK04078	9.2	90	135	9.2	4
YK04079	9.3	90	135	9.3	4
YK04080	9.4	90	135	9.4	4
YK04081	9.5	90	135	9.5	4
YK04082	9.6	90	135	9.6	4
YK04083	9.7	90	135	9.7	4
YK04084	9.8	90	135	9.8	4
YK04085	9.9	90	135	9.9	4
YK04086	10	90	135	10	4
YK04087	10.1	95	145	10.1	4
YK04088	10.2	95	145	10.2	4
YK04089	10.3	95	145	10.3	4
YK04090	10.4	95	145	10.4	4
YK04091	10.5	95	145	10.5	4
YK04092	10.6	95	145	10.6	4
YK04093	10.7	95	145	10.7	4
YK04094	10.8	95	145	10.8	4
YK04095	10.9	95	145	10.9	4
YK04096	11	95	145	11	4
YK04097	11.1	95	145	11.1	6
YK04098	11.2	95	145	11.2	6
YK04099	11.3	95	145	11.3	6
YK04100	11.4	95	145	11.4	6
YK04101	11.5	95	145	11.5	6
YK04102	11.6	95	145	11.6	6
YK04103	11.7	95	145	11.7	6
YK04104	11.8	95	145	11.8	6
YK04105	11.9	95	145	11.9	6
YK04106	12	95	145	12	6
YK04107	12.1	100	155	12.1	6
YK04108	12.2	100	155	12.2	6
YK04109	12.3	100	155	12.3	6
YK04110	12.4	100	155	12.4	6
YK04111	12.5	100	155	12.5	6
YK04112	12.6	100	155	12.6	6
YK04113	12.7	100	155	12.7	6
YK04114	12.8	100	155	12.8	6
YK04115	12.9	100	155	12.9	6
YK04116	13	100	155	13	6

刃径	刃径公差
3.0	+ 0.006
	+ 0.002
3.1 ~ 6.0	+ 0.009
	+ 0.004
6.1 ~ 10.0	+ 0.012
	+ 0.006
10.1 ~ 13.0	+ 0.015
	+ 0.007

ドリルリーマ MT 柄

DRT



1 本でドリルとリーマの加工が可能です。

■材質：HSS-Co

商品コード	刃径	刃長	全長	柄	刃数
YK04117	6	68	153	MT1	4
YK04118	7	75	160	MT1	4
YK04119	8	82	167	MT1	4
YK04120	9	88	177	MT1	4
YK04121	10	95	183	MT1	4
YK04122	11	102	190	MT1	4
YK04123	12	108	197	MT1	6
YK04124	12.5	115	203	MT1	6
YK04125	13	115	203	MT1	6
YK04126	14	120	210	MT1	6
YK04127	15	125	230	MT2	6
YK04128	16	130	235	MT2	6
YK04129	17	135	240	MT2	6
YK04130	18	140	245	MT2	6
YK04131	19	145	250	MT2	6
YK04132	20	150	255	MT2	6
YK04133	21	155	260	MT2	6
YK04134	22	160	265	MT2	6
YK04135	23	165	270	MT2	6
YK04136	24	165	290	MT3	6
YK04137	25	165	290	MT3	6
YK04138	26	165	290	MT3	6
YK04139	28	175	300	MT3	6
YK04140	30	185	310	MT3	6
YK04141	32	195	320	MT3	6
YK04142	33	200	350	MT4	6
YK04143	35	205	355	MT4	6
YK04144	38	215	365	MT4	6
YK04145	40	220	370	MT4	6

刃径	刃径公差
3.0	+ 0.006
	+ 0.002
3.1 ～ 6.0	+ 0.009
	+ 0.004
6.1 ～ 10.0	+ 0.012
	+ 0.006
10.1 ～ 13.0	+ 0.015
	+ 0.007

パイプリーマ

PTR



1/16 テーパーのガスタップ PT 穴加工用。

■材質：HSS

商品コード	呼び	刃径	刃長	全長	柄径	刃数
YK04146	PTR 1/8	8.03	19	54	8	6
YK04147	PTR 1/4	10.312	27	62	10	6
YK04148	PTR 3/8	13.716	27	65	12	6
YK04149	PTR 1/2	16.891	35	80	16	8
YK04150	PTR 3/4	22.251	35	83	20	8
YK04151	PTR 1"	28.017	45	95	26	10
YK04152	PTR 1"1/4	36.678	45	100	32	10
YK04153	PTR 1"1/2	42.775	45	108	40	12
YK04154	PTR 2"	54.84	45	115	50	12

ニック付スプールリーマ (3 枚刃)

NIC-SPR



ニック刃径により切粉が分断され排出がスムーズに行えます。

■材質：HSS-Co ■先端刃径公差：0/ - 0.08 ■角度公差：± 5°

商品コード	刃径	両角	刃長	全長	柄径
YK04155	2	1	60	110	6
YK04156	2	1	100	150	6
YK04157	2.5	1	60	110	6
YK04158	2.5	1	100	150	6
YK04159	3	1	60	110	6
YK04160	3	1	100	150	6
YK04161	3	1	160	210	6
YK04162	3.5	1	80	130	6
YK04163	3.5	1	120	170	6
YK04164	4	1	80	130	6
YK04165	4	1	120	170	6
YK04166	4	1	200	250	8
YK04167	4.5	1	100	150	8
YK04168	4.5	1	140	190	8
YK04169	5	1	120	170	8
YK04170	5	1	200	250	8
YK04171	6	1	120	170	8
YK04172	6	1	200	250	8
YK04173	8	1	120	170	10
YK04174	8	1	200	250	10
YK04175	2	1.5	60	110	6
YK04176	2	1.5	100	150	6
YK04177	2.5	1.5	60	110	6
YK04178	2.5	1.5	100	150	6
YK04179	3	1.5	60	110	6
YK04180	3	1.5	100	150	6
YK04181	3	1.5	160	210	8
YK04182	3.5	1.5	80	130	6
YK04183	3.5	1.5	120	170	8
YK04184	4	1.5	80	130	6
YK04185	4	1.5	120	170	8
YK04186	4	1.5	200	250	8
YK04187	4.5	1.5	100	150	8
YK04188	4.5	1.5	140	190	8
YK04189	5	1.5	120	170	8
YK04190	5	1.5	200	250	10
YK04191	6	1.5	120	170	8
YK04192	6	1.5	200	250	10
YK04193	8	1.5	120	170	12
YK04194	8	1.5	200	250	12
YK04195	2	2	60	110	6
YK04196	2	2	100	150	6
YK04197	2.5	2	60	110	6
YK04198	2.5	2	100	150	6
YK04199	3	2	60	110	6
YK04200	3	2	100	150	8
YK04201	3	2	160	210	8
YK04202	3.5	2	80	130	8
YK04203	3.5	2	120	170	8
YK04204	4	2	80	130	8
YK04205	4	2	120	170	8
YK04206	4	2	200	250	10
YK04207	4.5	2	100	150	8
YK04208	4.5	2	140	190	10
YK04209	5	2	120	170	8
YK04210	5	2	200	250	10

商品コード	刃径	両角	刃長	全長	柄径
YK04211	6	2	120	170	10
YK04212	6	2	200	250	12
YK04213	8	2	120	170	12
YK04214	8	2	200	250	12
YK04215	2	2.5	60	110	6
YK04216	2	2.5	100	150	8
YK04217	2.5	2.5	60	110	6
YK04218	2.5	2.5	100	150	8
YK04219	3	2.5	60	110	6
YK04220	3	2.5	100	150	8
YK04221	3	2.5	160	210	10
YK04222	3.5	2.5	80	130	8
YK04223	3.5	2.5	120	170	8
YK04224	4	2.5	80	130	8
YK04225	4	2.5	120	170	8
YK04226	4	2.5	200	250	12
YK04227	4.5	2.5	100	150	8
YK04228	4.5	2.5	140	190	10
YK04229	5	2.5	120	170	10
YK04230	5	2.5	200	250	12
YK04231	6	2.5	120	170	10
YK04232	6	2.5	200	250	12
YK04233	8	2.5	120	170	12
YK04234	8	2.5	200	250	16
YK04235	2	3	60	110	6
YK04236	2	3	100	150	8
YK04237	2.5	3	60	110	6
YK04238	2.5	3	100	150	8
YK04239	3	3	60	110	8
YK04240	3	3	100	150	8
YK04241	3	3	160	210	10
YK04242	3.5	3	80	130	8
YK04243	3.5	3	120	170	10
YK04244	4	3	80	130	8
YK04245	4	3	120	170	10
YK04246	4	3	200	250	12
YK04247	4.5	3	100	150	10
YK04248	4.5	3	140	190	12
YK04249	5	3	120	170	12
YK04250	5	3	200	250	12
YK04251	6	3	120	170	12
YK04252	6	3	200	250	16
YK04253	8	3	120	170	12
YK04254	8	3	200	250	16
YK04255	2	3	60	110	6
YK04256	2	3.5	100	150	8
YK04257	2.5	3.5	60	110	6
YK04258	2.5	3.5	100	150	8
YK04259	3	3.5	60	110	6
YK04260	3	3.5	100	150	8
YK04261	3	3.5	160	210	12
YK04262	3.5	3.5	80	130	8
YK04263	3.5	3.5	120	170	10
YK04264	4	3.5	80	130	8
YK04265	4	3.5	120	170	12
YK04266	4	3.5	200	250	16

NEXT>>

ニック付スプールリーマ（3 枚刃）

NIC-SPR

ニック刃径により切粉が分断され排出がスムーズに行えます。



■材質：HSS-Co ■先端刃径公差：0/－0.08 ■角度公差：± 5'

商品コード	刃径	両角	刃長	全長	柄径
YK04267	4.5	3.5	100	150	10
YK04268	4.5	3.5	140	190	12
YK04269	5	3.5	120	170	12
YK04270	5	3.5	200	250	16
YK04271	6	3.5	120	170	12
YK04272	6	3.5	200	250	16
YK04273	8	3.5	120	170	12
YK04274	8	3.5	200	250	20
YK04275	2	4	60	110	8
YK04276	2	4	100	150	8
YK04277	2.5	4	60	110	6
YK04278	2.5	4	100	150	8
YK04279	3	4	60	110	8
YK04280	3	4	100	150	10
YK04281	3	4	160	210	12
YK04282	3.5	4	80	130	8
YK04283	3.5	4	120	170	12
YK04284	4	4	80	130	10
YK04285	4	4	120	170	12
YK04286	4	4	200	250	16
YK04287	4.5	4	100	150	10
YK04288	4.5	4	140	190	12
YK04289	5	4	120	170	12
YK04290	5	4	200	250	16
YK04291	6	4	120	170	12
YK04292	6	4	200	250	16
YK04293	8	4	120	170	16
YK04294	8	4	200	250	20
YK04295	2	5	60	110	8
YK04296	2	5	100	150	10
YK04297	2.5	5	60	110	8
YK04298	2.5	5	100	150	12
YK04299	3	5	60	110	8
YK04300	3	5	100	150	12
YK04301	3	5	160	210	16
YK04302	3.5	5	80	130	10
YK04303	3.5	5	120	170	12
YK04304	4	5	80	130	10
YK04305	4	5	120	170	16
YK04306	4	5	200	250	20
YK04307	4.5	5	100	150	12
YK04308	4.5	5	140	190	16
YK04309	5	5	120	170	16
YK04310	5	5	200	250	20
YK04311	6	5	120	170	16
YK04312	6	5	200	250	20
YK04313	8	5	120	170	16
YK04314	8	5	200	250	20
YK04315	2	6	60	110	8
YK04316	2	6	100	150	12
YK04317	2.5	6	60	110	8
YK04318	2.5	6	100	150	12
YK04319	3	6	60	110	10
YK04320	3	6	100	150	12
YK04321	3	6	160	210	16
YK04322	3.5	6	80	130	12

商品コード	刃径	両角	刃長	全長	柄径
YK04323	3.5	6	120	170	16
YK04324	4	6	80	130	12
YK04325	4	6	120	170	16
YK04326	4	6	200	250	20
YK04327	4.5	6	100	150	16
YK04328	4.5	6	140	190	16
YK04329	5	6	120	170	16
YK04330	5	6	200	250	20
YK04331	6	6	120	170	16
YK04332	6	6	200	250	20
YK04333	8	6	120	170	16
YK04334	8	6	200	250	20

<< FROM

ニック付スプールリーマ (3 枚刃) TiN

TiN-NIC-SPR



ニック刃径により切粉が分断され排出がスムーズに行えます。

■材質：HSS-Co ■先端刃径公差：0/ - 0.08 ■角度公差：± 5°

商品コード	刃径	角度	刃長	全長	柄径
YK04335	2	1	60	110	6
YK04336	2	1	100	150	6
YK04337	2.5	1	60	110	6
YK04338	2.5	1	100	150	6
YK04339	3	1	60	110	6
YK04340	3	1	100	150	6
YK04341	3	1	160	210	6
YK04342	3.5	1	80	130	6
YK04343	3.5	1	120	170	6
YK04344	4	1	80	130	6
YK04345	4	1	120	170	6
YK04346	4	1	200	250	8
YK04347	4.5	1	100	150	8
YK04348	4.5	1	140	190	8
YK04349	5	1	120	170	8
YK04350	5	1	200	250	8
YK04351	6	1	120	170	8
YK04352	6	1	200	250	8
YK04353	8	1	120	170	10
YK04354	8	1	200	250	10
YK04355	2	1.5	60	110	6
YK04356	2	1.5	100	150	6
YK04357	2.5	1.5	60	110	6
YK04358	2.5	1.5	100	150	6
YK04359	3	1.5	60	110	6
YK04360	3	1.5	100	150	6
YK04361	3	1.5	160	210	8
YK04362	3.5	1.5	80	130	6
YK04363	3.5	1.5	120	170	8
YK04364	4	1.5	80	130	6
YK04365	4	1.5	120	170	8
YK04366	4	1.5	200	250	8
YK04367	4.5	1.5	100	150	8
YK04368	4.5	1.5	140	190	8
YK04369	5	1.5	120	170	8
YK04370	5	1.5	200	250	10
YK04371	6	1.5	120	170	8
YK04372	6	1.5	200	250	10
YK04373	8	1.5	120	170	12
YK04374	8	1.5	200	250	12
YK04375	2	2	60	110	6
YK04376	2	2	100	150	6
YK04377	2.5	2	60	110	6
YK04378	2.5	2	100	150	6
YK04379	3	2	60	110	6
YK04380	3	2	100	150	8
YK04381	3	2	160	210	8
YK04382	3.5	2	80	130	8
YK04383	3.5	2	120	170	8
YK04384	4	2	80	130	8
YK04385	4	2	120	170	8
YK04386	4	2	200	250	10
YK04387	4.5	2	100	150	8
YK04388	4.5	2	140	190	10
YK04389	5	2	120	170	8
YK04390	5	2	200	250	10

商品コード	刃径	角度	刃長	全長	柄径
YK04391	6	2	120	170	10
YK04392	6	2	200	250	12
YK04393	8	2	120	170	12
YK04394	8	2	200	250	12
YK04395	2	2.5	60	110	6
YK04396	2	2.5	100	150	8
YK04397	2.5	2.5	60	110	6
YK04398	2.5	2.5	100	150	8
YK04399	3	2.5	60	110	6
YK04400	3	2.5	100	150	8
YK04401	3	2.5	160	210	10
YK04402	3.5	2.5	80	130	8
YK04403	3.5	2.5	120	170	8
YK04404	4	2.5	80	130	8
YK04405	4	2.5	120	170	8
YK04406	4	2.5	200	250	12
YK04407	4.5	2.5	100	150	8
YK04408	4.5	2.5	140	190	10
YK04409	5	2.5	120	170	10
YK04410	5	2.5	200	250	12
YK04411	6	2.5	120	170	10
YK04412	6	2.5	200	250	12
YK04413	8	2.5	120	170	12
YK04414	8	2.5	200	250	16
YK04415	2	3	60	110	6
YK04416	2	3	100	150	8
YK04417	2.5	3	60	110	6
YK04418	2.5	3	100	150	8
YK04419	3	3	60	110	8
YK04420	3	3	100	150	8
YK04421	3	3	160	210	10
YK04422	3.5	3	80	130	8
YK04423	3.5	3	120	170	10
YK04424	4	3	80	130	8
YK04425	4	3	120	170	10
YK04426	4	3	200	250	12
YK04427	4.5	3	100	150	10
YK04428	4.5	3	140	190	12
YK04429	5	3	120	170	12
YK04430	5	3	200	250	12
YK04431	6	3	120	170	12
YK04432	6	3	200	250	16
YK04433	8	3	120	170	12
YK04434	8	3	200	250	16
YK04435	2	3.5	60	110	6
YK04436	2	3.5	100	150	8
YK04437	2.5	3.5	60	110	6
YK04438	2.5	3.5	100	150	8
YK04439	3	3.5	60	110	6
YK04440	3	3.5	100	150	8
YK04441	3	3.5	160	210	12
YK04442	3.5	3.5	80	130	8
YK04443	3.5	3.5	120	170	10
YK04444	4	3.5	80	130	8
YK04445	4	3.5	120	170	12
YK04446	4	3.5	200	250	16

NEXT>>

ニック付スプールリーマ（3枚刃）TiN

TiN-NIC-SPR

ニック刃径により切粉が分断され排出がスムーズに行えます。



■材質：HSS-Co ■先端刃径公差：0/ - 0.08 ■角度公差：± 5'

商品コード	刃径	角度	刃長	全長	柄径
YK04447	4.5	3.5	100	150	10
YK04448	4.5	3.5	140	190	12
YK04449	5	3.5	120	170	12
YK04450	5	3.5	200	250	16
YK04451	6	3.5	120	170	12
YK04452	6	3.5	200	250	16
YK04453	8	3.5	120	170	12
YK04454	8	3.5	200	250	20
YK04455	2	4	60	110	8
YK04456	2	4	100	150	8
YK04457	2.5	4	60	110	6
YK04458	2.5	4	100	150	8
YK04459	3	4	60	110	8
YK04460	3	4	100	150	10
YK04461	3	4	160	210	12
YK04462	3.5	4	80	130	8
YK04463	3.5	4	120	170	12
YK04464	4	4	80	130	10
YK04465	4	4	120	170	12
YK04466	4	4	200	250	16
YK04467	4.5	4	100	150	10
YK04468	4.5	4	140	190	12
YK04469	5	4	120	170	12
YK04470	5	4	200	250	16
YK04471	6	4	120	170	12
YK04472	6	4	200	250	16
YK04473	8	4	120	170	16
YK04474	8	4	200	250	20
YK04475	2	5	60	110	8
YK04476	2	5	100	150	10
YK04477	2.5	5	60	110	8
YK04478	2.5	5	100	150	12
YK04479	3	5	60	110	8
YK04480	3	5	100	150	12
YK04481	3	5	160	210	16
YK04482	3.5	5	80	130	10
YK04483	3.5	5	120	170	12
YK04484	4	5	80	130	10
YK04485	4	5	120	170	16
YK04486	4	5	200	250	20
YK04487	4.5	5	100	150	12
YK04488	4.5	5	140	190	16
YK04489	5	5	120	170	16
YK04490	5	5	200	250	20
YK04491	6	5	120	170	16
YK04492	6	5	200	250	20
YK04493	8	5	120	170	16
YK04494	8	5	200	250	20
YK04495	2	6	60	110	8
YK04496	2	6	100	150	12
YK04497	2.5	6	60	110	8
YK04498	2.5	6	100	150	12
YK04499	3	6	60	110	10
YK04500	3	6	100	150	12
YK04501	3	6	160	210	16
YK04502	3.5	6	80	130	12

商品コード	刃径	角度	刃長	全長	柄径
YK04503	3.5	6	120	170	16
YK04504	4	6	80	130	12
YK04505	4	6	120	170	16
YK04506	4	6	200	250	20
YK04507	4.5	6	100	150	16
YK04508	4.5	6	140	190	16
YK04509	5	6	120	170	16
YK04510	5	6	200	250	20
YK04511	6	6	120	170	16
YK04512	6	6	200	250	20
YK04513	8	6	120	170	16
YK04514	8	6	200	250	20

<< FROM

半月スプールリーマ

HR-SPR



■先端刃径公差：0/ - 0.08 ■角度公差：± 5' ■材質：HSS-Co

商品コード	刃径	両角	刃長	全長	柄径
YK04515	1	1	60	110	6
YK04516	1	1	100	150	6
YK04517	1.5	1	60	110	6
YK04518	1.5	1	100	150	6
YK04519	2	1	60	110	6
YK04520	2	1	100	150	6
YK04521	2.5	1	60	110	6
YK04522	2.5	1	100	150	6
YK04523	3	1	60	110	6
YK04524	3	1	100	150	6
YK04525	3	1	160	210	6
YK04526	3.5	1	80	130	6
YK04527	3.5	1	120	170	6
YK04528	4	1	80	130	6
YK04529	4	1	120	170	6
YK04530	4	1	200	250	8
YK04531	4.5	1	100	150	8
YK04532	4.5	1	140	190	8
YK04533	5	1	120	170	8
YK04534	5	1	160	210	8
YK04535	5	1	200	250	8
YK04536	1	1.5	60	110	6
YK04537	1	1.5	100	150	6
YK04538	1.5	1.5	60	110	6
YK04539	1.5	1.5	100	150	6
YK04540	2	1.5	60	110	6
YK04541	2	1.5	100	150	6
YK04542	2.5	1.5	60	110	6
YK04543	2.5	1.5	100	150	6
YK04544	3	1.5	60	110	6
YK04545	3	1.5	100	150	6
YK04546	3	1.5	160	210	8
YK04547	3.5	1.5	80	130	6
YK04548	3.5	1.5	120	170	8
YK04549	4	1.5	80	130	6
YK04550	4	1.5	120	170	8
YK04551	4	1.5	200	250	8
YK04552	4.5	1.5	100	150	8
YK04553	4.5	1.5	140	190	8
YK04554	5	1.5	120	170	8
YK04555	5	1.5	160	210	8
YK04556	5	1.5	200	250	10
YK04557	1	2	60	110	6
YK04558	1	2	100	150	6
YK04559	1.5	2	60	110	6
YK04560	1.5	2	100	150	6
YK04561	2	2	60	110	6
YK04562	2	2	100	150	6
YK04563	2.5	2	60	110	6
YK04564	2.5	2	100	150	6
YK04565	3	2	60	110	8
YK04566	3	2	100	150	8
YK04567	3	2	160	210	8
YK04568	3.5	2	80	130	8
YK04569	3.5	2	120	170	8
YK04570	4	2	80	130	8

半月形状によりスプール穴の仕上げ加工を行います。

商品コード	刃径	両角	刃長	全長	柄径
YK04571	4	2	120	170	8
YK04572	4	2	200	250	10
YK04573	4.5	2	100	150	8
YK04574	4.5	2	140	190	10
YK04575	5	2	120	170	8
YK04576	5	2	200	250	10
YK04577	1	2.5	60	110	6
YK04578	1	2.5	100	150	6
YK04579	1.5	2.5	60	110	6
YK04580	1.5	2.5	100	150	6
YK04581	2	2.5	60	110	6
YK04582	2	2.5	100	150	8
YK04583	2.5	2.5	60	110	6
YK04584	2.5	2.5	100	150	8
YK04585	3	2.5	60	110	6
YK04586	3	2.5	100	150	8
YK04587	3	2.5	160	210	10
YK04588	3.5	2.5	80	130	8
YK04589	3.5	2.5	120	170	8
YK04590	4	2.5	80	130	8
YK04591	4	2.5	120	170	8
YK04592	4	2.5	200	250	12
YK04593	4.5	2.5	100	150	8
YK04594	4.5	2.5	140	190	10
YK04595	5	2.5	120	170	10
YK04596	5	2.5	200	250	12
YK04597	1	3	60	110	6
YK04598	1	3	100	150	8
YK04599	1.5	3	60	110	6
YK04600	1.5	3	100	150	8
YK04601	2	3	60	110	6
YK04602	2	3	100	150	8
YK04603	2.5	3	60	110	6
YK04604	2.5	3	100	150	8
YK04605	3	3	60	110	8
YK04606	3	3	100	150	8
YK04607	3	3	160	210	10
YK04608	3.5	3	80	130	8
YK04609	3.5	3	120	170	10
YK04610	4	3	80	130	8
YK04611	4	3	120	170	10
YK04612	4	3	200	250	12
YK04613	4.5	3	100	150	10
YK04614	4.5	3	140	190	12
YK04615	5	3	120	170	12
YK04616	5	3	200	250	12
YK04617	1	3.5	60	110	6
YK04618	1	3.5	100	150	8
YK04619	1.5	3.5	60	110	6
YK04620	1.5	3.5	100	150	8
YK04621	2	3.5	60	110	6
YK04622	2	3.5	100	150	8
YK04623	2.5	3.5	60	110	6
YK04624	2.5	3.5	100	150	8
YK04625	3	3.5	60	110	6
YK04626	3	3.5	100	150	8

NEXT>>

半月スプールリーマ

HR-SPR



半月形状によりスプール穴の仕上げ加工を行います。

■材質：HSS-Co ■先端刃径公差：0/ - 0.08 ■角度公差：± 5°

商品コード	刃径	両角	刃長	全長	柄径
YK04627	3	3.5	160	210	12
YK04628	3.5	3.5	80	130	8
YK04629	3.5	3.5	120	170	10
YK04630	4	3.5	80	130	8
YK04631	4	3.5	120	170	12
YK04632	4	3.5	200	250	16
YK04633	4.5	3.5	100	150	10
YK04634	4.5	3.5	140	190	12
YK04635	5	3.5	120	170	12
YK04636	5	3.5	200	250	16
YK04637	1	4	60	110	6
YK04638	1	4	100	150	8
YK04639	1.5	4	60	110	6
YK04640	1.5	4	100	150	8
YK04641	2	4	60	110	8
YK04642	2	4	100	150	8
YK04643	2.5	4	60	110	6
YK04644	2.5	4	100	150	8
YK04645	3	4	60	110	8
YK04646	3	4	100	150	10
YK04647	3	4	160	210	12
YK04648	3.5	4	80	130	8
YK04649	3.5	4	120	170	12
YK04650	4	4	80	130	10
YK04651	4	4	120	170	12
YK04652	4	4	200	250	16
YK04653	4.5	4	100	150	10
YK04654	4.5	4	140	190	12
YK04655	5	4	120	170	12
YK04656	5	4	200	250	16
YK04657	1	5	60	110	8
YK04658	1	5	100	150	8
YK04659	1.5	5	60	110	8
YK04660	1.5	5	100	150	10
YK04661	2	5	60	110	8
YK04662	2	5	100	150	10
YK04663	2.5	5	60	110	8
YK04664	2.5	5	100	150	12
YK04665	3	5	60	110	8
YK04666	3	5	100	150	12
YK04667	3	5	160	210	16
YK04668	3.5	5	80	130	10
YK04669	3.5	5	120	170	12
YK04670	4	5	80	130	10
YK04671	4	5	120	170	16
YK04672	4	5	200	250	20
YK04673	4.5	5	100	150	12
YK04674	4.5	5	140	190	16
YK04675	5	5	120	170	16
YK04676	5	5	200	250	20
YK04677	1	6	60	110	8
YK04678	1	6	100	150	12
YK04679	1.5	6	60	110	8
YK04680	1.5	6	100	150	12
YK04681	2	6	60	110	8
YK04682	2	6	100	150	12

商品コード	刃径	両角	刃長	全長	柄径
YK04683	2.5	6	60	110	8
YK04684	2.5	6	100	150	12
YK04685	3	6	60	110	10
YK04686	3	6	100	150	12
YK04687	3	6	160	210	16
YK04688	3.5	6	80	130	12
YK04689	3.5	6	120	170	16
YK04690	4	6	80	130	12
YK04691	4	6	120	170	16
YK04692	4	6	200	250	20
YK04693	4.5	6	100	150	16
YK04694	4.5	6	140	190	16
YK04695	5	6	120	170	16
YK04696	5	6	200	250	20
YK04697	1	7	60	110	8
YK04698	1	7	100	150	12
YK04699	1.5	7	60	110	8
YK04700	1.5	7	100	150	12
YK04701	1	8	60	110	10
YK04702	1	8	100	150	12
YK04703	1.5	8	60	110	10
YK04704	1.5	8	100	150	16
YK04705	1	10	60	110	12
YK04706	1	10	100	150	16
YK04707	1.5	10	60	110	12
YK04708	1.5	10	100	150	16

<< FROM

ピンゲートリーマ

PGR

プラスチック金型のピンポイントゲートをリーマ加工します。



■材質：HSS-Co ■先端刃径公差：0/ - 0.1 ■角度公差：± 5'

商品コード	R	両角	刃長	全長	柄径
YK04878	0.5	1	25	70	4
YK04879	0.5	2	25	70	4
YK04880	0.5	3	25	70	4
YK04881	0.5	4	25	70	4
YK04882	0.5	5	25	70	4
YK04883	0.75	1	30	80	6
YK04884	0.75	2	30	80	6
YK04885	0.75	3	30	80	6
YK04886	0.75	4	30	80	6
YK04887	0.75	5	30	80	6
YK04888	1	1	40	90	6
YK04889	1	2	40	90	6
YK04890	1	3	40	90	6
YK04891	1	4	40	90	6
YK04892	1	5	40	90	6
YK04893	1	1	70	120	6
YK04894	1	2	70	120	6
YK04895	1	3	70	120	6
YK04896	1	4	70	120	6
YK04897	1	5	70	120	8
YK04898	1	1	120	170	6
YK04899	1	2	120	170	6
YK04900	1	3	120	170	8
YK04901	1	4	120	170	10
YK04902	1	5	120	170	12
YK04903	1.25	1	60	110	6
YK04904	1.25	2	60	110	6
YK04905	1.25	3	60	110	6
YK04906	1.25	4	60	110	6
YK04907	1.25	5	60	110	8
YK04908	1.5	1	45	95	6
YK04909	1.5	2	45	95	6
YK04910	1.5	3	45	95	6
YK04911	1.5	4	45	95	6
YK04912	1.5	5	45	95	6
YK04913	1.5	1	80	130	6
YK04914	1.5	2	80	130	6
YK04915	1.5	3	80	130	8
YK04916	1.5	4	80	130	8
YK04917	1.5	5	80	130	10
YK04918	1.5	1	130	180	6
YK04919	1.5	2	130	180	8
YK04920	1.5	3	130	180	10
YK04921	1.5	4	130	180	12
YK04922	1.5	5	130	180	12
YK04923	2	1	50	100	6
YK04924	2	2	50	100	6
YK04925	2	3	50	100	6
YK04926	2	4	50	100	8
YK04927	2	5	50	100	8
YK04928	2	1	90	140	6
YK04929	2	2	90	140	8
YK04930	2	3	90	140	8
YK04931	2	4	90	140	10
YK04932	2	5	90	140	12
YK04933	2	1	130	180	6

商品コード	R	両角	刃長	全長	柄径
YK04934	2	2	130	180	8
YK04935	2	3	130	180	10
YK04936	2	4	130	180	12
YK04937	2	5	130	180	16
YK04938	2.5	1	60	110	6
YK04939	2.5	2	60	110	8
YK04940	2.5	3	60	110	8
YK04941	2.5	4	60	110	10
YK04942	2.5	1	100	150	6
YK04943	2.5	2	100	150	8
YK04944	2.5	3	100	150	10
YK04945	2.5	4	100	150	12
YK04946	2.5	1	150	200	8
YK04947	2.5	2	150	200	10
YK04948	2.5	3	150	200	12
YK04949	2.5	4	150	200	16

ピンゲートリーマ (TiN コート)

TiN-PGR

プラスチック金型のピンポイントゲートをリーマ加工します。




■材質：HSS-Co ■先端刃径公差：0/ - 0.1 ■角度公差：± 5°

商品コード	R	角度	刃長	全長	柄径
YK07000	0.5	1	25	70	4
YK07001	0.5	2	25	70	4
YK07002	0.5	3	25	70	4
YK07003	0.5	4	25	70	4
YK07004	0.5	5	25	70	4
YK07005	0.75	1	30	80	6
YK07006	0.75	2	30	80	6
YK07007	0.75	3	30	80	6
YK07008	0.75	4	30	80	6
YK07009	0.75	5	30	80	6
YK07010	1	1	40	90	6
YK07011	1	2	40	90	6
YK07012	1	3	40	90	6
YK07013	1	4	40	90	6
YK07014	1	5	40	90	6
YK07015	1	1	70	120	6
YK07016	1	2	70	120	6
YK07017	1	3	70	120	6
YK07018	1	4	70	120	6
YK07019	1	5	70	120	8
YK07020	1	1	120	170	6
YK07021	1	2	120	170	6
YK07022	1	3	120	170	8
YK07023	1	4	120	170	10
YK07024	1	5	120	170	12
YK07025	1.25	1	60	110	6
YK07026	1.25	2	60	110	6
YK07027	1.25	3	60	110	6
YK07028	1.25	4	60	110	6
YK07029	1.25	5	60	110	8
YK07030	1.5	1	45	95	6
YK07031	1.5	2	45	95	6
YK07032	1.5	3	45	95	6
YK07033	1.5	4	45	95	6
YK07034	1.5	5	45	95	6
YK07035	1.5	1	80	130	6
YK07036	1.5	2	80	130	6
YK07037	1.5	3	80	130	8
YK07038	1.5	4	80	130	8
YK07039	1.5	5	80	130	10
YK07040	1.5	1	130	180	6
YK07041	1.5	2	130	180	8
YK07042	1.5	3	130	180	10
YK07043	1.5	4	130	180	12
YK07044	1.5	5	130	180	12
YK07045	2	1	50	100	6
YK07046	2	2	50	100	6
YK07047	2	3	50	100	6
YK07048	2	4	50	100	8
YK07049	2	5	50	100	8
YK07050	2	1	90	140	6
YK07051	2	2	90	140	8
YK07052	2	3	90	140	8
YK07053	2	4	90	140	10
YK07054	2	5	90	140	12
YK07055	2	1	130	180	6

商品コード	R	角度	刃長	全長	柄径
YK07056	2	2	130	180	8
YK07057	2	3	130	180	10
YK07058	2	4	130	180	12
YK07059	2	5	130	180	16
YK07060	2.5	1	60	110	6
YK07061	2.5	2	60	110	8
YK07062	2.5	3	60	110	8
YK07063	2.5	4	60	110	10
YK07064	2.5	1	100	150	6
YK07065	2.5	2	100	150	8
YK07066	2.5	3	100	150	10
YK07067	2.5	4	100	150	12
YK07068	2.5	1	150	200	8
YK07069	2.5	2	150	200	10
YK07070	2.5	3	150	200	12
YK07071	2.5	4	150	200	16

センターリーマ (S 柄)

CRS



センター穴の仕上げや面取り加工に使用するリーマです。

■材質：HSS ■角度公差：- 30'

商品コード	外径	角度	刃長	全長	柄径	刃数
YK03955	6	60	-	35	6	6
YK03956	8	60	12	40	6	6
YK03957	10	60	14	52	6	6
YK03958	12	60	15	52	8	6
YK03959	15	60	18	55	10	6
YK03960	16	60	19	58	10	6
YK03961	20	60	22	62	10	8
YK03962	25	60	24	64	12	8
YK03963	30	60	29	69	12	10
YK03964	35	60	31	79	12	10
YK03965	40	60	38	88	12	12
YK03966	45	60	39	93	12	12
YK03967	50	60	43	98	16	12
YK03968	55	60	46	100	16	12
YK03969	60	60	49	103	16	14
YK03970	65	60	52	106	16	14
YK03971	70	60	54	114	20	14
YK03972	75	60	61	121	20	14
YK03973	80	60	58	128	20	14
YK03974	6	90	-	35	6	6
YK03975	8	90	9	40	6	6
YK03976	10	90	10	45	6	6
YK03977	12	90	11	48	8	6
YK03978	15	90	12	50	10	6
YK03979	16	90	13	50	10	6
YK03980	20	90	17	55	10	8
YK03981	22	90	17	58	12	8
YK03982	25	90	17	58	12	8
YK03983	30	90	19	60	12	10
YK03984	35	90	20	64	12	10
YK03985	40	90	26	71	12	12
YK03986	45	90	26	73	12	12
YK03987	50	90	29	76	16	12
YK03988	55	90	31	78	16	12
YK03989	60	90	33	80	16	14
YK03990	65	90	34	84	16	14
YK03991	70	90	40	100	20	14
YK03992	75	90	45	105	20	14
YK03993	80	90	40	110	20	14
YK03994	90	90	45	115	25	14
YK03995	100	90	50	120	25	14

センターリーマ (MT 柄)

CRT




センター穴の仕上げや面取り加工に使用するリーマです。

■材質：HSS ■角度公差：- 30'

商品コード	外径	角度	刃長	全長	柄	刃数
YK03996	40	60	38	124	MT2	12
YK03997	40	60	38	143	MT3	12
YK03998	50	60	43	129	MT2	12
YK03999	50	60	43	148	MT3	12
YK04000	60	60	49	135	MT2	14
YK04001	60	60	49	154	MT3	14
YK04002	70	60	54	184	MT3	14
YK04003	80	60	58	188	MT3	14
YK04004	90	60	66	196	MT3	14
YK04005	100	60	75	205	MT3	14
YK04006	40	90	26	112	MT2	12
YK04007	40	90	26	131	MT3	12
YK04008	50	90	29	115	MT2	12
YK04009	50	90	29	134	MT3	12
YK04010	60	90	33	119	MT2	14
YK04011	60	90	33	138	MT3	14
YK04012	70	90	40	145	MT3	14
YK04013	80	90	40	145	MT3	14
YK04014	90	90	45	150	MT3	14
YK04015	100	90	50	155	MT3	14

T スロットカッター

TC



外周刃と側刃があり、T 溝や一般加工に使用します。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03


商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01451	8	2	3.5	15	56	12	6
YK01452	8	2.5	3.5	15	56	12	6
YK01453	8	3	3.5	15	56	12	6
YK01454	8	3.5	3.5	15	56	12	6
YK01455	8	4	3.5	15	56	12	6
YK01456	8	4.5	3.5	15	56	12	6
YK01457	8	5	3.5	15	56	12	6
YK01458	8	6	3.5	15	56	12	6
YK01459	8	7	3.5	15	56	12	6
YK01460	8	8	3.5	15	56	12	6
YK01461	9	2	3.5	15	56	12	6
YK01462	9	2.5	3.5	15	56	12	6
YK01463	9	3	3.5	15	56	12	6
YK01464	9	3.5	3.5	15	56	12	6
YK01465	9	4	3.5	15	56	12	6
YK01466	9	4.5	3.5	15	56	12	6
YK01467	9	5	3.5	15	56	12	6
YK01468	9	6	3.5	15	56	12	6
YK01469	9	7	3.5	15	56	12	6
YK01470	9	8	3.5	15	56	12	6
YK01471	10	2	4	15	56	12	6
YK01472	10	2.5	4	15	56	12	6
YK01473	10	3	4	15	56	12	6
YK01474	10	3.5	4	15	56	12	6
YK01475	10	4	4	15	56	12	6
YK01476	10	4.5	4	15	56	12	6
YK01477	10	5	4	15	56	12	6
YK01478	10	6	4	15	56	12	6
YK01479	10	7	4	15	56	12	6
YK01480	10	8	4	15	56	12	6
YK01481	10	9	4	15	56	12	6
YK01482	10	10	4	15	56	12	6
YK01483	12	2	4.5	15	56	12	6
YK01484	12	2.5	4.5	15	56	12	6
YK01485	12	3	4.5	15	56	12	6
YK01486	12	3.5	4.5	15	56	12	6
YK01487	12	4	4.5	15	56	12	6
YK01488	12	4.5	4.5	15	56	12	6
YK01489	12	5	4.5	15	56	12	6
YK01490	12	6	4.5	15	56	12	6
YK01491	12	7	4.5	15	56	12	6
YK01492	12	8	4.5	15	56	12	6
YK01493	12	9	4.5	15	56	12	6
YK01494	12	10	4.5	15	56	12	6
YK01495	13	2	5	15	56	12	8
YK01496	13	2.5	5	15	56	12	8
YK01497	13	3	5	15	56	12	8
YK01498	13	3.5	5	15	56	12	8
YK01499	13	4	5	15	56	12	8
YK01500	13	4.5	5	15	56	12	8
YK01501	13	5	5	15	56	12	8
YK01502	13	6	5	15	56	12	8
YK01503	13	7	5	15	56	12	8
YK01504	13	8	5	15	56	12	8
YK01505	13	9	5	15	56	12	8
YK01506	13	10	5	15	56	12	8

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01507	14	2	5.5	15	56	12	8
YK01508	14	2.5	5.5	15	56	12	8
YK01509	14	3	5.5	15	56	12	8
YK01510	14	3.5	5.5	15	56	12	8
YK01511	14	4	5.5	15	56	12	8
YK01512	14	4.5	5.5	15	56	12	8
YK01513	14	5	5.5	15	56	12	8
YK01514	14	6	5.5	15	56	12	8
YK01515	14	7	5.5	15	56	12	8
YK01516	14	8	5.5	15	56	12	8
YK01517	14	9	5.5	15	56	12	8
YK01518	14	10	5.5	15	56	12	8
YK01519	15	2	6	17	62	12	8
YK01520	15	2.5	6	17	62	12	8
YK01521	15	3	6	17	62	12	8
YK01522	15	3.5	6	17	62	12	8
YK01523	15	4	6	17	62	12	8
YK01524	15	4.5	6	17	62	12	8
YK01525	15	5	6	17	62	12	8
YK01526	15	6	6	17	62	12	8
YK01527	15	7	6	17	62	12	8
YK01528	15	8	6	17	62	12	8
YK01529	15	9	6	17	62	12	8
YK01530	15	10	6	17	62	12	8
YK01531	15	11	6	17	62	12	8
YK01532	15	12	6	17	62	12	8
YK01533	16	2	6.5	17	62	12	8
YK01534	16	2.5	6.5	17	62	12	8
YK01535	16	3	6.5	17	62	12	8
YK01536	16	3.5	6.5	17	62	12	8
YK01537	16	4	6.5	17	62	12	8
YK01538	16	4.5	6.5	17	62	12	8
YK01539	16	5	6.5	17	62	12	8
YK01540	16	6	6.5	17	62	12	8
YK01541	16	7	6.5	17	62	12	8
YK01542	16	8	6.5	17	62	12	8
YK01543	16	9	6.5	17	62	12	8
YK01544	16	10	6.5	17	62	12	8
YK01545	16	11	6.5	17	62	12	8
YK01546	16	12	6.5	17	62	12	8
YK01547	16	13	6.5	17	62	12	8
YK01548	16	14	6.5	17	62	12	8
YK01549	18	2	7.5	17	62	12	8
YK01550	18	2.5	7.5	17	62	12	8
YK01551	18	3	7.5	17	62	12	8
YK01552	18	3.5	7.5	17	62	12	8
YK01553	18	4	7.5	17	62	12	8
YK01554	18	4.5	7.5	17	62	12	8
YK01555	18	5	7.5	17	62	12	8
YK01556	18	6	7.5	17	62	12	8
YK01557	18	7	7.5	17	62	12	8
YK01558	18	8	7.5	17	62	12	8
YK01559	18	9	7.5	17	62	12	8
YK01560	18	10	7.5	17	62	12	8
YK01561	18	11	7.5	17	62	12	8
YK01562	18	12	7.5	17	62	12	8

NEXT>>

T スロットカッター

TC



外周刃と側刃があり、T 溝や一般加工に使用します。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01563	18	13	7.5	17	62	12	8
YK01564	18	14	7.5	17	62	12	8
YK01565	18	15	7.5	17	62	12	8
YK01566	18	16	7.5	17	62	12	8
YK01567	19	2	8	17	62	12	8
YK01568	19	2.5	8	17	62	12	8
YK01569	19	3	8	17	62	12	8
YK01570	19	3.5	8	17	62	12	8
YK01571	19	4	8	17	62	12	8
YK01572	19	4.5	8	17	62	12	8
YK01573	19	5	8	17	62	12	8
YK01574	19	6	8	17	62	12	8
YK01575	19	7	8	17	62	12	8
YK01576	19	8	8	17	62	12	8
YK01577	19	9	8	17	62	12	8
YK01578	19	10	8	17	62	12	8
YK01579	20	2	8	17	62	12	8
YK01580	20	2.5	8	17	62	12	8
YK01581	20	3	8	17	62	12	8
YK01582	20	3.5	8	17	62	12	8
YK01583	20	4	8	17	62	12	8
YK01584	20	4.5	8	17	62	12	8
YK01585	20	5	8	17	62	12	8
YK01586	20	6	8	17	62	12	8
YK01587	20	7	8	17	62	12	8
YK01588	20	8	8	17	62	12	8
YK01589	20	9	8	17	62	12	8
YK01590	20	10	8	17	62	12	8
YK01591	20	11	8	17	62	12	8
YK01592	20	12	8	17	62	12	8
YK01593	22	2	9	17	62	12	10
YK01594	22	2.5	9	17	62	12	10
YK01595	22	3	9	17	62	12	10
YK01596	22	3.5	9	17	62	12	10
YK01597	22	4	9	17	62	12	10
YK01598	22	4.5	9	17	62	12	10
YK01599	22	5	9	17	62	12	10
YK01600	22	6	9	17	62	12	10
YK01601	22	7	9	17	62	12	10
YK01602	22	8	9	17	62	12	10
YK01603	22	9	9	17	62	12	10
YK01604	22	10	9	17	62	12	10
YK01605	22	11	9	17	62	12	10
YK01606	22	12	9	17	62	12	10
YK01607	24	2	9	17	62	12	10
YK01608	24	2.5	9	17	62	12	10
YK01609	24	3	9	17	62	12	10
YK01610	24	3.5	9	17	62	12	10
YK01611	24	4	9	17	62	12	10
YK01612	24	4.5	9	17	62	12	10
YK01613	24	5	9	17	62	12	10
YK01614	24	6	9	17	62	12	10
YK01615	24	7	9	17	62	12	10
YK01616	24	8	9	17	62	12	10
YK01617	24	9	9	17	62	12	10
YK01618	24	10	9	17	62	12	10


商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01619	24	11	9	17	62	12	10
YK01620	24	12	9	17	62	12	10
YK01621	25	2	10	17	65	12	10
YK01622	25	2.5	10	17	65	12	10
YK01623	25	3	10	17	65	12	10
YK01624	25	3.5	10	17	65	12	10
YK01625	25	4	10	17	65	12	10
YK01626	25	4.5	10	17	65	12	10
YK01627	25	5	10	17	65	12	10
YK01628	25	6	10	17	65	12	10
YK01629	25	7	10	17	65	12	10
YK01630	25	8	10	17	65	12	10
YK01631	25	9	10	17	65	12	10
YK01632	25	10	10	17	65	12	10
YK01633	25	11	10	17	65	12	10
YK01634	25	12	10	17	65	12	10
YK01635	25	13	10	17	65	12	10
YK01636	25	14	10	17	65	12	10
YK01637	26	2	10	17	65	12	10
YK01638	26	2.5	10	17	65	12	10
YK01639	26	3	10	17	65	12	10
YK01640	26	3.5	10	17	65	12	10
YK01641	26	4	10	17	65	12	10
YK01642	26	4.5	10	17	65	12	10
YK01643	26	5	10	17	65	12	10
YK01644	26	6	10	17	65	12	10
YK01645	26	7	10	17	65	12	10
YK01646	26	8	10	17	65	12	10
YK01647	26	9	10	17	65	12	10
YK01648	26	10	10	17	65	12	10
YK01649	26	11	10	17	65	12	10
YK01650	26	12	10	17	65	12	10
YK01651	26	13	10	17	65	12	10
YK01652	26	14	10	17	65	12	10
YK01653	28	2	11	17	65	12	10
YK01654	28	2.5	11	17	65	12	10
YK01655	28	3	11	17	65	12	10
YK01656	28	3.5	11	17	65	12	10
YK01657	28	4	11	17	65	12	10
YK01658	28	4.5	11	17	65	12	10
YK01659	28	5	11	17	65	12	10
YK01660	28	6	11	17	65	12	10
YK01661	28	7	11	17	65	12	10
YK01662	28	8	11	17	65	12	10
YK01663	28	9	11	17	65	12	10
YK01664	28	10	11	17	65	12	10
YK01665	28	11	11	17	65	12	10
YK01666	28	12	11	17	65	12	10
YK01667	28	13	11	17	65	12	10
YK01668	28	14	11	17	65	12	10
YK01669	30	2	11.5	18	65	12	10
YK01670	30	2.5	11.5	18	65	12	10
YK01671	30	3	11.5	18	65	12	10
YK01672	30	3.5	11.5	18	65	12	10
YK01673	30	4	11.5	18	65	12	10
YK01674	30	4.5	11.5	18	65	12	10

<< FROM

NEXT>>

T スロットカッター

TC



外周刃と側刃があり、T 溝や一般加工に使用します。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01675	30	5	11.5	18	65	12	10
YK01676	30	6	11.5	18	65	12	10
YK01677	30	7	11.5	18	65	12	10
YK01678	30	8	11.5	18	65	12	10
YK01679	30	9	11.5	18	65	12	10
YK01680	30	10	11.5	18	65	12	10
YK01681	30	11	11.5	18	65	12	10
YK01682	30	12	11.5	18	65	12	10
YK01683	30	13	11.5	18	65	12	10
YK01684	30	14	11.5	18	65	12	10
YK01685	30	15	11.5	18	65	12	10
YK01686	30	16	11.5	18	65	12	10
YK01687	30	18	11.5	18	65	12	10
YK01688	30	20	11.5	18	65	12	10
YK01689	32	2	14	22	87	16	10
YK01690	32	2.5	14	22	87	16	10
YK01691	32	3	14	22	87	16	10
YK01692	32	3.5	14	22	87	16	10
YK01693	32	4	14	22	87	16	10
YK01694	32	4.5	14	22	87	16	10
YK01695	32	5	14	22	87	16	10
YK01696	32	6	14	22	87	16	10
YK01697	32	7	14	22	87	16	10
YK01698	32	8	14	22	87	16	10
YK01699	32	9	14	22	87	16	10
YK01700	32	10	14	22	87	16	10
YK01701	32	11	14	22	87	16	10
YK01702	32	12	14	22	87	16	10
YK01703	32	13	14	22	87	16	10
YK01704	32	14	14	22	87	16	10
YK01705	32	15	14	22	87	16	10
YK01706	32	16	14	22	87	16	10
YK01707	32	18	14	22	87	16	10
YK01708	32	20	14	22	87	16	10
YK01709	35	2	14	22	87	16	12
YK01710	35	2.5	14	22	87	16	12
YK01711	35	3	14	22	87	16	12
YK01712	35	3.5	14	22	87	16	12
YK01713	35	4	14	22	87	16	12
YK01714	35	4.5	14	22	87	16	12
YK01715	35	5	14	22	87	16	12
YK01716	35	6	14	22	87	16	12
YK01717	35	7	14	22	87	16	12
YK01718	35	8	14	22	87	16	12
YK01719	35	9	14	22	87	16	12
YK01720	35	10	14	22	87	16	12
YK01721	35	11	14	22	87	16	12
YK01722	35	12	14	22	87	16	12
YK01723	35	13	14	22	87	16	12
YK01724	35	14	14	22	87	16	12
YK01725	35	15	14	22	87	16	12
YK01726	35	16	14	22	87	16	12
YK01727	35	18	14	22	87	16	12
YK01728	35	20	14	22	87	16	12
YK01729	36	2	14	22	87	16	12
YK01730	36	2.5	14	22	87	16	12


<< FROM

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01731	36	3	14	22	87	16	12
YK01732	36	3.5	14	22	87	16	12
YK01733	36	4	14	22	87	16	12
YK01734	36	4.5	14	22	87	16	12
YK01735	36	5	14	22	87	16	12
YK01736	36	6	14	22	87	16	12
YK01737	36	7	14	22	87	16	12
YK01738	36	8	14	22	87	16	12
YK01739	36	9	14	22	87	16	12
YK01740	36	10	14	22	87	16	12
YK01741	36	11	14	22	87	16	12
YK01742	36	12	14	22	87	16	12
YK01743	36	13	14	22	87	16	12
YK01744	36	14	14	22	87	16	12
YK01745	36	15	14	22	87	16	12
YK01746	36	16	14	22	87	16	12
YK01747	36	18	14	22	87	16	12
YK01748	36	20	14	22	87	16	12
YK01749	38	2	14	22	87	16	12
YK01750	38	2.5	14	22	87	16	12
YK01751	38	3	14	22	87	16	12
YK01752	38	3.5	14	22	87	16	12
YK01753	38	4	14	22	87	16	12
YK01754	38	4.5	14	22	87	16	12
YK01755	38	5	14	22	87	16	12
YK01756	38	6	14	22	87	16	12
YK01757	38	7	14	22	87	16	12
YK01758	38	8	14	22	87	16	12
YK01759	38	9	14	22	87	16	12
YK01760	38	10	14	22	87	16	12
YK01761	38	11	14	22	87	16	12
YK01762	38	12	14	22	87	16	12
YK01763	38	13	14	22	87	16	12
YK01764	38	14	14	22	87	16	12
YK01765	38	15	14	22	87	16	12
YK01766	38	16	14	22	87	16	12
YK01767	38	18	14	22	87	16	12
YK01768	38	20	14	22	87	16	12
YK01769	40	2	15	25	90	16	12
YK01770	40	2.5	15	25	90	16	12
YK01771	40	3	15	25	90	16	12
YK01772	40	3.5	15	25	90	16	12
YK01773	40	4	15	25	90	16	12
YK01774	40	4.5	15	25	90	16	12
YK01775	40	5	15	25	90	16	12
YK01776	40	6	15	25	90	16	12
YK01777	40	7	15	25	90	16	12
YK01778	40	8	15	25	90	16	12
YK01779	40	9	15	25	90	16	12
YK01780	40	10	15	25	90	16	12
YK01781	40	11	15	25	90	16	12
YK01782	40	12	15	25	90	16	12
YK01783	40	13	15	25	90	16	12
YK01784	40	14	15	25	90	16	12
YK01785	40	15	15	25	90	16	12
YK01786	40	16	15	25	90	16	12

NEXT>>

T スロットカッター

TC



外周刃と側刃があり、T 溝や一般加工に使用します。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01787	40	18	15	25	90	16	12
YK01788	40	20	15	25	90	16	12
YK01789	40	22	15	25	90	16	12
YK01790	40	24	15	25	90	16	12
YK01791	40	25	15	25	90	16	12
YK01792	40	26	15	25	90	16	12
YK01793	40	28	15	25	90	16	12
YK01794	40	30	15	25	90	16	12
YK01795	42	2	15	25	90	16	12
YK01796	42	2.5	15	25	90	16	12
YK01797	42	3	15	25	90	16	12
YK01798	42	3.5	15	25	90	16	12
YK01799	42	4	15	25	90	16	12
YK01800	42	4.5	15	25	90	16	12
YK01801	42	5	15	25	90	16	12
YK01802	42	6	15	25	90	16	12
YK01803	42	7	15	25	90	16	12
YK01804	42	8	15	25	90	16	12
YK01805	42	9	15	25	90	16	12
YK01806	42	10	15	25	90	16	12
YK01807	42	11	15	25	90	16	12
YK01808	42	12	15	25	90	16	12
YK01809	42	13	15	25	90	16	12
YK01810	42	14	15	25	90	16	12
YK01811	42	15	15	25	90	16	12
YK01812	42	16	15	25	90	16	12
YK01813	42	18	15	25	90	16	12
YK01814	42	20	15	25	90	16	12
YK01815	42	22	15	25	90	16	12
YK01816	42	24	15	25	90	16	12
YK01817	42	25	15	25	90	16	12
YK01818	42	26	15	25	90	16	12
YK01819	42	28	15	25	90	16	12
YK01820	42	30	15	25	90	16	12
YK01821	45	2	15	25	90	16	12
YK01822	45	2.5	15	25	90	16	12
YK01823	45	3	15	25	90	16	12
YK01824	45	3.5	15	25	90	16	12
YK01825	45	4	15	25	90	16	12
YK01826	45	4.5	15	25	90	16	12
YK01827	45	5	15	25	90	16	12
YK01828	45	6	15	25	90	16	12
YK01829	45	7	15	25	90	16	12
YK01830	45	8	15	25	90	16	12
YK01831	45	9	15	25	90	16	12
YK01832	45	10	15	25	90	16	12
YK01833	45	11	15	25	90	16	12
YK01834	45	12	15	25	90	16	12
YK01835	45	13	15	25	90	16	12
YK01836	45	14	15	25	90	16	12
YK01837	45	15	15	25	90	16	12
YK01838	45	16	15	25	90	16	12
YK01839	45	18	15	25	90	16	12
YK01840	45	20	15	25	90	16	12
YK01841	45	22	15	25	90	16	12
YK01842	45	24	15	25	90	16	12


商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01843	45	25	15	25	90	16	12
YK01844	45	26	15	25	90	16	12
YK01845	45	28	15	25	90	16	12
YK01846	45	30	15	25	90	16	12
YK01847	48	2	15	25	90	16	12
YK01848	48	2.5	15	25	90	16	12
YK01849	48	3	15	25	90	16	12
YK01850	48	3.5	15	25	90	16	12
YK01851	48	4	15	25	90	16	12
YK01852	48	4.5	15	25	90	16	12
YK01853	48	5	15	25	90	16	12
YK01854	48	6	15	25	90	16	12
YK01855	48	7	15	25	90	16	12
YK01856	48	8	15	25	90	16	12
YK01857	48	9	15	25	90	16	12
YK01858	48	10	15	25	90	16	12
YK01859	48	11	15	25	90	16	12
YK01860	48	12	15	25	90	16	12
YK01861	48	13	15	25	90	16	12
YK01862	48	14	15	25	90	16	12
YK01863	48	15	15	25	90	16	12
YK01864	48	16	15	25	90	16	12
YK01865	48	18	15	25	90	16	12
YK01866	48	20	15	25	90	16	12
YK01867	48	22	15	25	90	16	12
YK01868	48	24	15	25	90	16	12
YK01869	48	25	15	25	90	16	12
YK01870	48	26	15	25	90	16	12
YK01871	48	28	15	25	90	16	12
YK01872	48	30	15	25	90	16	12
YK01873	50	2	18	28	103	20	14
YK01874	50	2.5	18	28	103	20	14
YK01875	50	3	18	28	103	20	14
YK01876	50	3.5	18	28	103	20	14
YK01877	50	4	18	28	103	20	14
YK01878	50	4.5	18	28	103	20	14
YK01879	50	5	18	28	103	20	14
YK01880	50	6	18	28	103	20	14
YK01881	50	7	18	28	103	20	14
YK01882	50	8	18	28	103	20	14
YK01883	50	9	18	28	103	20	14
YK01884	50	10	18	28	103	20	14
YK01885	50	11	18	28	103	20	14
YK01886	50	12	18	28	103	20	14
YK01887	50	13	18	28	103	20	14
YK01888	50	14	18	28	103	20	14
YK01889	50	15	18	28	103	20	14
YK01890	50	16	18	28	103	20	14
YK01891	50	18	18	28	103	20	14
YK01892	50	20	18	28	103	20	14
YK01893	50	22	18	28	103	20	14
YK01894	50	24	18	28	103	20	14
YK01895	50	25	18	28	103	20	14
YK01896	50	26	18	28	103	20	14
YK01897	50	28	18	28	103	20	14
YK01898	50	30	18	28	103	20	14

<< FROM

NEXT>>

T スロットカッター

TC



外周刃と側刃があり、T 溝や一般加工に使用します。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01899	55	2	19	28	103	20	14
YK01900	55	2.5	19	28	103	20	14
YK01901	55	3	19	28	103	20	14
YK01902	55	3.5	19	28	103	20	14
YK01903	55	4	19	28	103	20	14
YK01904	55	4.5	19	28	103	20	14
YK01905	55	5	19	28	103	20	14
YK01906	55	6	19	28	103	20	14
YK01907	55	7	19	28	103	20	14
YK01908	55	8	19	28	103	20	14
YK01909	55	9	19	28	103	20	14
YK01910	55	10	19	28	103	20	14
YK01911	55	11	19	28	103	20	14
YK01912	55	12	19	28	103	20	14
YK01913	55	13	19	28	103	20	14
YK01914	55	14	19	28	103	20	14
YK01915	55	15	19	28	103	20	14
YK01916	55	16	19	28	103	20	14
YK01917	55	18	19	28	103	20	14
YK01918	55	20	19	28	103	20	14
YK01919	55	22	19	28	103	20	14
YK01920	55	24	19	28	103	20	14
YK01921	55	25	19	28	103	20	14
YK01922	55	26	19	28	103	20	14
YK01923	55	28	19	28	103	20	14
YK01924	55	30	19	28	103	20	14
YK01925	60	2	19	30	105	20	14
YK01926	60	2.5	19	30	105	20	14
YK01927	60	3	19	30	105	20	14
YK01928	60	3.5	19	30	105	20	14
YK01929	60	4	19	30	105	20	14
YK01930	60	4.5	19	30	105	20	14
YK01931	60	5	19	30	105	20	14
YK01932	60	6	19	30	105	20	14
YK01933	60	7	19	30	105	20	14
YK01934	60	8	19	30	105	20	14
YK01935	60	9	19	30	105	20	14
YK01936	60	10	19	30	105	20	14
YK01937	60	11	19	30	105	20	14
YK01938	60	12	19	30	105	20	14
YK01939	60	13	19	30	105	20	14
YK01940	60	14	19	30	105	20	14
YK01941	60	15	19	30	105	20	14
YK01942	60	16	19	30	105	20	14
YK01943	60	18	19	30	105	20	14
YK01944	60	20	19	30	105	20	14
YK01945	60	22	19	30	105	20	14
YK01946	60	24	19	30	105	20	14
YK01947	60	25	19	30	105	20	14
YK01948	60	26	19	30	105	20	14
YK01949	60	28	19	30	105	20	14
YK01950	60	30	19	30	105	20	14
YK01951	65	3	24	32	115	25	16
YK01952	65	3.5	24	32	115	25	16
YK01953	65	4	24	32	115	25	16
YK01954	65	4.5	24	32	115	25	16


<< FROM

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK01955	65	5	24	32	115	25	16
YK01956	65	6	24	32	115	25	16
YK01957	65	7	24	32	115	25	16
YK01958	65	8	24	32	115	25	16
YK01959	65	9	24	32	115	25	16
YK01960	65	10	24	32	115	25	16
YK01961	65	11	24	32	115	25	16
YK01962	65	12	24	32	115	25	16
YK01963	65	13	24	32	115	25	16
YK01964	65	14	24	32	115	25	16
YK01965	65	15	24	32	115	25	16
YK01966	65	16	24	32	115	25	16
YK01967	65	18	24	32	115	25	16
YK01968	65	20	24	32	115	25	16
YK01969	65	22	24	32	115	25	16
YK01970	65	24	24	32	115	25	16
YK01971	65	25	24	32	115	25	16
YK01972	65	26	24	32	115	25	16
YK01973	65	28	24	32	115	25	16
YK01974	65	30	24	32	115	25	16
YK01975	70	2.5	24	35	120	25	16
YK01976	70	3	24	35	120	25	16
YK01977	70	3.5	24	35	120	25	16
YK01978	70	4	24	35	120	25	16
YK01979	70	4.5	24	35	120	25	16
YK01980	70	5	24	35	120	25	16
YK01981	70	6	24	35	120	25	16
YK01982	70	7	24	35	120	25	16
YK01983	70	8	24	35	120	25	16
YK01984	70	9	24	35	120	25	16
YK01985	70	10	24	35	120	25	16
YK01986	70	11	24	35	120	25	16
YK01987	70	12	24	35	120	25	16
YK01988	70	13	24	35	120	25	16
YK01989	70	14	24	35	120	25	16
YK01990	70	15	24	35	120	25	16
YK01991	70	16	24	35	120	25	16
YK01992	70	18	24	35	120	25	16
YK01993	70	20	24	35	120	25	16
YK01994	70	22	24	35	120	25	16
YK01995	70	24	24	35	120	25	16
YK01996	70	25	24	35	120	25	16
YK01997	70	26	24	35	120	25	16
YK01998	70	28	24	35	120	25	16
YK01999	70	30	24	35	120	25	16
YK02000	75	3	24	35	120	25	16
YK02001	75	3.5	24	35	120	25	16
YK02002	75	4	24	35	120	25	16
YK02003	75	4.5	24	35	120	25	16
YK02004	75	5	24	35	120	25	16
YK02005	75	6	24	35	120	25	16
YK02006	75	7	24	35	120	25	16
YK02007	75	8	24	35	120	25	16
YK02008	75	9	24	35	120	25	16
YK02009	75	10	24	35	120	25	16
YK02010	75	11	24	35	120	25	16

NEXT>>

T スロットカッター

TC



外周刃と側刃があり、T 溝や一般加工に使用します。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02011	75	12	24	35	120	25	16
YK02012	75	13	24	35	120	25	16
YK02013	75	14	24	35	120	25	16
YK02014	75	15	24	35	120	25	16
YK02015	75	16	24	35	120	25	16
YK02016	75	18	24	35	120	25	16
YK02017	75	20	24	35	120	25	16
YK02018	75	22	24	35	120	25	16
YK02019	75	24	24	35	120	25	16
YK02020	75	25	24	35	120	25	16
YK02021	75	26	24	35	120	25	16
YK02022	75	28	24	35	120	25	16
YK02023	75	30	24	35	120	25	16
YK02024	80	3	28	40	145	32	18
YK02025	80	4	28	40	145	32	18
YK02026	80	5	28	40	145	32	18
YK02027	80	6	28	40	145	32	18
YK02028	80	7	28	40	145	32	18
YK02029	80	8	28	40	145	32	18
YK02030	80	9	28	40	145	32	18
YK02031	80	10	28	40	145	32	18
YK02032	80	11	28	40	145	32	18
YK02033	80	12	28	40	145	32	18
YK02034	80	13	28	40	145	32	18
YK02035	80	14	28	40	145	32	18
YK02036	80	15	28	40	145	32	18
YK02037	80	16	28	40	145	32	18
YK02038	80	18	28	40	145	32	18
YK02039	80	20	28	40	145	32	18
YK02040	80	22	28	40	145	32	18
YK02041	80	24	28	40	145	32	18
YK02042	80	25	28	40	145	32	18
YK02043	80	26	28	40	145	32	18
YK02044	80	28	28	40	145	32	18
YK02045	80	30	28	40	145	32	18
YK02046	90	3	30	45	150	32	20
YK02047	90	4	30	45	150	32	20
YK02048	90	5	30	45	150	32	20
YK02049	90	6	30	45	150	32	20
YK02050	90	7	30	45	150	32	20
YK02051	90	8	30	45	150	32	20
YK02052	90	9	30	45	150	32	20
YK02053	90	10	30	45	150	32	20
YK02054	90	11	30	45	150	32	20
YK02055	90	12	30	45	150	32	20
YK02056	90	13	30	45	150	32	20
YK02057	90	14	30	45	150	32	20
YK02058	90	15	30	45	150	32	20
YK02059	90	16	30	45	150	32	20
YK02060	90	18	30	45	150	32	20
YK02061	90	20	30	45	150	32	20
YK02062	90	22	30	45	150	32	20
YK02063	90	24	30	45	150	32	20
YK02064	90	25	30	45	150	32	20
YK02065	90	26	30	45	150	32	20
YK02066	90	28	30	45	150	32	20

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02067	90	30	30	45	150	32	20
YK02068	100	3	31	50	155	32	22
YK02069	100	4	31	50	155	32	22
YK02070	100	5	31	50	155	32	22
YK02071	100	6	31	50	155	32	22
YK02072	100	7	31	50	155	32	22
YK02073	100	8	31	50	155	32	22
YK02074	100	9	31	50	155	32	22
YK02075	100	10	31	50	155	32	22
YK02076	100	11	31	50	155	32	22
YK02077	100	12	31	50	155	32	22
YK02078	100	13	31	50	155	32	22
YK02079	100	14	31	50	155	32	22
YK02080	100	15	31	50	155	32	22
YK02081	100	16	31	50	155	32	22
YK02082	100	18	31	50	155	32	22
YK02083	100	20	31	50	155	32	22
YK02084	100	22	31	50	155	32	22
YK02085	100	24	31	50	155	32	22
YK02086	100	25	31	50	155	32	22
YK02087	100	26	31	50	155	32	22
YK02088	100	28	31	50	155	32	22
YK02089	100	30	31	50	155	32	22

<< FROM

ロングTスロットカッター

LS-TC



標準Tスロットカッターより約 1.5 倍の長さのロング柄
Tスロットカッターです。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02090	10	2	4.5	19	96	12	6
YK02091	10	2.5	4.5	18.5	96	12	6
YK02092	10	3	4.5	18	96	12	6
YK02093	10	3.5	4.5	17.5	96	12	6
YK02094	10	4	4.5	17	96	12	6
YK02095	10	4.5	4.5	16.5	96	12	6
YK02096	10	5	4.5	16	96	12	6
YK02097	10	6	4.5	15	96	12	6
YK02098	10	7	4.5	14	96	12	6
YK02099	10	8	4.5	18	96	12	6
YK02100	10	9	4.5	17	96	12	6
YK02101	10	10	4.5	16	96	12	6
YK02102	10	11	4.5	15	96	12	6
YK02103	10	12	4.5	14	96	12	6
YK02104	12	2	5	19	96	12	6
YK02105	12	2.5	5	18.5	96	12	6
YK02106	12	3	5	18	96	12	6
YK02107	12	3.5	5	17.5	96	12	6
YK02108	12	4	5	17	96	12	6
YK02109	12	4.5	5	16.5	96	12	6
YK02110	12	5	5	16	96	12	6
YK02111	12	6	5	15	96	12	6
YK02112	12	7	5	14	96	12	6
YK02113	12	8	5	18	96	12	6
YK02114	12	9	5	17	96	12	6
YK02115	12	10	5	16	96	12	6
YK02116	12	11	5	15	96	12	6
YK02117	12	12	5	14	96	12	6
YK02118	13	2	5.5	19	96	12	8
YK02119	13	2.5	5.5	18.5	96	12	8
YK02120	13	3	5.5	18	96	12	8
YK02121	13	3.5	5.5	17.5	96	12	8
YK02122	13	4	5.5	17	96	12	8
YK02123	13	4.5	5.5	16.5	96	12	8
YK02124	13	5	5.5	16	96	12	8
YK02125	13	6	5.5	15	96	12	8
YK02126	13	7	5.5	14	96	12	8
YK02127	13	8	5.5	18	96	12	8
YK02128	13	9	5.5	17	96	12	8
YK02129	13	10	5.5	16	96	12	8
YK02130	13	11	5.5	15	96	12	8
YK02131	13	12	5.5	14	96	12	8
YK02132	14	2	6	19	96	12	8
YK02133	14	2.5	6	18.5	96	12	8
YK02134	14	3	6	18	96	12	8
YK02135	14	3.5	6	17.5	96	12	8
YK02136	14	4	6	17	96	12	8
YK02137	14	4.5	6	16.5	96	12	8
YK02138	14	5	6	16	96	12	8
YK02139	14	6	6	15	96	12	8
YK02140	14	7	6	14	96	12	8
YK02141	14	8	6	18	96	12	8
YK02142	14	9	6	17	96	12	8
YK02143	14	10	6	16	96	12	8
YK02144	14	11	6	15	96	12	8
YK02145	14	12	6	14	96	12	8

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02146	15	2	7	23	100	12	8
YK02147	15	2.5	7	22.5	100	12	8
YK02148	15	3	7	22	100	12	8
YK02149	15	3.5	7	21.5	100	12	8
YK02150	15	4	7	21	100	12	8
YK02151	15	4.5	7	20.5	100	12	8
YK02152	15	5	7	20	100	12	8
YK02153	15	6	7	19	100	12	8
YK02154	15	7	7	18	100	12	8
YK02155	15	8	7	22	100	12	8
YK02156	15	9	7	21	100	12	8
YK02157	15	10	7	20	100	12	8
YK02158	15	11	7	19	100	12	8
YK02159	15	12	7	18	100	12	8
YK02160	16	2	7	23	100	12	8
YK02161	16	2.5	7	22.5	100	12	8
YK02162	16	3	7	22	100	12	8
YK02163	16	3.5	7	21.5	100	12	8
YK02164	16	4	7	21	100	12	8
YK02165	16	4.5	7	20.5	100	12	8
YK02166	16	5	7	20	100	12	8
YK02167	16	6	7	19	100	12	8
YK02168	16	7	7	18	100	12	8
YK02169	16	8	7	22	100	12	8
YK02170	16	9	7	21	100	12	8
YK02171	16	10	7	20	100	12	8
YK02172	16	11	7	19	100	12	8
YK02173	16	12	7	18	100	12	8
YK02174	18	2	8	23	100	12	8
YK02175	18	2.5	8	22.5	100	12	8
YK02176	18	3	8	22	100	12	8
YK02177	18	3.5	8	21.5	100	12	8
YK02178	18	4	8	21	100	12	8
YK02179	18	4.5	8	20.5	100	12	8
YK02180	18	5	8	20	100	12	8
YK02181	18	6	8	19	100	12	8
YK02182	18	7	8	18	100	12	8
YK02183	18	8	8	22	100	12	8
YK02184	18	9	8	21	100	12	8
YK02185	18	10	8	20	100	12	8
YK02186	18	11	8	19	100	12	8
YK02187	18	12	8	18	100	12	8
YK02188	19	2	9	23	100	12	8
YK02189	19	2.5	9	22.5	100	12	8
YK02190	19	3	9	22	100	12	8
YK02191	19	3.5	9	21.5	100	12	8
YK02192	19	4	9	21	100	12	8
YK02193	19	4.5	9	20.5	100	12	8
YK02194	19	5	9	20	100	12	8
YK02195	19	6	9	19	100	12	8
YK02196	19	7	9	18	100	12	8
YK02197	19	8	9	22	100	12	8
YK02198	19	9	9	21	100	12	8
YK02199	19	10	9	20	100	12	8
YK02200	19	11	9	19	100	12	8
YK02201	19	12	9	18	100	12	8

NEXT>>

ロングTスロットカッター

LS-TC



標準Tスロットカッターより約1.5倍の長さのロング柄Tスロットカッターです。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02202	20	2	10	23	120	12	8
YK02203	20	2.5	10	22.5	120	12	8
YK02204	20	3	10	22	120	12	8
YK02205	20	3.5	10	21.5	120	12	8
YK02206	20	4	10	21	120	12	8
YK02207	20	4.5	10	20.5	120	12	8
YK02208	20	5	10	20	120	12	8
YK02209	20	6	10	19	120	12	8
YK02210	20	7	10	18	120	12	8
YK02211	20	8	10	22	120	12	8
YK02212	20	9	10	21	120	12	8
YK02213	20	10	10	20	120	12	8
YK02214	20	11	10	19	120	12	8
YK02215	20	12	10	18	120	12	8
YK02216	20	13	10	22	120	12	8
YK02217	20	14	10	21	120	12	8
YK02218	20	15	10	20	120	12	8
YK02219	20	16	10	19	120	12	8
YK02220	22	2	12	23	145	16	10
YK02221	22	2.5	12	22.5	145	16	10
YK02222	22	3	12	22	145	16	10
YK02223	22	3.5	12	21.5	145	16	10
YK02224	22	4	12	21	145	16	10
YK02225	22	4.5	12	20.5	145	16	10
YK02226	22	5	12	20	145	16	10
YK02227	22	6	12	19	145	16	10
YK02228	22	7	12	18	145	16	10
YK02229	22	8	12	22	145	16	10
YK02230	22	9	12	21	145	16	10
YK02231	22	10	12	20	145	16	10
YK02232	22	11	12	19	145	16	10
YK02233	22	12	12	18	145	16	10
YK02234	22	13	12	22	145	16	10
YK02235	22	14	12	21	145	16	10
YK02236	22	15	12	20	145	16	10
YK02237	22	16	12	19	145	16	10
YK02238	24	2	13	23	145	16	10
YK02239	24	2.5	13	22.5	145	16	10
YK02240	24	3	13	22	145	16	10
YK02241	24	3.5	13	21.5	145	16	10
YK02242	24	4	13	21	145	16	10
YK02243	24	4.5	13	20.5	145	16	10
YK02244	24	5	13	20	145	16	10
YK02245	24	6	13	19	145	16	10
YK02246	24	7	13	18	145	16	10
YK02247	24	8	13	22	145	16	10
YK02248	24	9	13	21	145	16	10
YK02249	24	10	13	20	145	16	10
YK02250	24	11	13	19	145	16	10
YK02251	24	12	13	18	145	16	10
YK02252	24	13	13	22	145	16	10
YK02253	24	14	13	21	145	16	10
YK02254	24	15	13	20	145	16	10
YK02255	24	16	13	19	145	16	10
YK02256	25	2	14	23	145	16	10
YK02257	25	2.5	14	22.5	145	16	10

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02258	25	3	14	22	145	16	10
YK02259	25	3.5	14	21.5	145	16	10
YK02260	25	4	14	21	145	16	10
YK02261	25	4.5	14	20.5	145	16	10
YK02262	25	5	14	20	145	16	10
YK02263	25	6	14	19	145	16	10
YK02264	25	7	14	18	145	16	10
YK02265	25	8	14	22	145	16	10
YK02266	25	9	14	21	145	16	10
YK02267	25	10	14	20	145	16	10
YK02268	25	11	14	19	145	16	10
YK02269	25	12	14	18	145	16	10
YK02270	25	13	14	22	145	16	10
YK02271	25	14	14	21	145	16	10
YK02272	25	15	14	20	145	16	10
YK02273	25	16	14	19	145	16	10
YK02274	25	18	14	22	145	16	10
YK02275	25	20	14	20	145	16	10
YK02276	26	2	14	23	145	16	10
YK02277	26	2.5	14	22.5	145	16	10
YK02278	26	3	14	22	145	16	10
YK02279	26	3.5	14	21.5	145	16	10
YK02280	26	4	14	21	145	16	10
YK02281	26	4.5	14	20.5	145	16	10
YK02282	26	5	14	20	145	16	10
YK02283	26	6	14	19	145	16	10
YK02284	26	7	14	18	145	16	10
YK02285	26	8	14	22	145	16	10
YK02286	26	9	14	21	145	16	10
YK02287	26	10	14	20	145	16	10
YK02288	26	11	14	19	145	16	10
YK02289	26	12	14	18	145	16	10
YK02290	26	13	14	22	145	16	10
YK02291	26	14	14	21	145	16	10
YK02292	26	15	14	20	145	16	10
YK02293	26	16	14	19	145	16	10
YK02294	26	18	14	22	145	16	10
YK02295	26	20	14	20	145	16	10
YK02296	28	2	14	23	145	16	10
YK02297	28	2.5	14	22.5	145	16	10
YK02298	28	3	14	22	145	16	10
YK02299	28	3.5	14	21.5	145	16	10
YK02300	28	4	14	21	145	16	10
YK02301	28	4.5	14	20.5	145	16	10
YK02302	28	5	14	20	145	16	10
YK02303	28	6	14	19	145	16	10
YK02304	28	7	14	18	145	16	10
YK02305	28	8	14	22	145	16	10
YK02306	28	9	14	21	145	16	10
YK02307	28	10	14	20	145	16	10
YK02308	28	11	14	19	145	16	10
YK02309	28	12	14	18	145	16	10
YK02310	28	13	14	22	145	16	10
YK02311	28	14	14	21	145	16	10
YK02312	28	15	14	20	145	16	10
YK02313	28	16	14	19	145	16	10

<< FROM

NEXT>>

ロングTスロットカッター

LS-TC



標準Tスロットカッターより約 1.5 倍の長さのロング柄
Tスロットカッターです。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02314	28	18	14	22	145	16	10
YK02315	28	20	14	20	145	16	10
YK02316	30	2	15	28	150	16	10
YK02317	30	2.5	15	27.5	150	16	10
YK02318	30	3	15	27	150	16	10
YK02319	30	3.5	15	26.5	150	16	10
YK02320	30	4	15	26	150	16	10
YK02321	30	4.5	15	25.5	150	16	10
YK02322	30	5	15	25	150	16	10
YK02323	30	6	15	24	150	16	10
YK02324	30	7	15	23	150	16	10
YK02325	30	8	15	27	150	16	10
YK02326	30	9	15	26	150	16	10
YK02327	30	10	15	25	150	16	10
YK02328	30	11	15	24	150	16	10
YK02329	30	12	15	23	150	16	10
YK02330	30	13	15	27	150	16	10
YK02331	30	14	15	26	150	16	10
YK02332	30	15	15	25	150	16	10
YK02333	30	16	15	24	150	16	10
YK02334	30	18	15	27	150	16	10
YK02335	30	20	15	25	150	16	10
YK02336	30	22	15	23	150	16	10
YK02337	30	24	15	26	150	16	10
YK02338	30	25	15	25	150	16	10
YK02339	32	2	15	28	150	16	10
YK02340	32	2.5	15	27.5	150	16	10
YK02341	32	3	15	27	150	16	10
YK02342	32	3.5	15	26.5	150	16	10
YK02343	32	4	15	26	150	16	10
YK02344	32	4.5	15	25.5	150	16	10
YK02345	32	5	15	25	150	16	10
YK02346	32	6	15	24	150	16	10
YK02347	32	7	15	23	150	16	10
YK02348	32	8	15	27	150	16	10
YK02349	32	9	15	26	150	16	10
YK02350	32	10	15	25	150	16	10
YK02351	32	11	15	24	150	16	10
YK02352	32	12	15	23	150	16	10
YK02353	32	13	15	27	150	16	10
YK02354	32	14	15	26	150	16	10
YK02355	32	15	15	25	150	16	10
YK02356	32	16	15	24	150	16	10
YK02357	32	18	15	27	150	16	10
YK02358	32	20	15	25	150	16	10
YK02359	32	22	15	23	150	16	10
YK02360	32	24	15	26	150	16	10
YK02361	32	25	15	25	150	16	10
YK02362	34	2	15	28	150	16	12
YK02363	34	2.5	15	27.5	150	16	12
YK02364	34	3	15	27	150	16	12
YK02365	34	3.5	15	26.5	150	16	12
YK02366	34	4	15	26	150	16	12
YK02367	34	4.5	15	25.5	150	16	12
YK02368	34	5	15	25	150	16	12
YK02369	34	6	15	24	150	16	12

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02370	34	7	15	23	150	16	12
YK02371	34	8	15	27	150	16	12
YK02372	34	9	15	26	150	16	12
YK02373	34	10	15	25	150	16	12
YK02374	34	11	15	24	150	16	12
YK02375	34	12	15	23	150	16	12
YK02376	34	13	15	27	150	16	12
YK02377	34	14	15	26	150	16	12
YK02378	34	15	15	25	150	16	12
YK02379	34	16	15	24	150	16	12
YK02380	34	18	15	27	150	16	12
YK02381	34	20	15	25	150	16	12
YK02382	34	22	15	23	150	16	12
YK02383	34	24	15	26	150	16	12
YK02384	34	25	15	25	150	16	12
YK02385	35	2	15	28	150	16	12
YK02386	35	2.5	15	27.5	150	16	12
YK02387	35	3	15	27	150	16	12
YK02388	35	3.5	15	26.5	150	16	12
YK02389	35	4	15	26	150	16	12
YK02390	35	4.5	15	25.5	150	16	12
YK02391	35	5	15	25	150	16	12
YK02392	35	6	15	24	150	16	12
YK02393	35	7	15	23	150	16	12
YK02394	35	8	15	27	150	16	12
YK02395	35	9	15	26	150	16	12
YK02396	35	10	15	25	150	16	12
YK02397	35	11	15	24	150	16	12
YK02398	35	12	15	23	150	16	12
YK02399	35	13	15	27	150	16	12
YK02400	35	14	15	26	150	16	12
YK02401	35	15	15	25	150	16	12
YK02402	35	16	15	24	150	16	12
YK02403	35	18	15	27	150	16	12
YK02404	35	20	15	25	150	16	12
YK02405	35	22	15	23	150	16	12
YK02406	35	24	15	26	150	16	12
YK02407	35	25	15	25	150	16	12
YK02408	36	2	15	28	150	16	12
YK02409	36	2.5	15	27.5	150	16	12
YK02410	36	3	15	27	150	16	12
YK02411	36	3.5	15	26.5	150	16	12
YK02412	36	4	15	26	150	16	12
YK02413	36	4.5	15	25.5	150	16	12
YK02414	36	5	15	25	150	16	12
YK02415	36	6	15	24	150	16	12
YK02416	36	7	15	23	150	16	12
YK02417	36	8	15	27	150	16	12
YK02418	36	9	15	26	150	16	12
YK02419	36	10	15	25	150	16	12
YK02420	36	11	15	24	150	16	12
YK02421	36	12	15	23	150	16	12
YK02422	36	13	15	27	150	16	12
YK02423	36	14	15	26	150	16	12
YK02424	36	15	15	25	150	16	12
YK02425	36	16	15	24	150	16	12

<< FROM

NEXT>>

ロングTスロットカッター

LS-TC



標準Tスロットカッターより約1.5倍の長さのロング柄Tスロットカッターです。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02426	36	18	15	27	150	16	12
YK02427	36	20	15	25	150	16	12
YK02428	36	22	15	23	150	16	12
YK02429	36	24	15	26	150	16	12
YK02430	36	25	15	25	150	16	12
YK02431	38	2	18	28	150	20	12
YK02432	38	2.5	18	27.5	150	20	12
YK02433	38	3	18	27	150	20	12
YK02434	38	3.5	18	26.5	150	20	12
YK02435	38	4	18	26	150	20	12
YK02436	38	4.5	18	25.5	150	20	12
YK02437	38	5	18	25	150	20	12
YK02438	38	6	18	24	150	20	12
YK02439	38	7	18	23	150	20	12
YK02440	38	8	18	27	150	20	12
YK02441	38	9	18	26	150	20	12
YK02442	38	10	18	25	150	20	12
YK02443	38	11	18	24	150	20	12
YK02444	38	12	18	23	150	20	12
YK02445	38	13	18	27	150	20	12
YK02446	38	14	18	26	150	20	12
YK02447	38	15	18	25	150	20	12
YK02448	38	16	18	24	150	20	12
YK02449	38	18	18	27	150	20	12
YK02450	38	20	18	25	150	20	12
YK02451	38	22	18	23	150	20	12
YK02452	38	24	18	26	150	20	12
YK02453	38	25	18	25	150	20	12
YK02454	40	2	18	28	150	20	12
YK02455	40	2.5	18	27.5	150	20	12
YK02456	40	3	18	27	150	20	12
YK02457	40	3.5	18	26.5	150	20	12
YK02458	40	4	18	26	150	20	12
YK02459	40	4.5	18	25.5	150	20	12
YK02460	40	5	18	25	150	20	12
YK02461	40	6	18	24	150	20	12
YK02462	40	7	18	23	150	20	12
YK02463	40	8	18	27	150	20	12
YK02464	40	9	18	26	150	20	12
YK02465	40	10	18	25	150	20	12
YK02466	40	11	18	24	150	20	12
YK02467	40	12	18	23	150	20	12
YK02468	40	13	18	27	150	20	12
YK02469	40	14	18	26	150	20	12
YK02470	40	15	18	25	150	20	12
YK02471	40	16	18	24	150	20	12
YK02472	40	18	18	27	150	20	12
YK02473	40	20	18	25	150	20	12
YK02474	40	22	18	23	150	20	12
YK02475	40	24	18	26	150	20	12
YK02476	40	25	18	25	150	20	12
YK02477	40	26	18	24	150	20	12
YK02478	40	28	18	27	150	20	12
YK02479	40	30	18	25	150	20	12
YK02480	42	3	18	27	150	20	12
YK02481	42	3.5	18	26.5	150	20	12

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02482	42	4	18	26	150	20	12
YK02483	42	4.5	18	25.5	150	20	12
YK02484	42	5	18	25	150	20	12
YK02485	42	6	18	24	150	20	12
YK02486	42	7	18	23	150	20	12
YK02487	42	8	18	27	150	20	12
YK02488	42	9	18	26	150	20	12
YK02489	42	10	18	25	150	20	12
YK02490	42	11	18	24	150	20	12
YK02491	42	12	18	23	150	20	12
YK02492	42	13	18	27	150	20	12
YK02493	42	14	18	26	150	20	12
YK02494	42	15	18	25	150	20	12
YK02495	42	16	18	24	150	20	12
YK02496	42	18	18	27	150	20	12
YK02497	42	20	18	25	150	20	12
YK02498	42	22	18	23	150	20	12
YK02499	42	24	18	26	150	20	12
YK02500	42	25	18	25	150	20	12
YK02501	42	26	18	24	150	20	12
YK02502	42	28	18	27	150	20	12
YK02503	42	30	18	25	150	20	12
YK02504	45	3	18	27	150	20	12
YK02505	45	3.5	18	26.5	150	20	12
YK02506	45	4	18	26	150	20	12
YK02507	45	4.5	18	25.5	150	20	12
YK02508	45	5	18	25	150	20	12
YK02509	45	6	18	24	150	20	12
YK02510	45	7	18	23	150	20	12
YK02511	45	8	18	27	150	20	12
YK02512	45	9	18	26	150	20	12
YK02513	45	10	18	25	150	20	12
YK02514	45	11	18	24	150	20	12
YK02515	45	12	18	23	150	20	12
YK02516	45	13	18	27	150	20	12
YK02517	45	14	18	26	150	20	12
YK02518	45	15	18	25	150	20	12
YK02519	45	16	18	24	150	20	12
YK02520	45	18	18	27	150	20	12
YK02521	45	20	18	25	150	20	12
YK02522	45	22	18	23	150	20	12
YK02523	45	24	18	26	150	20	12
YK02524	45	25	18	25	150	20	12
YK02525	45	26	18	24	150	20	12
YK02526	45	28	18	27	150	20	12
YK02527	45	30	18	25	150	20	12
YK02528	48	3	23	27	180	25	12
YK02529	48	4	23	26	180	25	12
YK02530	48	5	23	25	180	25	12
YK02531	48	6	23	24	180	25	12
YK02532	48	7	23	23	180	25	12
YK02533	48	8	23	27	180	25	12
YK02534	48	9	23	26	180	25	12
YK02535	48	10	23	25	180	25	12
YK02536	48	11	23	24	180	25	12
YK02537	48	12	23	23	180	25	12

<< FROM

NEXT>>

ロングTスロットカッター

LS-TC



標準Tスロットカッターより約 1.5 倍の長さのロング柄
Tスロットカッターです。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02538	48	13	23	27	180	25	12
YK02539	48	14	23	26	180	25	12
YK02540	48	15	23	25	180	25	12
YK02541	48	16	23	24	180	25	12
YK02542	48	18	23	27	180	25	12
YK02543	48	20	23	25	180	25	12
YK02544	48	22	23	23	180	25	12
YK02545	48	24	23	26	180	25	12
YK02546	48	25	23	25	180	25	12
YK02547	48	26	23	24	180	25	12
YK02548	48	28	23	27	180	25	12
YK02549	48	30	23	25	180	25	12
YK02550	50	3	23	27	180	25	14
YK02551	50	4	23	26	180	25	14
YK02552	50	5	23	25	180	25	14
YK02553	50	6	23	24	180	25	14
YK02554	50	7	23	23	180	25	14
YK02555	50	8	23	27	180	25	14
YK02556	50	9	23	26	180	25	14
YK02557	50	10	23	25	180	25	14
YK02558	50	11	23	24	180	25	14
YK02559	50	12	23	23	180	25	14
YK02560	50	13	23	27	180	25	14
YK02561	50	14	23	26	180	25	14
YK02562	50	15	23	25	180	25	14
YK02563	50	16	23	24	180	25	14
YK02564	50	18	23	27	180	25	14
YK02565	50	20	23	25	180	25	14
YK02566	50	22	23	23	180	25	14
YK02567	50	24	23	26	180	25	14
YK02568	50	25	23	25	180	25	14
YK02569	50	26	23	24	180	25	14
YK02570	50	28	23	27	180	25	14
YK02571	50	30	23	25	180	25	14
YK02572	55	5	23	25	180	25	14
YK02573	55	6	23	24	180	25	14
YK02574	55	7	23	23	180	25	14
YK02575	55	8	23	27	180	25	14
YK02576	55	9	23	26	180	25	14
YK02577	55	10	23	25	180	25	14
YK02578	55	11	23	24	180	25	14
YK02579	55	12	23	23	180	25	14
YK02580	55	13	23	27	180	25	14
YK02581	55	14	23	26	180	25	14
YK02582	55	15	23	25	180	25	14
YK02583	55	16	23	24	180	25	14
YK02584	55	18	23	27	180	25	14
YK02585	55	20	23	25	180	25	14
YK02586	55	22	23	23	180	25	14
YK02587	55	24	23	26	180	25	14
YK02588	55	25	23	25	180	25	14
YK02589	55	26	23	24	180	25	14
YK02590	55	28	23	27	180	25	14
YK02591	55	30	23	25	180	25	14
YK02592	60	5	28	25	200	32	16
YK02593	60	6	28	24	200	32	16

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02594	60	7	28	23	200	32	16
YK02595	60	8	28	27	200	32	16
YK02596	60	9	28	26	200	32	16
YK02597	60	10	28	25	200	32	16
YK02598	60	11	28	24	200	32	16
YK02599	60	12	28	23	200	32	16
YK02600	60	13	28	27	200	32	16
YK02601	60	14	28	26	200	32	16
YK02602	60	15	28	25	200	32	16
YK02603	60	16	28	24	200	32	16
YK02604	60	18	28	27	200	32	16
YK02605	60	20	28	25	200	32	16
YK02606	60	22	28	23	200	32	16
YK02607	60	24	28	26	200	32	16
YK02608	60	25	28	25	200	32	16
YK02609	60	26	28	24	200	32	16
YK02610	60	28	28	27	200	32	16
YK02611	60	30	28	25	200	32	16
YK02612	65	5	28	25	200	32	16
YK02613	65	6	28	24	200	32	16
YK02614	65	7	28	23	200	32	16
YK02615	65	8	28	27	200	32	16
YK02616	65	9	28	26	200	32	16
YK02617	65	10	28	25	200	32	16
YK02618	65	11	28	24	200	32	16
YK02619	65	12	28	23	200	32	16
YK02620	65	13	28	27	200	32	16
YK02621	65	14	28	26	200	32	16
YK02622	65	15	28	25	200	32	16
YK02623	65	16	28	24	200	32	16
YK02624	65	18	28	27	200	32	16
YK02625	65	20	28	25	200	32	16
YK02626	65	22	28	23	200	32	16
YK02627	65	24	28	26	200	32	16
YK02628	65	25	28	25	200	32	16
YK02629	65	26	28	24	200	32	16
YK02630	65	28	28	27	200	32	16
YK02631	65	30	28	25	200	32	16
YK02632	70	5	29	35	220	32	16
YK02633	70	6	29	34	220	32	16
YK02634	70	7	29	33	220	32	16
YK02635	70	8	29	37	220	32	16
YK02636	70	9	29	36	220	32	16
YK02637	70	10	29	35	220	32	16
YK02638	70	11	29	34	220	32	16
YK02639	70	12	29	33	220	32	16
YK02640	70	13	29	37	220	32	16
YK02641	70	14	29	36	220	32	16
YK02642	70	15	29	35	220	32	16
YK02643	70	16	29	34	220	32	16
YK02644	70	18	29	37	220	32	16
YK02645	70	20	29	35	220	32	16
YK02646	70	22	29	33	220	32	16
YK02647	70	24	29	36	220	32	16
YK02648	70	25	29	35	220	32	16
YK02649	70	26	29	34	220	32	16

<< FROM

NEXT>>

ロングTスロットカッター

LS-TC



■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02650	70	28	29	37	220	32	16
YK02651	70	30	29	35	220	32	16
YK02652	75	5	30	35	220	32	16
YK02653	75	6	30	34	220	32	16
YK02654	75	7	30	33	220	32	16
YK02655	75	8	30	37	220	32	16
YK02656	75	9	30	36	220	32	16
YK02657	75	10	30	35	220	32	16
YK02658	75	11	30	34	220	32	16
YK02659	75	12	30	33	220	32	16
YK02660	75	13	30	37	220	32	16
YK02661	75	14	30	36	220	32	16
YK02662	75	15	30	35	220	32	16
YK02663	75	16	30	34	220	32	16
YK02664	75	18	30	37	220	32	16
YK02665	75	20	30	35	220	32	16
YK02666	75	22	30	33	220	32	16
YK02667	75	24	30	36	220	32	16
YK02668	75	25	30	35	220	32	16
YK02669	75	26	30	34	220	32	16
YK02670	75	28	30	37	220	32	16
YK02671	75	30	30	35	220	32	16

千鳥刃Tスロットカッター

STC



■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02672	10	2	4	16	62	12	6
YK02673	10	2.5	4	16	62	12	6
YK02674	10	3	4	16	62	12	6
YK02675	10	3.5	4	16	62	12	6
YK02676	10	4	4	16	62	12	6
YK02677	10	4.5	4	16	62	12	6
YK02678	10	5	4	16	62	12	6
YK02679	10	6	4	16	62	12	6
YK02680	10	7	4	16	62	12	6
YK02681	10	8	4	16	62	12	6
YK02682	12	2	5	16	62	12	6
YK02683	12	2.5	5	16	62	12	6
YK02684	12	3	5	16	62	12	6
YK02685	12	3.5	5	16	62	12	6
YK02686	12	4	5	16	62	12	6
YK02687	12	4.5	5	16	62	12	6
YK02688	12	5	5	16	62	12	6
YK02689	12	6	5	16	62	12	6
YK02690	12	7	5	16	62	12	6
YK02691	12	8	5	16	62	12	6
YK02692	13	2	5	16	62	12	6
YK02693	13	2.5	5	16	62	12	6
YK02694	13	3	5	16	62	12	6
YK02695	13	3.5	5	16	62	12	6
YK02696	13	4	5	16	62	12	6
YK02697	13	4.5	5	16	62	12	6
YK02698	13	5	5	16	62	12	6
YK02699	13	6	5	16	62	12	6
YK02700	13	7	5	16	62	12	6
YK02701	13	8	5	16	62	12	6
YK02702	14	2	6	16	62	12	6
YK02703	14	2.5	6	16	62	12	6
YK02704	14	3	6	16	62	12	6
YK02705	14	3.5	6	16	62	12	6
YK02706	14	4	6	16	62	12	6
YK02707	14	4.5	6	16	62	12	6
YK02708	14	5	6	16	62	12	6
YK02709	14	6	6	16	62	12	6
YK02710	14	7	6	16	62	12	6
YK02711	14	8	6	16	62	12	6
YK02712	15	2	6	16	62	12	6
YK02713	15	2.5	6	16	62	12	6
YK02714	15	3	6	16	62	12	6
YK02715	15	3.5	6	16	62	12	6
YK02716	15	4	6	16	62	12	6
YK02717	15	4.5	6	16	62	12	6
YK02718	15	5	6	16	62	12	6
YK02719	15	6	6	16	62	12	6
YK02720	15	7	6	16	62	12	6
YK02721	15	8	6	16	62	12	6
YK02722	15	9	6	16	62	12	6
YK02723	15	10	6	16	62	12	6
YK02724	15	11	6	16	62	12	6
YK02725	15	12	6	16	62	12	6
YK02726	16	2	7	17	65	12	6
YK02727	16	2.5	7	17	65	12	6

<< FROM

NEXT>>

千鳥刃 T スロットカッター

STC



左右交互のネジレ刃で切削抵抗が少なく難削材等に適しています。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02728	16	3	7	17	65	12	6
YK02729	16	3.5	7	17	65	12	6
YK02730	16	4	7	17	65	12	6
YK02731	16	4.5	7	17	65	12	6
YK02732	16	5	7	17	65	12	6
YK02733	16	6	7	17	65	12	6
YK02734	16	7	7	17	65	12	6
YK02735	16	8	7	17	65	12	6
YK02736	16	9	7	17	65	12	6
YK02737	16	10	7	17	65	12	6
YK02738	16	11	7	17	65	12	6
YK02739	16	12	7	17	65	12	6
YK02740	18	2	8	17	65	12	6
YK02741	18	2.5	8	17	65	12	6
YK02742	18	3	8	17	65	12	6
YK02743	18	3.5	8	17	65	12	6
YK02744	18	4	8	17	65	12	6
YK02745	18	4.5	8	17	65	12	6
YK02746	18	5	8	17	65	12	6
YK02747	18	6	8	17	65	12	6
YK02748	18	7	8	17	65	12	6
YK02749	18	8	8	17	65	12	6
YK02750	18	9	8	17	65	12	6
YK02751	18	10	8	17	65	12	6
YK02752	18	11	8	17	65	12	6
YK02753	18	12	8	17	65	12	6
YK02754	19	2	8	17	65	12	6
YK02755	19	2.5	8	17	65	12	6
YK02756	19	3	8	17	65	12	6
YK02757	19	3.5	8	17	65	12	6
YK02758	19	4	8	17	65	12	6
YK02759	19	4.5	8	17	65	12	6
YK02760	19	5	8	17	65	12	6
YK02761	19	6	8	17	65	12	6
YK02762	19	7	8	17	65	12	6
YK02763	19	8	8	17	65	12	6
YK02764	19	9	8	17	65	12	6
YK02765	19	10	8	17	65	12	6
YK02766	19	11	8	17	65	12	6
YK02767	19	12	8	17	65	12	6
YK02768	20	2	9	19	70	12	6
YK02769	20	2.5	9	19	70	12	6
YK02770	20	3	9	19	70	12	6
YK02771	20	3.5	9	19	70	12	6
YK02772	20	4	9	19	70	12	6
YK02773	20	4.5	9	19	70	12	6
YK02774	20	5	9	19	70	12	6
YK02775	20	6	9	19	70	12	6
YK02776	20	7	9	19	70	12	6
YK02777	20	8	9	19	70	12	6
YK02778	20	9	9	19	70	12	6
YK02779	20	10	9	19	70	12	6
YK02780	20	11	9	19	70	12	6
YK02781	20	12	9	19	70	12	6
YK02782	22	2	9.5	19	70	12	6
YK02783	22	2.5	9.5	19	70	12	6

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02784	22	3	9.5	19	70	12	6
YK02785	22	3.5	9.5	19	70	12	6
YK02786	22	4	9.5	19	70	12	6
YK02787	22	4.5	9.5	19	70	12	6
YK02788	22	5	9.5	19	70	12	6
YK02789	22	6	9.5	19	70	12	6
YK02790	22	7	9.5	19	70	12	6
YK02791	22	8	9.5	19	70	12	6
YK02792	22	9	9.5	19	70	12	6
YK02793	22	10	9.5	19	70	12	6
YK02794	22	11	9.5	19	70	12	6
YK02795	22	12	9.5	19	70	12	6
YK02796	24	2	10.5	19	70	12	6
YK02797	24	2.5	10.5	19	70	12	6
YK02798	24	3	10.5	19	70	12	6
YK02799	24	3.5	10.5	19	70	12	6
YK02800	24	4	10.5	19	70	12	6
YK02801	24	4.5	10.5	19	70	12	6
YK02802	24	5	10.5	19	70	12	6
YK02803	24	6	10.5	19	70	12	6
YK02804	24	7	10.5	19	70	12	6
YK02805	24	8	10.5	19	70	12	6
YK02806	24	9	10.5	19	70	12	6
YK02807	24	10	10.5	19	70	12	6
YK02808	24	11	10.5	19	70	12	6
YK02809	24	12	10.5	19	70	12	6
YK02810	25	2	10.5	19	70	12	8
YK02811	25	2.5	10.5	19	70	12	8
YK02812	25	3	10.5	19	70	12	8
YK02813	25	3.5	10.5	19	70	12	8
YK02814	25	4	10.5	19	70	12	8
YK02815	25	4.5	10.5	19	70	12	8
YK02816	25	5	10.5	19	70	12	8
YK02817	25	6	10.5	19	70	12	8
YK02818	25	7	10.5	19	70	12	8
YK02819	25	8	10.5	19	70	12	8
YK02820	25	9	10.5	19	70	12	8
YK02821	25	10	10.5	19	70	12	8
YK02822	25	11	10.5	19	70	12	8
YK02823	25	12	10.5	19	70	12	8
YK02824	26	2	12	21	87	12	8
YK02825	26	2.5	12	21	87	12	8
YK02826	26	3	12	21	87	12	8
YK02827	26	3.5	12	21	87	12	8
YK02828	26	4	12	21	87	12	8
YK02829	26	4.5	12	21	87	12	8
YK02830	26	5	12	21	87	12	8
YK02831	26	6	12	21	87	12	8
YK02832	26	7	12	21	87	12	8
YK02833	26	8	12	21	87	12	8
YK02834	26	9	12	21	87	12	8
YK02835	26	10	12	21	87	12	8
YK02836	26	11	12	21	87	12	8
YK02837	26	12	12	21	87	12	8
YK02838	28	2	12	21	87	16	8
YK02839	28	2.5	12	21	87	16	8

<< FROM

NEXT >>

千鳥刃 T スロットカッター

STC



左右交互のネジレ刃で切削抵抗が少なく難削材等に適しています。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02840	28	3	12	21	87	16	8
YK02841	28	3.5	12	21	87	16	8
YK02842	28	4	12	21	87	16	8
YK02843	28	4.5	12	21	87	16	8
YK02844	28	5	12	21	87	16	8
YK02845	28	6	12	21	87	16	8
YK02846	28	7	12	21	87	16	8
YK02847	28	8	12	21	87	16	8
YK02848	28	9	12	21	87	16	8
YK02849	28	10	12	21	87	16	8
YK02850	28	11	12	21	87	16	8
YK02851	28	12	12	21	87	16	8
YK02852	30	2	13	21	87	16	8
YK02853	30	2.5	13	21	87	16	8
YK02854	30	3	13	21	87	16	8
YK02855	30	3.5	13	21	87	16	8
YK02856	30	4	13	21	87	16	8
YK02857	30	4.5	13	21	87	16	8
YK02858	30	5	13	21	87	16	8
YK02859	30	6	13	21	87	16	8
YK02860	30	7	13	21	87	16	8
YK02861	30	8	13	21	87	16	8
YK02862	30	9	13	21	87	16	8
YK02863	30	10	13	21	87	16	8
YK02864	30	11	13	21	87	16	8
YK02865	30	12	13	21	87	16	8
YK02866	30	13	13	21	87	16	8
YK02867	30	14	13	21	87	16	8
YK02868	30	15	13	21	87	16	8
YK02869	30	16	13	21	87	16	8
YK02870	30	18	13	21	87	16	8
YK02871	30	19	13	21	87	16	8
YK02872	30	20	13	21	87	16	8
YK02873	32	2.5	14	24	90	16	8
YK02874	32	3	14	24	90	16	8
YK02875	32	3.5	14	24	90	16	8
YK02876	32	4	14	24	90	16	8
YK02877	32	4.5	14	24	90	16	8
YK02878	32	5	14	24	90	16	8
YK02879	32	6	14	24	90	16	8
YK02880	32	7	14	24	90	16	8
YK02881	32	8	14	24	90	16	8
YK02882	32	9	14	24	90	16	8
YK02883	32	10	14	24	90	16	8
YK02884	32	11	14	24	90	16	8
YK02885	32	12	14	24	90	16	8
YK02886	32	13	14	24	90	16	8
YK02887	32	14	14	24	90	16	8
YK02888	32	15	14	24	90	16	8
YK02889	32	16	14	24	90	16	8
YK02890	32	18	14	24	90	16	8
YK02891	32	20	14	24	90	16	8
YK02892	35	2.5	14	24	90	16	8
YK02893	35	3	14	24	90	16	8
YK02894	35	3.5	14	24	90	16	8
YK02895	35	4	14	24	90	16	8

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02896	35	4.5	14	24	90	16	8
YK02897	35	5	14	24	90	16	8
YK02898	35	6	14	24	90	16	8
YK02899	35	7	14	24	90	16	8
YK02900	35	8	14	24	90	16	8
YK02901	35	9	14	24	90	16	8
YK02902	35	10	14	24	90	16	8
YK02903	35	11	14	24	90	16	8
YK02904	35	12	14	24	90	16	8
YK02905	35	13	14	24	90	16	8
YK02906	35	14	14	24	90	16	8
YK02907	35	15	14	24	90	16	8
YK02908	35	16	14	24	90	16	8
YK02909	35	18	14	24	90	16	8
YK02910	35	20	14	24	90	16	8
YK02911	38	2.5	15	24	90	16	8
YK02912	38	3	15	24	90	16	8
YK02913	38	3.5	15	24	90	16	8
YK02914	38	4	15	24	90	16	8
YK02915	38	4.5	15	24	90	16	8
YK02916	38	5	15	24	90	16	8
YK02917	38	6	15	24	90	16	8
YK02918	38	7	15	24	90	16	8
YK02919	38	8	15	24	90	16	8
YK02920	38	9	15	24	90	16	8
YK02921	38	10	15	24	90	16	8
YK02922	38	11	15	24	90	16	8
YK02923	38	12	15	24	90	16	8
YK02924	38	13	15	24	90	16	8
YK02925	38	14	15	24	90	16	8
YK02926	38	15	15	24	90	16	8
YK02927	38	16	15	24	90	16	8
YK02928	38	18	15	24	90	16	8
YK02929	38	20	15	24	90	16	8
YK02930	40	2.5	15	24	90	20	8
YK02931	40	3	15	24	90	20	8
YK02932	40	3.5	15	24	90	20	8
YK02933	40	4	15	24	90	20	8
YK02934	40	4.5	15	24	90	20	8
YK02935	40	5	15	24	90	20	8
YK02936	40	6	15	24	90	20	8
YK02937	40	7	15	24	90	20	8
YK02938	40	8	15	24	90	20	8
YK02939	40	9	15	24	90	20	8
YK02940	40	10	15	24	90	20	8
YK02941	40	11	15	24	90	20	8
YK02942	40	12	15	24	90	20	8
YK02943	40	13	15	24	90	20	8
YK02944	40	14	15	24	90	20	8
YK02945	40	15	15	24	90	20	8
YK02946	40	16	15	24	90	20	8
YK02947	40	18	15	24	90	20	8
YK02948	40	20	15	24	90	20	8
YK02949	42	2.5	15	26	92	20	8
YK02950	42	3	15	26	92	20	8
YK02951	42	3.5	15	26	92	20	8

<< FROM

NEXT>>

千鳥刃 T スロットカッター

STC



左右交互のネジレ刃で切削抵抗が少なく難削材等に適しています。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK02952	42	4	15	26	92	20	8
YK02953	42	4.5	15	26	92	20	8
YK02954	42	5	15	26	92	20	8
YK02955	42	6	15	26	92	20	8
YK02956	42	7	15	26	92	20	8
YK02957	42	8	15	26	92	20	8
YK02958	42	9	15	26	92	20	8
YK02959	42	10	15	26	92	20	8
YK02960	42	11	15	26	92	20	8
YK02961	42	12	15	26	92	20	8
YK02962	42	13	15	26	92	20	8
YK02963	42	14	15	26	92	20	8
YK02964	42	15	15	26	92	20	8
YK02965	42	16	15	26	92	20	8
YK02966	42	18	15	26	92	20	8
YK02967	42	20	15	26	92	20	8
YK02968	45	2.5	15	26	92	20	10
YK02969	45	3	15	26	92	20	10
YK02970	45	3.5	15	26	92	20	10
YK02971	45	4	15	26	92	20	10
YK02972	45	4.5	15	26	92	20	10
YK02973	45	5	15	26	92	20	10
YK02974	45	6	15	26	92	20	10
YK02975	45	7	15	26	92	20	10
YK02976	45	8	15	26	92	20	10
YK02977	45	9	15	26	92	20	10
YK02978	45	10	15	26	92	20	10
YK02979	45	11	15	26	92	20	10
YK02980	45	12	15	26	92	20	10
YK02981	45	13	15	26	92	20	10
YK02982	45	14	15	26	92	20	10
YK02983	45	15	15	26	92	20	10
YK02984	45	16	15	26	92	20	10
YK02985	45	18	15	26	92	20	10
YK02986	45	20	15	26	92	20	10
YK02987	48	2.5	18	29	105	20	10
YK02988	48	3	18	29	105	20	10
YK02989	48	3.5	18	29	105	20	10
YK02990	48	4	18	29	105	20	10
YK02991	48	4.5	18	29	105	20	10
YK02992	48	5	18	29	105	20	10
YK02993	48	6	18	29	105	20	10
YK02994	48	7	18	29	105	20	10
YK02995	48	8	18	29	105	20	10
YK02996	48	9	18	29	105	20	10
YK02997	48	10	18	29	105	20	10
YK02998	48	11	18	29	105	20	10
YK02999	48	12	18	29	105	20	10
YK03000	48	13	18	29	105	20	10
YK03001	48	14	18	29	105	20	10
YK03002	48	15	18	29	105	20	10
YK03003	48	16	18	29	105	20	10
YK03004	48	18	18	29	105	20	10
YK03005	48	20	18	29	105	20	10
YK03006	50	2.5	18	29	105	20	10
YK03007	50	3	18	29	105	20	10

<< FROM

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK03008	50	3.5	18	29	105	20	10
YK03009	50	4	18	29	105	20	10
YK03010	50	4.5	18	29	105	20	10
YK03011	50	5	18	29	105	20	10
YK03012	50	6	18	29	105	20	10
YK03013	50	7	18	29	105	20	10
YK03014	50	8	18	29	105	20	10
YK03015	50	9	18	29	105	20	10
YK03016	50	10	18	29	105	20	10
YK03017	50	11	18	29	105	20	10
YK03018	50	12	18	29	105	20	10
YK03019	50	13	18	29	105	20	10
YK03020	50	14	18	29	105	20	10
YK03021	50	15	18	29	105	20	10
YK03022	50	16	18	29	105	20	10
YK03023	50	18	18	29	105	20	10
YK03024	50	20	18	29	105	20	10
YK03025	50	22	18	29	105	20	10
YK03026	50	24	18	29	105	20	10
YK03027	50	25	18	29	105	20	10
YK03028	50	26	18	29	105	20	10
YK03029	50	28	18	29	105	20	10
YK03030	50	30	18	29	105	20	10
YK03031	55	3	19	29	105	20	10
YK03032	55	3.5	19	29	105	20	10
YK03033	55	4	19	29	105	20	10
YK03034	55	4.5	19	29	105	20	10
YK03035	55	5	19	29	105	20	10
YK03036	55	6	19	29	105	20	10
YK03037	55	7	19	29	105	20	10
YK03038	55	8	19	29	105	20	10
YK03039	55	9	19	29	105	20	10
YK03040	55	10	19	29	105	20	10
YK03041	55	11	19	29	105	20	10
YK03042	55	12	19	29	105	20	10
YK03043	55	13	19	29	105	20	10
YK03044	55	14	19	29	105	20	10
YK03045	55	15	19	29	105	20	10
YK03046	55	16	19	29	105	20	10
YK03047	55	18	19	29	105	20	10
YK03048	55	20	19	29	105	20	10
YK03049	55	22	19	29	105	20	10
YK03050	55	24	19	29	105	20	10
YK03051	55	25	19	29	105	20	10
YK03052	55	26	19	29	105	20	10
YK03053	55	28	19	29	105	20	10
YK03054	55	30	19	29	105	20	10
YK03055	60	3	19	29	105	20	12
YK03056	60	3.5	19	29	105	20	12
YK03057	60	4	19	29	105	20	12
YK03058	60	4.5	19	29	105	20	12
YK03059	60	5	19	29	105	20	12
YK03060	60	6	19	29	105	20	12
YK03061	60	7	19	29	105	20	12
YK03062	60	8	19	29	105	20	12
YK03063	60	9	19	29	105	20	12

NEXT>>

千鳥刃 T スロットカッター

STC



左右交互のネジレ刃で切削抵抗が少なく難削材等に適しています。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK03064	60	10	19	29	105	20	12
YK03065	60	12	19	29	105	20	12
YK03066	60	14	19	29	105	20	12
YK03067	60	15	19	29	105	20	12
YK03068	60	16	19	29	105	20	12
YK03069	60	18	19	29	105	20	12
YK03070	60	20	19	29	105	20	12
YK03071	60	22	19	29	105	20	12
YK03072	60	24	19	29	105	20	12
YK03073	60	25	19	29	105	20	12
YK03074	60	26	19	29	105	20	12
YK03075	60	28	19	29	105	20	12
YK03076	60	30	19	29	105	20	12
YK03077	65	3	22	34	120	25	12
YK03078	65	3.5	22	34	120	25	12
YK03079	65	4	22	34	120	25	12
YK03080	65	4.5	22	34	120	25	12
YK03081	65	5	22	34	120	25	12
YK03082	65	6	22	34	120	25	12
YK03083	65	7	22	34	120	25	12
YK03084	65	8	22	34	120	25	12
YK03085	65	9	22	34	120	25	12
YK03086	65	10	22	34	120	25	12
YK03087	65	12	22	34	120	25	12
YK03088	65	14	22	34	120	25	12
YK03089	65	15	22	34	120	25	12
YK03090	65	16	22	34	120	25	12
YK03091	65	18	22	34	120	25	12
YK03092	65	20	22	34	120	25	12
YK03093	65	22	22	34	120	25	12
YK03094	65	24	22	34	120	25	12
YK03095	65	25	22	34	120	25	12
YK03096	65	26	22	34	120	25	12
YK03097	65	28	22	34	120	25	12
YK03098	65	30	22	34	120	25	12
YK04986	70	3	23	34	120	25	14
YK03099	70	4	23	34	120	25	14
YK03100	70	4.5	23	34	120	25	14
YK03101	70	5	23	34	120	25	14
YK03102	70	6	23	34	120	25	14
YK03103	70	7	23	34	120	25	14
YK03104	70	8	23	34	120	25	14
YK03105	70	9	23	34	120	25	14
YK03106	70	10	23	34	120	25	14
YK03107	70	12	23	34	120	25	14
YK03108	70	14	23	34	120	25	14
YK03109	70	15	23	34	120	25	14
YK03110	70	16	23	34	120	25	14
YK03111	70	18	23	34	120	25	14
YK03112	70	20	23	34	120	25	14
YK03113	70	22	23	34	120	25	14
YK03114	70	24	23	34	120	25	14
YK03115	70	25	23	34	120	25	14
YK03116	70	26	23	34	120	25	14
YK03117	70	28	23	34	120	25	14
YK03118	70	30	23	34	120	25	14

<< FROM

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK04987	75	3	30	39	125	32	14
YK03119	75	4	30	39	125	32	14
YK03120	75	5	30	39	125	32	14
YK03121	75	6	30	39	125	32	14
YK03122	75	7	30	39	125	32	14
YK03123	75	8	30	39	125	32	14
YK03124	75	9	30	39	125	32	14
YK03125	75	10	30	39	125	32	14
YK03126	75	12	30	39	125	32	14
YK03127	75	14	30	39	125	32	14
YK03128	75	15	30	39	125	32	14
YK03129	75	16	30	39	125	32	14
YK03130	75	18	30	39	125	32	14
YK03131	75	20	30	39	125	32	14
YK03132	75	22	30	39	125	32	14
YK03133	75	24	30	39	125	32	14
YK03134	75	25	30	39	125	32	14
YK03135	75	26	30	39	125	32	14
YK03136	75	28	30	39	125	32	14
YK03137	75	30	30	39	125	32	14
YK04988	80	3	31	44	150	32	16
YK04989	80	4	31	44	150	32	16
YK03138	80	5	31	44	150	32	16
YK03139	80	6	31	44	150	32	16
YK03140	80	7	31	44	150	32	16
YK03141	80	8	31	44	150	32	16
YK03142	80	9	31	44	150	32	16
YK03143	80	10	31	44	150	32	16
YK03144	80	12	31	44	150	32	16
YK03145	80	14	31	44	150	32	16
YK03146	80	15	31	44	150	32	16
YK03147	80	16	31	44	150	32	16
YK03148	80	18	31	44	150	32	16
YK03149	80	20	31	44	150	32	16
YK03150	80	22	31	44	150	32	16
YK03151	80	24	31	44	150	32	16
YK03152	80	25	31	44	150	32	16
YK03153	80	26	31	44	150	32	16
YK03154	80	28	31	44	150	32	16
YK03155	80	30	31	44	150	32	16
YK04990	90	3	31	44	160	32	18
YK04991	90	4	31	44	160	32	18
YK04992	90	5	31	44	160	32	18
YK03156	90	6	31	44	160	32	18
YK03157	90	7	31	44	160	32	18
YK03158	90	8	31	44	160	32	18
YK03159	90	9	31	44	160	32	18
YK03160	90	10	31	44	160	32	18
YK03161	90	12	31	44	160	32	18
YK03162	90	14	31	44	160	32	18
YK03163	90	15	31	44	160	32	18
YK03164	90	16	31	44	160	32	18
YK03165	90	18	31	44	160	32	18
YK03166	90	20	31	44	160	32	18
YK03167	90	22	31	44	160	32	18
YK03168	90	24	31	44	160	32	18

NEXT>>

千鳥刃 T スロットカッター

STC



■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK03169	90	25	31	44	160	32	18
YK03170	90	26	31	44	160	32	18
YK03171	90	28	31	44	160	32	18
YK03172	90	30	31	44	160	32	18
YK04993	100	3	31	44	170	32	18
YK04994	100	4	31	44	170	32	18
YK03173	100	5	31	44	170	32	18
YK03174	100	6	31	44	170	32	18
YK03175	100	7	31	44	170	32	18
YK03176	100	8	31	44	170	32	18
YK03177	100	9	31	44	170	32	18
YK03178	100	10	31	44	170	32	18
YK03179	100	12	31	44	170	32	18
YK03180	100	14	31	44	170	32	18
YK03181	100	15	31	44	170	32	18
YK03182	100	16	31	44	170	32	18
YK03183	100	18	31	44	170	32	18
YK03184	100	20	31	44	170	32	18
YK03185	100	22	31	44	170	32	18
YK03186	100	24	31	44	170	32	18
YK03187	100	25	31	44	170	32	18
YK03188	100	26	31	44	170	32	18
YK03189	100	28	31	44	170	32	18
YK03190	100	30	31	44	170	32	18

ロング千鳥刃 T スロットカッター

LS-STC



■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK03191	15	3	7	22	100	32	6
YK03192	15	3.5	7	21.5	100	32	6
YK03193	15	4	7	21	100	32	6
YK03194	15	4.5	7	20.5	100	32	6
YK03195	15	5	7	20	100	32	6
YK03196	15	6	7	19	100	32	6
YK03197	15	7	7	18	100	32	6
YK03198	15	8	7	22	100	32	6
YK03199	15	9	7	21	100	32	6
YK03200	15	10	7	20	100	32	6
YK03201	15	11	7	19	100	32	6
YK03202	15	12	7	18	100	32	6
YK03203	20	3	11	22	120	12	6
YK03204	20	3.5	11	21.5	120	12	6
YK03205	20	4	11	21	120	12	6
YK03206	20	4.5	11	20.5	120	12	6
YK03207	20	5	11	20	120	12	6
YK03208	20	6	11	19	120	12	6
YK03209	20	7	11	18	120	12	6
YK03210	20	8	11	22	120	12	6
YK03211	20	9	11	21	120	12	6
YK03212	20	10	11	20	120	12	6
YK03213	20	11	11	19	120	12	6
YK03214	20	12	11	18	120	12	6
YK03215	25	3	14	27	150	16	8
YK03216	25	3.5	14	26.5	150	16	8
YK03217	25	4	14	26	150	16	8
YK03218	25	4.5	14	25.5	150	16	8
YK03219	25	5	14	25	150	16	8
YK03220	25	6	14	24	150	16	8
YK03221	25	7	14	23	150	16	8
YK03222	25	8	14	27	150	16	8
YK03223	25	9	14	26	150	16	8
YK03224	25	10	14	25	150	16	8
YK03225	25	11	14	24	150	16	8
YK03226	25	12	14	23	150	16	8
YK03227	30	3	15	27	150	16	8
YK03228	30	3.5	15	26.5	150	16	8
YK03229	30	4	15	26	150	16	8
YK03230	30	4.5	15	25.5	150	16	8
YK03231	30	5	15	25	150	16	8
YK03232	30	6	15	24	150	16	8
YK03233	30	7	15	23	150	16	8
YK03234	30	8	15	27	150	16	8
YK03235	30	9	15	26	150	16	8
YK03236	30	10	15	25	150	16	8
YK03237	30	11	15	24	150	16	8
YK03238	30	12	15	23	150	16	8
YK03239	30	14	15	26	150	16	8
YK03240	30	15	15	25	150	16	8
YK03241	30	16	15	24	150	16	8
YK03242	30	18	15	27	150	16	8
YK03243	30	20	15	25	150	16	8
YK03244	30	22	15	28	150	16	8
YK03245	30	25	15	25	150	16	8
YK03246	35	3	15	27	150	16	8

<< FROM

NEXT>>

ロング千鳥刃 T スロットカッター LS-STC



標準千鳥刃 T スロットカッターより約 1.5 倍の長さの
ロング柄千鳥刃 T スロットカッターです。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK03247	35	3.5	15	26.5	150	16	8
YK03248	35	4	15	26	150	16	8
YK03249	35	4.5	15	25.5	150	16	8
YK03250	35	5	15	25	150	16	8
YK03251	35	6	15	24	150	16	8
YK03252	35	7	15	23	150	16	8
YK03253	35	8	15	27	150	16	8
YK03254	35	9	15	26	150	16	8
YK03255	35	10	15	25	150	16	8
YK03256	35	12	15	23	150	16	8
YK03257	35	14	15	26	150	16	8
YK03258	35	15	15	25	150	16	8
YK03259	35	16	15	24	150	16	8
YK03260	35	18	15	27	150	16	8
YK03261	35	20	15	25	150	16	8
YK03262	35	22	15	28	150	16	8
YK03263	35	25	15	25	150	16	8
YK03264	40	3	18	27	150	20	8
YK03265	40	3.5	18	26.5	150	20	8
YK03266	40	4	18	26	150	20	8
YK03267	40	4.5	18	25.5	150	20	8
YK03268	40	5	18	25	150	20	8
YK03269	40	6	18	24	150	20	8
YK03270	40	7	18	23	150	20	8
YK03271	40	8	18	27	150	20	8
YK03272	40	9	18	26	150	20	8
YK03273	40	10	18	25	150	20	8
YK03274	40	12	18	23	150	20	8
YK03275	40	14	18	26	150	20	8
YK03276	40	15	18	25	150	20	8
YK03277	40	16	18	24	150	20	8
YK03278	40	18	18	27	150	20	8
YK03279	40	20	18	25	150	20	8
YK03280	40	22	18	28	150	20	8
YK03281	40	25	18	25	150	20	8
YK03282	45	3	18	27	150	20	10
YK03283	45	3.5	18	26.5	150	20	10
YK03284	45	4	18	26	150	20	10
YK03285	45	4.5	18	25.5	150	20	10
YK03286	45	5	18	25	150	20	10
YK03287	45	6	18	24	150	20	10
YK03288	45	7	18	23	150	20	10
YK03289	45	8	18	27	150	20	10
YK03290	45	9	18	26	150	20	10
YK03291	45	10	18	25	150	20	10
YK03292	45	12	18	23	150	20	10
YK03293	45	14	18	26	150	20	10
YK03294	45	15	18	25	150	20	10
YK03295	45	16	18	24	150	20	10
YK03296	45	18	18	27	150	20	10
YK03297	45	20	18	25	150	20	10
YK03298	45	22	18	28	150	20	10
YK03299	45	25	18	25	150	20	10
YK03300	50	3	23	27	180	25	10
YK03301	50	3.5	23	26.5	180	25	10
YK03302	50	4	23	26	180	25	10

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK03303	50	4.5	23	25.5	180	25	10
YK03304	50	5	23	25	180	25	10
YK03305	50	6	23	24	180	25	10
YK03306	50	7	23	23	180	25	10
YK03307	50	8	23	27	180	25	10
YK03308	50	9	23	26	180	25	10
YK03309	50	10	23	25	180	25	10
YK03310	50	12	23	23	180	25	10
YK03311	50	14	23	26	180	25	10
YK03312	50	15	23	25	180	25	10
YK03313	50	16	23	24	180	25	10
YK03314	50	18	23	27	180	25	10
YK03315	50	20	23	25	180	25	10
YK03316	50	22	23	23	180	25	10
YK03317	50	24	23	26	180	25	10
YK03318	50	25	23	25	180	25	10
YK03319	55	4	28	26	200	32	10
YK03320	55	4.5	28	25.5	200	32	10
YK03321	55	5	28	25	200	32	10
YK03322	55	6	28	24	200	32	10
YK03323	55	7	28	23	200	32	10
YK03324	55	8	28	27	200	32	10
YK03325	55	9	28	26	200	32	10
YK03326	55	10	28	25	200	32	10
YK03327	55	12	28	23	200	32	10
YK03328	55	14	28	26	200	32	10
YK03329	55	15	28	25	200	32	10
YK03330	55	16	28	24	200	32	10
YK03331	55	18	28	27	200	32	10
YK03332	55	20	28	25	200	32	10
YK03333	55	22	28	23	200	32	10
YK03334	55	24	28	26	200	32	10
YK03335	55	25	28	25	200	32	10
YK03336	60	4	28	26	200	32	12
YK03337	60	4.5	28	25.5	200	32	12
YK03338	60	5	28	25	200	32	12
YK03339	60	6	28	24	200	32	12
YK03340	60	7	28	23	200	32	12
YK03341	60	8	28	27	200	32	12
YK03342	60	9	28	26	200	32	12
YK03343	60	10	28	25	200	32	12
YK03344	60	12	28	23	200	32	12
YK03345	60	14	28	26	200	32	12
YK03346	60	15	28	25	200	32	12
YK03347	60	16	28	24	200	32	12
YK03348	60	18	28	27	200	32	12
YK03349	60	20	28	25	200	32	12
YK03350	60	22	28	23	200	32	12
YK03351	60	24	28	26	200	32	12
YK03352	60	25	28	25	200	32	12

<< FROM

特ロング千鳥刃 T スロットカッター

LLS-STC



■材質：HSS ■刃径公差：+ 0.1/0 ■刃厚公差：+ 0.10/ + 0.03

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK03353	15	3	7	22	150	12	6
YK03354	15	4	7	21	150	12	6
YK03355	15	5	7	20	150	12	6
YK03356	15	6	7	19	150	12	6
YK03357	15	7	7	18	150	12	6
YK03358	15	8	7	22	150	12	6
YK03359	15	9	7	21	150	12	6
YK03360	15	10	7	20	150	12	6
YK03361	15	12	7	18	150	12	6
YK03362	20	3	11	22	180	12	6
YK03363	20	4	11	21	180	12	6
YK03364	20	5	11	20	180	12	6
YK03365	20	6	11	19	180	12	6
YK03366	20	7	11	18	180	12	6
YK03367	20	8	11	22	180	12	6
YK03368	20	9	11	21	180	12	6
YK03369	20	10	11	20	180	12	6
YK03370	20	12	11	18	180	12	6
YK03371	25	3	14	27	220	16	8
YK03372	25	4	14	26	220	16	8
YK03373	25	5	14	25	220	16	8
YK03374	25	6	14	24	220	16	8
YK03375	25	7	14	23	220	16	8
YK03376	25	8	14	27	220	16	8
YK03377	25	9	14	26	220	16	8
YK03378	25	10	14	25	220	16	8
YK03379	25	12	14	23	220	16	8
YK03380	30	3	15	27	220	16	8
YK03381	30	4	15	26	220	16	8
YK03382	30	5	15	25	220	16	8
YK03383	30	6	15	24	220	16	8
YK03384	30	7	15	23	220	16	8
YK03385	30	8	15	27	220	16	8
YK03386	30	9	15	26	220	16	8
YK03387	30	10	15	25	220	16	8
YK03388	30	12	15	23	220	16	8
YK03389	30	14	15	26	220	16	8
YK03390	30	15	15	25	220	16	8
YK03391	30	16	15	24	220	16	8
YK03392	30	18	15	27	220	16	8
YK03393	30	20	15	25	220	16	8
YK03394	30	22	15	23	220	16	8
YK03395	30	24	15	26	220	16	8
YK03396	30	25	15	25	220	16	8
YK03397	35	3	15	27	220	16	8
YK03398	35	4	15	26	220	16	8
YK03399	35	5	15	25	220	16	8
YK03400	35	6	15	24	220	16	8
YK03401	35	7	15	23	220	16	8
YK03402	35	8	15	27	220	16	8
YK03403	35	9	15	26	220	16	8
YK03404	35	10	15	25	220	16	8
YK03405	35	12	15	23	220	16	8
YK03406	35	14	15	26	220	16	8
YK03407	35	15	15	25	220	16	8
YK03408	35	16	15	24	220	16	8

ロング柄より更に長い特ロング柄の千鳥刃 T スロットカッターです。

商品コード	刃径	刃厚	首径	首長	全長	柄径	刃数
YK03409	35	18	15	27	220	16	8
YK03410	35	20	15	25	220	16	8
YK03411	35	22	15	23	220	16	8
YK03412	35	24	15	26	220	16	8
YK03413	35	25	15	25	220	16	8
YK03414	40	3	18	27	220	20	8
YK03415	40	4	18	26	220	20	8
YK03416	40	5	18	25	220	20	8
YK03417	40	6	18	24	220	20	8
YK03418	40	7	18	23	220	20	8
YK03419	40	8	18	27	220	20	8
YK03420	40	9	18	26	220	20	8
YK03421	40	10	18	25	220	20	8
YK03422	40	12	18	23	220	20	8
YK03423	40	14	18	26	220	20	8
YK03424	40	15	18	25	220	20	8
YK03425	40	16	18	24	220	20	8
YK03426	40	18	18	27	220	20	8
YK03427	40	20	18	25	220	20	8
YK03428	40	22	18	23	220	20	8
YK03429	40	24	18	26	220	20	8
YK03430	40	25	18	25	220	20	8

3 枚刃面取りカッター

3MC



3 枚刃で安定した面取りができます。

■材質：HSS

商品コード	刃径	角度	全長	柄径	刃数
YK04717	15	90	65	8	3
YK04718	20	90	70	10	3
YK04719	25	90	80	10	3
YK04720	30	90	85	12	3
YK04721	35	90	90	12	3
YK04722	45	90	95	12	3

3 枚刃面取りカッター (TiN コーティング)

TiN-3MC



3 枚刃で安定した面取りができます。

■材質：HSS

商品コード	刃径	角度	全長	柄径	刃数
YK04723	15	90	65	8	3
YK04724	20	90	70	10	3
YK04725	25	90	80	10	3
YK04726	30	90	85	12	3
YK04727	35	90	90	12	3
YK04728	45	90	95	12	3

球面カッター

RC




プラスチック金型のスプールブッシュの R 面を加工します。

■材質：HSS-Co

商品コード	R	全長	柄径	刃数
YK04709	10.5	80	12	2
YK04710	12.5	85	12	2
YK04711	15.5	85	12	2
YK04712	20.5	90	12	2

球面カッター (TiN コーティング)

TiN-RC



プラスチック金型のスプールブッシュの R 面を加工します。

■材質：HSS-Co

商品コード	R	全長	柄径	刃数
YK04713	10.5	80	12	2
YK04714	12.5	85	12	2
YK04715	15.5	85	12	2
YK04716	20.5	90	12	2

パラソルカッター

PCS



傘型の多刃メントリカッターで、溝面の横引き加工もできます。

■材質：HSS ■刃径公差：+ 1/0 ■角度公差：0/ - 30'

商品コード	刃径	両角	刃長	全長	柄径	刃数
YK03838	15	60	11	51	8	8
YK03839	20	60	13.5	58.5	10	8
YK03840	25	60	16	61	12	8
YK03841	30	60	18.5	63.5	16	10
YK03842	35	60	23	68	16	10
YK03843	40	60	26	76	25	10
YK03844	45	60	28	78	25	12
YK03845	50	60	31	86	32	12
YK03846	60	60	36	91	32	12
YK03847	15	90	8	48	8	8
YK03848	20	90	9	54	10	8
YK03849	25	90	10.5	55.5	12	8
YK03850	30	90	12	57	16	10
YK03851	35	90	15	60	16	10
YK03852	40	90	17	67	25	10
YK03853	45	90	19	69	25	12
YK03854	50	90	20	75	32	12
YK03855	60	90	23	78	32	12

