

IT-2A

ドットミル 2刃ショート アンサーコート

Dot Mill, 2-Flute Short TiAlN Coating



●汎用の精密加工用エンドミルです

切削条件: P.174
Cutting condition list.
超硬
MG
TiAlN
30°
2
刃径公差
0
-0.01

単位 (寸法: mm) / Unit (size: mm)

商品コード	外径 (D)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05352	0.1	0.4	50	3
YK05353	0.11	0.4	50	3
YK05354	0.12	0.4	50	3
YK05355	0.13	0.4	50	3
YK05356	0.14	0.4	50	3
YK05357	0.15	0.4	50	3
YK05358	0.16	0.4	50	3
YK05359	0.17	0.4	50	3
YK05360	0.18	0.4	50	3
YK05361	0.19	0.4	50	3
YK05362	0.2	0.4	50	3
YK05363	0.21	0.5	50	3
YK05364	0.22	0.5	50	3
YK05365	0.23	0.5	50	3
YK05366	0.24	0.5	50	3
YK05367	0.25	0.5	50	3
YK05368	0.26	0.6	50	3
YK05369	0.27	0.6	50	3
YK05370	0.28	0.6	50	3
YK05371	0.29	0.6	50	3
YK05372	0.3	0.6	50	3
YK05373	0.31	0.7	50	3
YK05374	0.32	0.7	50	3
YK05375	0.33	0.7	50	3
YK05376	0.34	0.7	50	3
YK05377	0.35	0.7	50	3
YK05378	0.36	0.8	50	3
YK05379	0.37	0.8	50	3
YK05380	0.38	0.8	50	3
YK05381	0.39	0.8	50	3
YK05382	0.4	0.8	50	3
YK05383	0.41	0.9	50	3
YK05384	0.42	0.9	50	3
YK05385	0.43	0.9	50	3
YK05386	0.44	0.9	50	3
YK05387	0.45	0.9	50	3
YK05388	0.46	1.25	50	3
YK05389	0.47	1.25	50	3
YK05390	0.48	1.25	50	3
YK05391	0.49	1.25	50	3
YK05392	0.5	1.25	50	3

商品コード	外径 (D)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05393	0.51	1.3	50	3
YK05394	0.52	1.3	50	3
YK05395	0.53	1.3	50	3
YK05396	0.54	1.3	50	3
YK05397	0.55	1.3	50	3
YK05398	0.56	1.5	50	3
YK05399	0.57	1.5	50	3
YK05400	0.58	1.5	50	3
YK05401	0.59	1.5	50	3
YK05402	0.6	1.5	50	3
YK05403	0.61	1.5	50	3
YK05404	0.62	1.5	50	3
YK05405	0.63	1.5	50	3
YK05406	0.64	1.5	50	3
YK05407	0.65	1.5	50	3
YK05408	0.66	1.8	50	3
YK05409	0.67	1.8	50	3
YK05410	0.68	1.8	50	3
YK05411	0.69	1.8	50	3
YK05412	0.7	1.8	50	3
YK05413	0.71	1.8	50	3
YK05414	0.72	1.8	50	3
YK05415	0.73	1.8	50	3
YK05416	0.74	1.8	50	3
YK05417	0.75	1.8	50	3
YK05418	0.76	2	50	3
YK05419	0.77	2	50	3
YK05420	0.78	2	50	3
YK05421	0.79	2	50	3
YK05422	0.8	2	50	3
YK05423	0.81	2	50	3
YK05424	0.82	2	50	3
YK05425	0.83	2	50	3
YK05426	0.84	2	50	3
YK05427	0.85	2	50	3
YK05428	0.86	2	50	3
YK05429	0.87	2	50	3
YK05430	0.88	2	50	3
YK05431	0.89	2	50	3
YK05432	0.9	2	50	3
YK05433	0.91	2	50	3

- オーダー方法: IT-2A 外径 (D) を指示してください。
- When you order, indicate IT-2A (D).

NEXT ▶

エンドミル
Endmills

リーマ
Reamers

カッタ
Cutters

ドリル
Drills

IT-2A

ドットミル 2刃ショート アンサーコート

Dot Mill, 2-Flute Short TiAlN Coating

FROM

商品コード	外径 (D)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05434	0.92	2	50	3
YK05435	0.93	2	50	3
YK05436	0.94	2	50	3
YK05437	0.95	2	50	3
YK05438	0.96	2.5	50	3
YK05439	0.97	2.5	50	3
YK05440	0.98	2.5	50	3
YK05441	0.99	2.5	50	3
YK05442	1	2.5	50	3
YK05443	1.01	2.5	50	3
YK05444	1.02	2.5	50	3
YK05445	1.03	2.5	50	3
YK05446	1.04	2.5	50	3
YK05447	1.05	2.5	50	3
YK05448	1.06	2.5	50	3
YK05449	1.07	2.5	50	3
YK05450	1.08	2.5	50	3
YK05451	1.09	2.5	50	3
YK05452	1.1	2.5	50	3
YK05453	1.11	2.5	50	3
YK05454	1.12	2.5	50	3
YK05455	1.13	2.5	50	3
YK05456	1.14	2.5	50	3
YK05457	1.15	2.5	50	3
YK05458	1.16	3	50	3
YK05459	1.17	3	50	3
YK05460	1.18	3	50	3
YK05461	1.19	3	50	3
YK05462	1.2	3	50	3
YK05463	1.21	3	50	3
YK05464	1.22	3	50	3
YK05465	1.23	3	50	3
YK05466	1.24	3	50	3
YK05467	1.25	3	50	3
YK05468	1.26	3	50	3
YK05469	1.27	3	50	3
YK05470	1.28	3	50	3
YK05471	1.29	3	50	3
YK05472	1.3	3	50	3
YK05473	1.31	3	50	3
YK05474	1.32	3	50	3

単位 (寸法 : mm) / Unit (size : mm)

商品コード	外径 (D)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05475	1.33	3	50	3
YK05476	1.34	3	50	3
YK05477	1.35	3	50	3
YK05478	1.36	3.5	50	3
YK05479	1.37	3.5	50	3
YK05480	1.38	3.5	50	3
YK05481	1.39	3.5	50	3
YK05482	1.4	3.5	50	3
YK05483	1.41	3.5	50	3
YK05484	1.42	3.5	50	3
YK05485	1.43	3.5	50	3
YK05486	1.44	3.5	50	3
YK05487	1.45	3.5	50	3
YK05488	1.46	4	50	3
YK05489	1.47	4	50	3
YK05490	1.48	4	50	3
YK05491	1.49	4	50	3
YK05492	1.5	4	50	3
YK05493	1.51	4	50	3
YK05494	1.52	4	50	3
YK05495	1.53	4	50	3
YK05496	1.54	4	50	3
YK05497	1.55	4	50	3
YK05498	1.56	4	50	3
YK05499	1.57	4	50	3
YK05500	1.58	4	50	3
YK05501	1.59	4	50	3
YK05502	1.6	4	50	3
YK05503	1.61	4	50	3
YK05504	1.62	4	50	3
YK05505	1.63	4	50	3
YK05506	1.64	4	50	3
YK05507	1.65	4	50	3
YK05508	1.66	4.5	50	3
YK05509	1.67	4.5	50	3
YK05510	1.68	4.5	50	3
YK05511	1.69	4.5	50	3
YK05512	1.7	4.5	50	3
YK05513	1.71	4.5	50	3
YK05514	1.72	4.5	50	3
YK05515	1.73	4.5	50	3

- オーダー方法 : IT-2A 外径 (D) を指示してください。
- When you order, indicate IT-2A (D).

NEXT ▶

ドットミル
Endmillsリーマ
Reamersカッター
Cuttersドリル
Drills

IT-2A

ドットミル 2刃ショート アンサーコート

Dot Mill, 2-Flute Short TiAlN Coating

◀ FROM

単位 (寸法 : mm) / Unit (size : mm)

商品コード	外径 (D)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05516	1.74	4.5	50	3
YK05517	1.75	4.5	50	3
YK05518	1.76	4.5	50	3
YK05519	1.77	4.5	50	3
YK05520	1.78	4.5	50	3
YK05521	1.79	4.5	50	3
YK05522	1.8	4.5	50	3
YK05523	1.81	4.5	50	3
YK05524	1.82	4.5	50	3
YK05525	1.83	4.5	50	3
YK05526	1.84	4.5	50	3
YK05527	1.85	4.5	50	3
YK05528	1.86	5	50	3
YK05529	1.87	5	50	3
YK05530	1.88	5	50	3
YK05531	1.89	5	50	3
YK05532	1.9	5	50	3
YK05533	1.91	5	50	3
YK05534	1.92	5	50	3
YK05535	1.93	5	50	3
YK05536	1.94	5	50	3
YK05537	1.95	5	50	3
YK05538	1.96	5	50	3
YK05539	1.97	5	50	3
YK05540	1.98	5	50	3
YK05541	1.99	5	50	3
YK05542	2	5	50	3
YK05543	2.01	5	50	3
YK05544	2.02	5	50	3
YK05545	2.03	5	50	3
YK05546	2.04	5	50	3
YK05547	2.05	5	50	3
YK05548	2.06	5.5	50	3
YK05549	2.07	5.5	50	3
YK05550	2.08	5.5	50	3
YK05551	2.09	5.5	50	3
YK05552	2.1	5.5	50	3
YK05553	2.11	5.5	50	3
YK05554	2.12	5.5	50	3
YK05555	2.13	5.5	50	3
YK05556	2.14	5.5	50	3

商品コード	外径 (D)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05557	2.15	5.5	50	3
YK05558	2.16	5.5	50	3
YK05559	2.17	5.5	50	3
YK05560	2.18	5.5	50	3
YK05561	2.19	5.5	50	3
YK05562	2.2	5.5	50	3
YK05563	2.21	5.5	50	3
YK05564	2.22	5.5	50	3
YK05565	2.23	5.5	50	3
YK05566	2.24	5.5	50	3
YK05567	2.25	5.5	50	3
YK05568	2.26	6	50	3
YK05569	2.27	6	50	3
YK05570	2.28	6	50	3
YK05571	2.29	6	50	3
YK05572	2.3	6	50	3
YK05573	2.31	6	50	3
YK05574	2.32	6	50	3
YK05575	2.33	6	50	3
YK05576	2.34	6	50	3
YK05577	2.35	6	50	3
YK05578	2.36	6	50	3
YK05579	2.37	6	50	3
YK05580	2.38	6	50	3
YK05581	2.39	6	50	3
YK05582	2.4	6	50	3
YK05583	2.41	6	50	3
YK05584	2.42	6	50	3
YK05585	2.43	6	50	3
YK05586	2.44	6	50	3
YK05587	2.45	6	50	3
YK05588	2.46	7	50	3
YK05589	2.47	7	50	3
YK05590	2.48	7	50	3
YK05591	2.49	7	50	3
YK05592	2.5	7	50	3
YK05593	2.51	7	50	3
YK05594	2.52	7	50	3
YK05595	2.53	7	50	3
YK05596	2.54	7	50	3
YK05597	2.55	7	50	3

- オーダー方法 : IT-2A 外径 (D) を指示してください。
- When you order, indicate IT-2A (D).

NEXT ▶

IT-2A

ドットミル 2 刃ショート アンサーコート

Dot Mill, 2-Flute Short TiAlN Coating

FROM

商品コード	外径 (D)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05598	2.56	7	50	3
YK05599	2.57	7	50	3
YK05600	2.58	7	50	3
YK05601	2.59	7	50	3
YK05602	2.6	7	50	3
YK05603	2.61	7	50	3
YK05604	2.62	7	50	3
YK05605	2.63	7	50	3
YK05606	2.64	7	50	3
YK05607	2.65	7	50	3
YK05608	2.66	7	50	3
YK05609	2.67	7	50	3
YK05610	2.68	7	50	3
YK05611	2.69	7	50	3
YK05612	2.7	7	50	3
YK05613	2.71	7	50	3
YK05614	2.72	7	50	3
YK05615	2.73	7	50	3
YK05616	2.74	7	50	3
YK05617	2.75	7	50	3
YK05618	2.76	7	50	3
YK05619	2.77	7	50	3
YK05620	2.78	7	50	3
YK05621	2.79	7	50	3
YK05622	2.8	7	50	3
YK05623	2.81	7	50	3
YK05624	2.82	7	50	3
YK05625	2.83	7	50	3
YK05626	2.84	7	50	3
YK05627	2.85	7	50	3
YK05628	2.86	8	50	3
YK05629	2.87	8	50	3
YK05630	2.88	8	50	3
YK05631	2.89	8	50	3
YK05632	2.9	8	50	3
YK05633	2.91	8	50	3
YK05634	2.92	8	50	3
YK05635	2.93	8	50	3
YK05636	2.94	8	50	3
YK05637	2.95	8	50	3
YK05638	2.96	8	50	3

単位 (寸法 : mm) / Unit (size : mm)

商品コード	外径 (D)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05639	2.97	8	50	3
YK05640	2.98	8	50	3
YK05641	2.99	8	50	3
YK05642	3	8	50	3

ドットミル
Endmillsリーマ
Reamersカッター
Cuttersドリル
Drills

- オーダー方法 : IT-2A 外径 (D) を指示してください。
- When you order, indicate IT-2A (D).